兵庫縣丹波地方の異翅類目錄

山 本 義 丸

主として氷上郡、一部多紀郡において採集された異 翅類昆虫について一通りまとめたので報告致したい。 これらの標本の大部分は筆者自身も採集しているが、 一部は兵庫農科大学昆虫学教室及び兵庫県立柏原高等 学校生物研究会の諸氏によつて採集されたものであっ て、こゝにまず敬意と謝意を表する。

参考のために戸沢信義氏による"箕面山昆虫目録" (1932)をみると異翅類として 124種が記載されてあり、本目録の 147種と比べて凡そ似たものであるが、箕面山の目録には本目録に含まれていない種が25種もあり、また高儒寿郎氏による"神戸高 取山産の異翅目"(1942)に記録されている61種のうち8種は本目録に含まれていない。したがつて当地方としては更に相当増加する可能性が認められる。なお本目録に採用した学名には今後改訂される必要のあるものが含まれているようであるが、一応このままにして報告する。

Order HEMIPTERA 半 翅 目 Suborder HETEROPTERA 異翅亜目

1. THYROCORIDAE ツチカメムシ科

- 1. Adrisa magna Uhler ョコヅナヅチカメムシ 体長18~19mm.の大形のツチカメムシ。地域的に稀なものいようであるが、氷上郡では各地に必ずしも稀でなく、よく誘蛾灯に飛来する。
- 2. Macroscytus japonensis Scott ツチカメムシ
- 3. Microporus nigritus Fabricius マルツチカメムシ
- 4. Geotomus pygmaeus Dallas ヒメツチカメムシ

2. PLATASPIDAE マルカメムシ科

5. Coptosoma biguttula Motschulsky

·ヒメマルカメ

- 6. C. punctissimum Montandon マルカメムシ
- 7. C. japonicum Matsumura キボシマルカメムシ 体長3~3.5mm. の小形種、漆 黒色の背面に黄色小紋が顕著である。地域的に稀なものと思われるが、柏原町には相当多く発生する場所がある。

3. PENTATOMIDAE カメムシ科

8. Poecilocoris lewisi Distant

アカスジキンカメ

金緑色の地に赤紫色斑ある著名な美麗種である。神

楽村稲土で採集されるが多くない。

- 9. Eucorysses grandis Thunberg オオキンカメムシ 赤と黒の2色よりなる大形の著名な美麗種。生郷村 等で採集されているが当地方には少ない。島根県下で は本年アブラギリ数百町歩に発生して大害をなした。
- 10. Eurygaster sinica Walker チャイロカメムシ
- 11. Graphosoma rubrolineatum Westwood

アカスジカメムシ

- 12. Dybowskyia reticulata Dallas ハナダカカメムシ
- 13. Aenaria lewisi Scott シロヘリカメムシ
- 14. Lagynotomus assimulans Distant イネカメムシ
- 15. Aelia fieberi Scott ウズラカメムシ
- 16. Eusarcoris ventralis Westwood

シラホシカメ

- 17. E. guttiger Thunberg マルシラホシカメムシ
- 18. E. sp.

上の種に酷似するが紫黒色を帯びる。各地に少なくないが、種名は決定されない。

- 19. E. parvus Uhler
- トゲシラホシカメムシ
- 20. Carbula humerigera Uhler トゲガメムシ
- 21. Halyomorpha picus Fabricius クサギカメムシ
- 22. Palomena angulosa Motschulsky エゾアォカメ 神楽村で1頭採集した。篠山でも採集されている。
- 23. Dolycoris baccarum Linne ブチヒゲカメムシ
- 24. Eurydema rugosa Motschulsky ナガメ
- 25. E. pulchra Westwood ヒメナガメ
- 26. Alcimocoris japonensis Scott ウシカメムシ 前胸背が左右に著しく角状に突出して奇形を呈す る。柏原町で1頭採集したが稀種である。
- 27. Nezara antennata Scott アオクサカメムシ
- 28. Plautia stáli Scott チャバネアオカメムシ
- 29. Glaucias subpunctatus Walker ツヤアオカメムシ
- 30. Menida violacea Motschulsky ツマジロカメムシ
- 31. Piezodorus rubrofasciatus Fabricius

イチモンジカメムシ

- 32. Pentatoma japonica Distant ツノアオカメムシ 金属光沢のある緑色の美麗種。鴨庄村の妙高山で1 頭採集した。
- 33. Homalogonia obtusa Walker ョッポシカメムシ
- 34. Acanthosoma laviduroides Jakovlev

ハサミツノカメムシ

35. A. denticauda Jakovlev セアカツノカメムシ 67. Domiduca chinai Esaki ムラサキナガカメムシ 36. Sastragala scutellata Scott モンキツノカメムシ 68. Ischnodemus obnubilus Distant ホソコバネナガカメムシ 37. Elasmostethus humeralis Jakovlev 69. Blissus bicoloripes Distant ベニモンカメ゛ ヒメコバネナガカメムシ 38. Elasmucha putoni Scott ヒメツノカメムシ 体長3 mm. の小形種。柏原で1頭採集。 39. Dichobothrium nubilum Dallas 70. Geocoris proteus Distant ヒメオオメカメムシ アオモンカメ 71. G. varius Uhler 40. Picromerus lewisi Scott ** クチプトカメムシ 72. Pachygrontha antennata Uhler 41. Zicrona coerulea Linne ルリクチブトカメムシ 42. Megymenum gracilicorne Dallas 73. Eucosmetus harimaensis Matsumura ノコギリカメ ここと しゅつこう エー・ニー ハリマナガカメムシ 43. Gonopsis affinis Uhler E. albomarginatus Scott ヒョウタンナガカメムシ エビイロカメムシ 4. UROSTYLIDAE クヌギカメムシ科 に酷似した種である。妙高山及び篠山附近で採集。 74. Togo hemiptera Scott 44. Urostylis westwoodi Scott ! クヌギカメムシ コバネヒョウタンナガカメムシ 45. U. striicornies Scott サジクヌギカメムシ 75. Aphanus japonicus Stal シロヘリナガカメムシ 46. Urochela luteovaria Distant ナシカメムシ (1) 76. A. albomaculata Scott モンショナガカメムシ 5. COREIDAE ヘリカメムシ科 77. Metochus abbreviatus Scott 47. Molipteryx fuliginosa Uhler オオヘリカメムシ オオモンシロナガカメムシ 48. Homoeocerus unipunctatus Thunberg, 78. Lethaeus lewisi Distant チャイロナガカメムシ **オシハラビロヘリカメムシ** 79. Gastredes japonicus Stal ヒラタナガカメムシ ハラビロヘリカメムシ 49. H. dilatatus Horvath 8. PYRRHOCORIDAE ホシカメムシ科 50. Anacanthocoris concoloratus Uhler 80. Physopelta cincticollis Stal ヒメホシカメムシ 生化集等3万万万克数 アズキヘリカメムシ 81. Pyrrhocoris tibialis Stål フタモンホシカメムシ 51. A. striicornis Scott オオクモヘリカメムシ 9. ARADIDAE ヒラタカメムシ科 52. Hygia cpaca Uhler ツマキヘリカメムシ 82. Aradus orientalis Bergroth 53. Acanthocoris sordidus Thunberg ノコギリヒラタカメムシ ホオズキカメムシ **建造成数据设置** 54. Cletus trigonus Thunberg ホソハリカメムシ 10. DYSODIIDAE オオヒラタカメムシ科 55. Paraplesius unicolor Scott ヒメクモヘリカメ 83. Mazira scabrosa Scott オオヒラタカメムシ 56. Leptocorisa varicornis Fabricius クモヘリカメ 84. Aneurus macrotylus Jakovlev 57. Riptortus clavatus Thunberg ホソヘリカメムシ ヒメヒラタカメ 58. Rhopalus maculatus Fieber アカヒメヘリカメ 11. TINGITIDAE グンバイムシ科 59. Stictopieurus crassicornis Linne 85. Cantacader lethierryi Scott ウチワグンバイ ブチヒゲヘリカメムシ 86. Galeatus spinifrons Fallen 6. BERYTIDAE イトカメムシ科 87. Stephanitis nashi Esaki et Takeya イトカメムシ 60. Yemma exilis Horvath 1 1 1 1 61. Gampsocoris viridiventris Matsumura 88. S. pyrioides Scott ツツジグンパイ ヒメイトカメムシ 89. Cochlochila conchata Matsumura 体長4mm.で糸状の細長い触角と脚をもつ。ヒヨ エグリグンバイ 90. Uhlerites debilis Uhler マール・ヒメガンバイニー ウタンの葉裏に多数棲息していることがある。 7. LYGAEIDAE ナガカメムシ科 Al 91. Tingis ampliata Herrich-Schäffer Mr. With Lose St. アザミグンバイ 62. Lygaeus druciger Motschulsky **シュウジナガカメムシ** 12. HEBRIDAE ケシミズカメムシ科 ERECALLY INTO 63: Arocatus melanostoma Scott セスジナガカメ 92. Hebrus nipponicus Horváth ケシミズカメムシ 体長2mm. 弱の微小種。よく注意すれば、水溜の 64. Nysius plebejus Distant ヒメナガカメムシ 65. Chauliops fallax Scott メダカナガカメムシ 水面で採集される。 Distant 13. HYDROMETRIDAE イトアメンボ科 66. Cymus aurescens ニーヒメヒラタナガカメムシ 93. Hydrometra albolineata Scott イトアメンボ

94. H. procera Horváth

ヒメイトアメンボ

比較的稀なもの」ようである。黒井町で1頭採集。

20. ANTHOCORIDAE ハナカメムシ科 14. VELIIDAE カタビロアメンボ科 121. Triphleps sauteri Poppius 95. Microvelia douglasi ヒメハナカメ ケシカタビロアメンボ MIRIDAE メクラカメムシ科 体長2mm.弱の微小種。よく注意 すれば、水溜の 122. Creontiades bipunctatus Poppius 水面に群棲している時がある。 アカホシメクラガメ GERRIDAE アメンポ科 123. Trichophoroncus albinotatus Jakovlev 96. Metrocoris histrio B. White シマアメンボ ョツモンメクラガメ 97. Gerris lacustris Linné ヒメアメンボ Jakovlev 124. Adelphocoris suturalis ナカグロメクラガメ 98. Aquarius elongatus Uhler オオアメンボ 125. A. variabilis Uhler フ タモンメクラガメ 99. A. paludum Fabricius アメソボ 126. Deraeocoris ater Jakovlev 16. ENICOCEPHALIDAE クビナガカメムシ科 モンキクロメクラガメ 100. Enicocephalus lewisi Distant 127. Amphicapsus rubrolineatus Matsumura ヒメクビナガカメムシ アカスジヒゲブトメクラガメ クロクビナガカメムシ 101. E. japonicus Esaki 128. Stenodema calcaratus Fallen ムギメクラガメ 両種共体長約5mm. で酷似した特異な体形をもつ。 129. Dicyphus lautus Uhler アカアシメクラガメ 柏原町及び妙高山で採集しているが、多くはない。 1.0. Stethoconus japonicus Schumacher 17. REDUVIIDAE グンバイメクラガメ サシガメ科 102. Empicoris brachystigma Horvath 131. Filophorus setulosus Horvath マダラカモドキサシガメ ヒョウタンメクラガメ · 体長4.5mm. 位で触角と脚が細長く、ヒメガガンボ 132. Inthocephalus funestus Jakovlev クロマルメクラガメ の感がある。柏原町で1頭電灯に飛来した。 133. Halticus micantulus Horvath 103. Myiophanes tipulina オオクロトビメクラガメ ゴミアシナガサシガメ marcidus 🥳 Uhler 22. SALDIDAE ミズギワカメムシ科 104. Ischnonyctes アシナガサシガメ 134. Saldula saltatoria Linné ミズギワカメムシ 上記両種は細長い奇形種。共に多くはない。 23. OCHTERIDAE メミズムシ科 105. Pygolampis cognata Horvath ホソサシガメ 135. Ochterus flavomarginatus Scott 106, Oncocephalus philippinus Lethierry 24. APHNLOCHIRIDAE ナベブタムシ科 トビイロサシガメ 136. Aphelochirus nawae Nawa トゲナベプタムシ 107. Pirates turpis Walker クロモンサシガメ 津田、井上、浜口(1952)によると、佐治川下流の小 108, Sirthenea flavipes Stål キイロサシガメ 川村、井原橋附近で採集せられている。溪流性。 109. Haematoloecha nigrorufa アカシマサシガメ 25. BFLOSTOMATIDAE タガメ科 110. H. delibuta Distant 137. Kirkal lyia deyrollei Vuillefloy. タガメ・ クビグロアカサシガメ 111. Rhynocoris ornatus Uhler アカヘリサシガメ 138. Diplonychus japonicus Vuillefroy コオイムシ 112. Sphedanolestes impressicollis Stål 26. NEPIDAE タイコウチ科 マサシガメ 139. Laccotrephes japonensis Scott タイコウチ 113. Velinus nodipes Uhler ヤニサシガメ 140. Ranatra chinensis Mayr ミズカマキリ 114. Cydnocoris russatus Stål アカサシガメ 141. R. unicolor Scott ヒメミズカマキリ 115. Endochus stålianus Horvath 27. NOTONECTIDAE マツモムシ科 -ヒゲナガサシガメ 142. Notonecta triguttata Motschulsky マツモムシ 116. Isyndus obscurus Dallas オオトビサシガメ コマツモムシ 143. Anisops genji Hutchinson 18. NABIDAE マキバサシガメ科 28. PLFIDAE マルミズムシ科 117. Arbela nilidula Stål ホソマキバサシガメ 144. Paraplea indistinguenda Matsumura 118. Nabis apicalis Matsumura ヒメマルミズムシ コパネマキバサシガメ 29. CORIXIDAE ミズムシ科 119. Gorpis brevilineatus Scott アカマキバサシガメ 145. Sigara distanti Kirkaldy ミズムシ 19. CIMICIDAE トコジラミ科 146. S. substriata Uhler コミズムシ 120, Cimex lectularius Linne トコジラミ 147. Micronecta sedula Horváth チビミズムシ 本種は嘗て柏原町の某工場に確実に居たが、現在の

(Sep. 1953)

状況は不明。