

六甲山系植物誌補遺

室井 綽, 岡村 は た

さきに、昭和30年8月、京大農学部、岡本省吾氏によって出された六甲山系植物誌からすでに7年を経た。この間に明らかになった維管束植物の名を次に示した。なお、シダ植物のうち☆のものはさきに稲田又男氏によって、兵庫生物3巻3号(昭和31年)、にのせられたもので、ここに同氏に敬意を表し再録した。

なお、帰化植物のうち、海岸地帯にのみ生えるものは省いた。p.00は植物誌へ挿入のページである。

- p.54 アオジクヒメユズリハ *Daphniphyllum teijsmanii* form. *viridipes* Hurasawa 多井畑
- p.55 アオヤマウルシ *Rhus tricarpa* var. *viridis* Makino 六甲山ケーブル東
- p.56 アカミイヌツゲ *Ilex sugenoki* var. *brevipendunculata* Ohwi 摩耶ロープウェイ沿線
- p.81 アサノハブタクサ(クワモドキ) *Ambrosia trifida* L. 妙法寺川原
- p.26 アマクサンダ *Pteris cretica* L. 神戸市市電須磨終点西の谷
- p.81 アレチチシヤ *Lactuca scariola* L. 税関付近
- p.63 アレチマツヨイ *Oenothera parviflora* L. 各地の空地に普通
- p.74 イガタツナミソウ *Scullallaria maekawae* var. *kurokawae* Murata
- ☆p.23 イヌチャセンダ *Asplenium anceps* var. *proliferum* Nakai 摩耶山
- ☆p.23 イノデモドキ *Polystichum pseudo-makinoides* var. *ambignum* Tagawa 各地
- p.41 ウラジロイカリソウ *Epimedium semper virens* var. *hypoglancum* Ohwi 十善寺
- p.69 ウラジロフジウツギ *Buddleja venenifera* Makino 摩耶ケーブル横、植林植物園付近
- p.102 エゾハリイ *Eleocharis pellucida* var. *themalis* Hara 妙法寺
- p.62 エゾミソハギ *Lythrum salicaria* var. *vulgare* A.P.De Candolle 六甲山頂の沼池
- p.23 エビランダ(ジクオレンダ) *Currantia oyamensis* Copeland 紅葉谷付近岩壁
- p.47 オオキジムシロ *Potentilla amurensis* Max. 税関内
- ☆p.23 オオキヨスミシダ *Polystichum maebarai* Tagawa
- gawa
- p.104 オオハンゲ *Pinellia tripartita* Schott. 摩耶山
- p.63 オオフサモ *Myriophyllum brasiliense* Cambessedes 妙法寺、須磨寺
- p.78 オオフタバムグラ *Diodia teres* var. *setifer* Ferrm. et Griseb. 雌岡山麓
- p.86 カンワバハグマ *Pertya macrocladum* Makino 九十九滝、雌岡山
- p.81~~2~~カミツレモドキ *Anthemis cotula* L. 税関
- p.43 カラクサナズナ *Hutchinsia alpina* R.Brown 須磨、税関
- p.107 カンザンギボウシ *Hosta nakaiana* Maekawa 六甲山頂逸出?
- p.81 キキョウソウ *Specularis perfoliata* A.De Candolle 税関内、灘区伯母山、生田区
- p.59 キクノハアオイ *Malva caroliniana* G.Don 税関内
- p.96 キンジュウスズメノヒエ *Panicum distichum* L. 長田、旧湊川
- p.24 キヨズミヒメワラビ *Dryopteris maximowicziana* Christ. 申新田、摩耶山
- p.78 キンキヒョウタンボク *Lonicera kinkiensis* Koidz. 西谷(表六甲ドライブウェイ)タイプ
- p.70 クサナギオゴケ *Cynanchum katoii* Ohwi
- p.43 クジラグサ *Oescuravia sophia* Webb. 税関内
- p.93 クリノイガ *Cenchrus echinatus* L. 税関内
- p.23 クリハラン *Microsolium ensatum* H. Ito 金鳥山(保久良北方)
- p.44 グンバイナズナ *Thlaspi arvense* L. 税関、垂水魚崎、高松、鹿子温泉
- p.69 ケテイカカズラ *Trachelospermum asiaticum* var. *pubescens* Nakai 布引、太山寺
- p.99 コウボウソウ *Carex pumila* Thunb. 摩耶山頂
- p.52 コウマゴヤシ *Medicago minimum* Lam. 税関内
- p.64 コエンドロ *Coiandrum sativum* L. 税関内
- ☆p.23 コバノイシカグマ *Dennstaedia scabra* (Wall.) Moore 再度山
- p.61 コバノキブシ *Stachyurus praecox* form. *microphyllus* Hara 紅葉谷
- p.22 コブラン *Ophiderma pendula* Presl 再度山(川

- 崎氏)
- p.63 コマツヨイ *Oenothera sinurata* L. 税関、須磨、六甲山頂
- p.79 コミヤマガマズミ *Viburnum wrightii* var. *minus* Nakai 六甲
- ☆p.23 サトメシダ *Athyrium solutum* Ros 六甲山
- p.66 サンヨウツツジ *Rhododendron kaempferi* var. *purpureum* Nakai 六甲山頂
- p.88 シジミオモダカ (トウゴクヘラオモダカ) *Alisma canaliculatum* var. *harimensis* Makino 志染
- p.56 シダレイヌツゲ *Ilex integra* form. *pendula* Hara 六甲、教育植物園付近
- p.45 シチダンカ *Hydrangea serrata* form. *prolifera* Nakai 表六甲
- p.97 ジョソソソモロコン *Sorghum halepense* Pens 明石、税関付近
- p.43 シロガラシ *Sinapis alba* L. 税関内
- p.78 シロバナインナモリソウ *Pseudopyxis heterophyllus* Maxim.
- p.45 シロバナコアジサイ *Hydrangea hirta* form. *a-lbiflora* Okuyama 裏六甲有馬
- p.29 スイリュウヒバ *Chamaecyparis obtusa* form. *pendula* Mast. 再度山中
- p.87 セイヨウタンポポ *Taraxcum officinale* Weber 各地に普通
- p.35 ゼニバサイシン *Asarum takaoi* var. *hisauchii* F.Mackawa 六甲山頂付近に多い
- p.33 タイワンコナラ *Quercus serrata* var. *brevipetiolata* Kitam. 鉄拐山
- p.103 タイワンヒメグサ *Cyperus brevifolius* Hass. 妙法寺
- p.82 タマブキ *Cacalia farfaraefolia* var. *bulbifera* Kitamura 有馬鼓滝
- p.87 タンバヤブレガサ *Syneilesis aconitifolia* var. *longilepis* Kitam. 六甲山
- p.35 ツクバネ *Buckleya lanceolata* Miq. 摩耶山頂
- p.78 ツツナガイイトバナ *Paederia scandens* var. *longituda* Hara 六甲山頂に多し
- p.77 ツボミオオバコ *Plantago virginica* L. 各地普通
- p.38 ツルアカザ *Boessingaultia baselloides* H.B. et K. 諏訪山麓に帰化
- p.33 テリハコナラ *Quercus serrata* var. *donarium* Kitam. et I. Horik. 各地
- p.68 トキワガキ *Diospyros morrisiana* Hance 太山寺
- p.23 トキワトラノオ *Asplenium sarelii* var. *pekinense* C.Chr. 布引
- p.39 トゲミノキツネノボタン *Ranunculus muricatus* L. 摩耶山
- p.59 ナガバヤブツバキ *Camellia japonica* form. *la-ncifolia* Hara 長田神社
- p.49 ナガホノシロワレモコウ *Sanguisorba tenuifolia* var. *alba* Trau. et Mey. 香蔵園 (川崎氏)
- p.33 ナガミノコナラ *Quercus serrata* form. *longi-carpa* Kitam. et I.Horik. 鳥原水源池付近
- p.61 ナンバンキブシ *Stachyurus praecox* subsp. *lan-cifolius* Sugimoto 多井畑
- p.96 ニコゲヌカキビ *Panicum huachucae* Asche 六甲より有馬
- p.64 ニンジンモドキ *Discopleura lactinatum* Benth. et Hook.f. 税関内
- p.95 ネズミムギ *Lolium multiflorum* Lom. 税関付近
- p.70 ノムラサキ *Lappula echinata* Gilibert 税関、垂水
- p.59 ハイアオイ *Malva rotundifolia* L. 税関内
- p.95 ハイチゴザサ *Isachne nipponensis* Ohwi 柏尾谷池、山田町
- p.81~86 ハキダメギク (コゴメギク) *Galinsoga par-viflora* Cavanilles 葦合区
- p.32 ハナグリ *Castanea crenata* form. *pulchella* Sugimoto 六甲西裏ドライブウェイ山頂付近
- p.38 ハマツクメサ *Sagina taquetii* Lev. 税関内付近
- p.70 ハリゲタバシラコ *Amsinckia tessellata* A. Gray 税関、垂水
- p.83 ハルジョオン *Erigeron philadelphicus* L. 長田区兵庫校内、有馬、灘区観音山
- p.38 ヒナタイノコヅチ *Achyranthes fauriei* Lev. et Van. 各所に普通
- p.54 ヒナノカンザシ *Salomonina oblongifolia* DC. 甲山
- p.72 ヒメオドリコソウ *Lamium purpureum* L. 鉄拐山麓
- p.105 ヒメオニツクサ *Commelina nipponica* Koidz. 六甲山頂、有馬、道場
- p.61 ヒメキクバスマレ *Viola ibukiana* Makino 六甲山 お多福山 (南西)
- p.100 ヒメミコシガヤ *Carex caevissima* Nakai 大沢 (東方)
- p.81 ヒメヨモギ *Artemisia feddei* Leveille et Vaniot 山の街、菊水山
- p.54 ビロウドエノキグサ *Acalypha australis* form. *velutina* Ohwi 税関内
- p.75 フラサバソウ *Veronica haderaetolia* L. 長田奥、観音山、平野

- p.45 ベニガク *Hydrangea serrata* form. *japonica*
Sugimoto 表六甲、摩耶山
- ☆p.23 ヘビノネゴザ *Athrium yokoscense* (Fr. et Sa
v.) Christ 六甲山
- p.83 ベラペラヒメショオン *Erigeron tenuis* Torrey
et Gray. 御影町
- p.23 ホウライシダ *Adiantum capillus-veneris* L. ト
ウアロード終点溝の内
- p.42 ホソバヤブニッケイ *Cinnamomum japonicum*
var. *tenuifolium* Makino et Nemoto 小部、鉢伏山
- p.95 ホソムギ *Lolium pereume* L. 税関付近
- p.93 ホッスガヤ *Calamagrostis aristata* Ohwi 芦屋
川、八多
- p.64 マツバゼリ *Apium ammi* Urban 税関内、垂水、
舞子
- p.48 マヤクサイチゴ *Rubus hirsuta* form. *rotundis-*
sima Ohwi 摩耶ケーブル上
- p.38 マルバツルノゲイトウ *Alteranthera repens*
O.Kuntze 税関内
- ☆p.23 マルバベニシダ *Dryopteris fuscipes* C.Chr. 太
山寺
- p.104 ミジンコウキクサ *Wolfina arrhiza* Wimmer
御影、芦屋
- p.28 ミズニラ *Isoetes japonica* AL. Braun 甲陽園南
方大池
- p.32 ミズメ *Betula grossa* Sieb. et Zucc. 六甲、紅葉谷
- ☆p.23 ミドリヒメワラビ *Thelypteris glanduligera*
var. *hyalostegia* (Cop.) H.Ito 摩耶山
- p.94 ムギクサ *Hordeum murinum* L. 税関付近
- p.97 ムラサキネズミノオ *Sporobolus clongatus* var.
purpureo-suffasus Ohwi 再度山、税関
- p.93 メリケンカルカヤ *Andropogon viruginicus* L.
妙法寺、表六甲、二軒茶屋
- p.37 メイゲツソウ *Reynoutria japonica* var. *compa-*
cta form. *colorans* Hiyama 土橋、前の辻
- p.83 ヤナギバヒメショオン *Erigeron strigosus* Muhl
六甲山頂稜地
- p.35 ヤドリギ *Viscum album* ssp. *coloratum* Kom.
有馬 ケヤキに寄生
- p.53 ヤマフジ *Wisteria brachybotrys* Sieb. et Zucc.
山の街
- p.38 ヨウシュヤマゴボウ *Phyllolacca americana* L.
再度山
- p.23 リョウメンシダ *Rumohra standishii* Ching 金
尾台下方
- p.72 ルリハッカ (ルリジソ) *Amethystea caerulea* L.
布引 (川崎氏)
- p.43 ロボウガラシ *Diplataxis tenuifolia* DC. 税関内

東 正 雄 著

貝類目録 土佐湾貝類文献刊行会発行

昭和35年 p.120 B 5 850円

高知県の沖島から柏島→足摺岬の周辺は黒潮に直接洗われ、また、西北に流れる豊予水道の影響で、日本暖海性貝類のすべての種類が多く棲息している。本目録に集録されている貝類も非常に変化に富み、1,792種という膨大な数になっている。沖島の原始林に棲息している陸産貝類は31種。化石の現棲種として有名なテラマチオキナエビスは足摺崎沖400m内外の海域とオケゾコ漁場200m内外から採集された珍稀なもの。コンダカオキナエビスも珍稀なもので現在までに数個サンゴ網に取れたこと。南半球の海域に知られている稀なクロユリダカラが土佐湾200m内外から採集されたこと。寶貝の三名宝といわれる

オトメダカラ、ニッポンダカラ、テラマチダカラの如き美しい寶貝が棲息しているなど、その他、数種の新種の記載と歯舌Radulaの図版がある。

高知県は昔から貝類の宝庫として有名であるが、これまでその目録は作製されなかった。その意味からも本書のような原種的な、内容の充実した目録が作られたことは、貝類研究にとって貴重な資料である。なお著者は近く歯舌による総合的な研究報告を作成され発刊すると言われる。

(室井 緯)