

近畿地方植物誌 8

村 田 源

527. *Stephanotis japonica* Makino シタキソウ VI
〔京〕嵐山, 〔和〕東富田村, 十九淵, 〔三〕内宮, 鬼ヶ城, 押淵。本(関東以西)→九。〔牧野図鑑607図, 北村原色合弁521〕

528. *Tylophora aristolochioides* Miq. オオカモメツル 花冠内面有毛, 花序は葉より短い, VII—VIII, 〔京〕比叡山, 芦生, 愛宕山, 田辺町, 大悲山, 〔兵〕妙高山, 〔滋〕比良山, 〔奈〕大台ヶ原, 〔大〕金剛山, 〔三〕神路山村, 尾鷲。北→九。〔牧野図鑑605図, 北村原色合弁517〕

529. *T. floribunda* Miq. *T. nikoensis* (Fr. et Sav.) Matsum. コカモメツル 葉は小形, 花序は葉と同長又は大きい, VII—VIII, 〔京〕上賀茂, 大文字山, 深泥池, 宇津村, 〔滋〕緋向山, 浅井山, 〔大〕箕面, 平岡, 〔兵〕東谷村, 葛野村, 〔和〕池田村, 東富田村。本→九, 朝, 支。〔牧野図鑑604図, 北村原色合弁518〕

23. Apocynaceae キョウチクトウ科

530. *Amsonia elliptica* (Thunb.) Roem. et Schult. チョウジソウ 葉は互生, IV—VI, 〔兵〕有年村, 〔和〕三舞村, 北輪内村, 高野山, 〔三〕須賀利村。本→九, 朝支。〔牧野図鑑626図, 北村原色合弁522〕

531. *Anodendron affine* (Hook. et Arn.) Druce サカキカズラ V—VI, 〔兵〕猪鼻谷(淡路), 〔奈〕瀨八丁, 〔和〕江住, 太地, 大島, 白崎。本(関東以西)→台, 支, 印支。〔牧野図鑑623図〕

532. *Trachelospermum asiaticum* (Sieb. et Zucc.) Nakai チョウセンテイカカズラ, ケナンテイカカズラ 葉裏, 若枝無毛, V—VI, 〔大〕本山寺, 〔和〕東富田村, 〔三〕九鬼, 〔兵〕猪鼻谷。本→九, 朝。

f. *intermedium* (Nakai) Murata テイカカズラ 若枝は有毛, 葉裏無毛, 約は花筒からわずかに出る。喉部は通常無毛であるが時にやま毛のあるものもある。V—VI, 〔京〕大山崎, 亀岡, 久多, 比叡山, 〔兵〕生島, 〔滋〕飯道山, 〔奈〕川合, 〔和〕和歌山, 有井村, 高野山, 北山村, 〔三〕野登山, 菅島, 尾鷲, 九鬼。本→九, 朝。〔牧野図鑑622図〕

var. *majus* (Nakai) Ohwi チョウジカズラ 全体大形, 花時の葉巾2.5—4cm, 〔和〕鹿島。本(近畿

以西), 四, 九。時に栽培される。〔中井樹木誌 ed. 203図〕

533. *T. jasminoides* (Lindl.) Lemaire var. *pubescens* Makino ケテイカカズラ 葉裏有毛, 約は花筒より出ることなく花喉部有毛, V—VI, 〔京〕妙心寺, 宇治。本(中部以西)→九, 朝, 支。

24. Gentianaceae リンドウ科

534. *Gentiana izeana* Makino イセリンドウ³⁴⁾

アサマリンドウとリンドウとの雑種と思われる, ごく稀, 〔三〕山田 (Type)。

535. *G. scabra* Bunge var. *Buergeri* (Miq.) Maxim. リンドウ IX—IX, 〔京〕上賀茂, 菩提滝, 大原野村, 芦生, 〔兵〕山田村, 六甲山, 〔滋〕伊吹山, 比良山, 霊山, 多羅尾村, 西庄村, 三重岳, 〔和〕瀨八丁, 小口, 〔奈〕具留尊山, 室生, 山上岳, 高見山, 古光山 〔三〕上津村, 阿波村, 布引滝, 尾鷲。本→九。〔牧野図鑑639図, 北村原色合弁544〕

f. *stenophylla* (Hara) Ohwi ホソハリンドウ 湿地生, 葉は細い, 〔奈〕奈良, 〔三〕玉垣村, 尾鷲, 〔兵〕下里村。本→九。

536. *G. sikokiana* Maxim. アサマリンドウ がく裂片は卵形で開出, X—XI, 〔和〕瀨八丁, 那智山, 七川村, 湯峰, 評議峠, 岩田村, 田辺, 大雲取山, 〔三〕朝熊山, 大杉谷, 相賀, 〔奈〕上北山村, 玉置山。本(紀伊半島, 広島県), 四。〔牧野図鑑643図, 北村原色合弁543〕

537. *G. Thunbergii* (G. Don) Griseb. ハルリンドウ 大形の根出葉がある, III—V, 〔滋〕岡山村, 東桜谷村, 鎌掛, 南比都佐村, 三上村, 〔和〕由良, 比井村, 新庄村, 〔三〕鎌ヶ岳, 御在所山, 大池沼, 三重村, 柘植, 朝熊山。北→九, 朝, 満, 支。〔牧野図鑑642図, 北村原色合弁539〕

538. *G. triflora* Pall. エソリンドウ 葉は緑白色を帯び, 花冠裂片は平開, VIII—IX, 〔兵〕氷ノ山, 〔滋〕三国山, 乗鞍岳。近畿北部以东→樺, 千, 朝, 満, シベリア。〔北村原色合弁546〕

539. *G. Zollingeri* Fawc. フデリンドウ 下部の葉は小さい, IV—V, 〔京〕天下峰, 鞍馬, 芦生, 綾部, 〔滋〕伊吹山, 東小椋村, 瀬田川岸, 〔大〕大沢, 剣尾山 〔奈〕榛原, 〔和〕奥安楽川, 〔三〕高見山。北→九, 朝,

註34) 植物研究雑誌 4 巻 8 ページ (1927) による。

満, 支, ウスリー, 千, 樺。〔牧野図鑑640図, 北村原色合弁538〕

540. *Menyanthes trifoliata* L. ミツガシワ

湿地生, IV—VI, 〔京〕深泥池, 亀岡。北→九, 北半球一般。〔牧野図鑑630図, 北村原色合弁526〕

541. *Nymphoides indica* (L.) O. Kuntze ガガブタ

水生, 花は径1.5cm, VII—IX, 〔京〕深泥池, 宝池, 金井戸, 巨椋, 〔滋〕彦根, 〔大〕信太村。本→台, 支, 東南亜, 濠, アフリカ。〔牧野図鑑629図, 北村原色合弁524〕

542. *N. peltata* (Gmel.) O. Kuntze アサダ 花は黄色, 径3—4cm, VI—VIII, 〔京〕巨椋(絶滅), 〔滋〕彦根, 〔兵〕篠山。本→台, アジア, 印, 欧。〔牧野図鑑628図, 北村原色合弁523〕

543. *Swertia bimaculata* (Sieb. et Zucc.) Hook. et Thoms. アケボノソウ IX—X, 〔京〕貴船, 鞍馬, 坂尻, 比叡山, 〔滋〕伊吹, 〔兵〕猪鼻谷(淡路), 小金岳, 雪彦山, 書写山, 妙高山, 〔和〕大雲取山, 高野山, 那智, 秋津川, 〔奈〕三ノ川, 〔三〕九鬼, 尾鷲。北→九, 支。〔牧野図鑑635図, 北村原色合弁531〕

544. *S. diluta* (Turcz.) Benth. et Hook. f. var. *tosaensis* (Makino) Hara イヌセンブリ 葉は倒披針形鈍頭, X—XI, 〔京〕光明寺, 山田荘, 田辺, 胡麻, 観修寺, 〔大〕磐手村, 東豊中, 〔奈〕松尾山, 〔滋〕南郷, 平松, 〔和〕田辺, 〔三〕玉垣村。本→九, 朝, 支。〔牧野図鑑634図, 北村原色合弁532〕

545. *S. japonica* (Schult.) Makino センブリ 全体平滑, X—XI, 〔京〕大原野, 童仙房, 比叡山, 長老岳, 大文字山, 上賀茂, 愛宕山, 千歳村, 〔滋〕八雲原, 〔兵〕六甲山, 下里村, 猪鼻谷(淡), 〔大〕山本, 〔奈〕室生, 〔和〕壽八丁, 〔三〕菅島, 九鬼, 磯崎。北→九, 朝, 満, 支。〔牧野図鑑632図, 北村原色合弁533〕

546. *S. pseudochinensis* Hara ムラサキセンブリ 茎, がく, 小花柄に細凸起あり通常全体紫色を帯びる。IX—X, 〔兵〕書写山, 〔和〕新庄, 竜門山, 〔奈〕高見村。稀。本→九, 朝, 満, 支, アムール。〔牧野図鑑633図〕

547. *Tripterospermum japonicum* (Sieb. et Zucc.) Maxim. ツルリンドウ VII—X, 〔京〕比叡山, 鞍馬, 嵯峨, 岩屋山, 〔大〕葛城山, 金剛山, 〔兵〕小金岳, 粟鹿峰, 雪彦山, 〔奈〕弥山, 大台ヶ原, 上川村, 〔和〕高野山, 〔三〕神志山村, 上野, 樺→台, 朝, 支。

25. *Loganiaceae* フジウツギ科

548. *Buddleja japonica* Hemsl. フジウツギ 茎に翼がある, VII—X, 〔京〕貴船, 比叡山, 〔奈〕室生, 柏木, 天川村, 竜門山, 〔三〕大又, 大杉谷, 池宿, 〔大〕三国山。本, 四。〔牧野図鑑647図〕

549. *Gardneria multiflora* Makino チトセカズラ

花は3—10個, 花冠は無毛, VI, 〔兵〕篠道山, 有年村, 富栖村, 三濃山。本(兵庫県—中国地方)。〔中井樹木誌 ed. 208図〕

550. *G. nutans* Sieb. et Zucc. ホウライカズラ

花は1—3個, 花冠内面有毛, VII, 〔京〕青島, 西大浦村, 〔兵〕氣比, 畑村, 神戸市, 猪鼻谷, 鉄拐山, 洲本, 鉢伏山, 〔三〕大泊, 朝熊山, 〔和〕那智, 由良。本(関東以西)→琉, 対馬。〔中井樹木誌 ed. 207図〕

551. *Mitrasacme alsinoides* R. Br. var. *indica* (Wight) Hara ヒメナエ 葉は巾1.5mm以下, VII—X, 〔三〕津。稀。北→台, 支, 印, マレー。〔牧野図鑑649図, 北村原色合弁548〕

552. *M. pygmaea* R. Br. アイナエ 葉は茎の一部に集まり卵形, VIII—X, 〔京〕向島, 一乗寺, 須知, 〔滋〕三井寺, 田上山, 〔奈〕松尾山, 〔三〕金生水, 神ノ内, 〔和〕新庄, 湯ノ峯。本→台, 支, 印, マレー, ミクロネシア。〔牧野図鑑650図, 北村原色合弁547〕

26. *Oleaceae* モクセイ科

553. *Fraxinus japonica* Blume トネリコ

花卉なし, V, 〔滋〕伊吹山, 速野。本(近畿北部以東)。〔中井樹木誌 ed. 190図, 牧野図鑑664図〕

554. *F. lanuginosa* Koidz. var. *serrata* (Nakai) Hara コバノトネリコ アオダモ 小葉は5—7, きょ歯があり, ブナ帯に生える, V, 〔京〕芦生, 〔滋〕伊吹山, 〔奈〕大峯山, 〔兵〕氷ノ山。北→九, 朝(南)。〔牧野図鑑665図, 中井樹木誌 ed. 186, 187図〕

555. *F. longicuspis* Sieb. et Zucc. ヤマトアオダモ オオトネリコ 葉は5—7小葉, 無毛, V, 〔京〕知井村, 大鼓山, 〔奈〕川上村。本→九。〔中井樹木誌 ed. 194図〕

var. *pilosella* (Honda) Hara ウラゲオオトネリコ 葉裏肋上粗毛あり, V, 〔京〕芦生, 〔滋〕今津, 鳥居本, 三国山, 乗鞍岳, 〔三〕八幡村, 〔兵〕赤西国(有林)。本→九。

556. *F. Sieboldiana* Blume マルバアオダモ ホソバアオダモ 葉はほぼ全縁, V, 〔京〕比叡山, 上賀茂, 久多, 竜ヶ岳, ルリ溪, 綾部, 〔大〕ポンポン山, 金剛山, 箕面, 〔兵〕琴引山, 妙高山, 外野, 小金岳, 妙見山, 関宮, 城崎, 赤西国(有林), 〔滋〕比良山, 上田山, 飯道山, 永源寺, 柳ヶ瀬, 三国山, 〔和〕由良, 瀬戸, 近野村, 黒沢山, 〔三〕御在所山, 鎌ヶ岳, 権見山, 赤目, 朝熊山。北→九, 朝, 千。〔岡本原色樹木図鑑418図〕

557. *F. Spaethiana* Lingelsh. シオシ 小葉は大形で7—9, 果実巾1cm内外, 花序側生, V, 〔兵〕赤西国(有林), 妙見山, 〔奈〕大台ヶ原, 明星—仏経岳, 〔三〕大杉谷, 八幡村, 大又, 〔和〕竜神村。本(関東以西)→九。

〔牧野図鑑667図, 中井樹木誌 ed. 197図〕

558. *Ligustrum* Itota Sieb. var. *microphyllum*
Nakai コバノイボタ 葉は長さ7—16mm, 稀, VI,
〔三〕藤原岳。本(伊豆以西)→九。

559. *L. japonicum* Thunb. ネズミモチ VI, 〔京〕双
ヶ丘, 愛宕山, 〔大〕岩湧山, 〔兵〕鴨庄村, 〔和〕大島,
由良, 和歌山, 白浜, 〔三〕菅島, 野登山。本→九。生
垣によく植えられる。〔牧野図鑑220図〕

560. *L. obtusifolium* Sieb. et Zucc. イボタノキ
葉は鈍円頭, 中肋付近有毛, VI, 〔京〕比叡山, 宇治,
船岡山, 貴船, 金比羅山, 芦生, 峰山, 吉原村, 〔滋〕
大津, 長浜, 伊吹山, 霊仙, 〔兵〕神戸, 琴引山, 八千
代村, 朝来町, 香島村, 〔三〕野登山, 菰野, 木本。北
→琉, 朝。〔牧野図鑑657図〕

f. *leiocalyx* (Nakai) Murata セツツイボタ がく葉
裏ほとんど無毛, 〔京〕湊村, 〔滋〕伊吹, 〔兵〕竹野浜,
〔三〕朝熊山, 菅島。

f. *velutinum* (Blume) Murata ヒロウドイボタ
葉裏全体毛が多い, 〔京〕比叡山, 善峰寺, 〔滋〕大津。

561. *L. ovalifolium* Hassk. オオバイボタ 葉は大型
楕円形, 無毛, VI, 〔三〕神島。本(関東以西)→九,
朝。海岸生。〔牧野図鑑658図〕

562. *L. Tschonoskii* Decne. ミヤマイボタ オクイボ
タ, 葉は鋭頭, 下面有毛, VI—VII, 〔京〕芦生, 大見,
〔滋〕比良山, 〔奈〕弥山, 行者還岳, 〔三〕大杉谷, 八幡
村, 〔奈〕大台ヶ原, 〔和〕大塔山, 〔兵〕妙見山。北→九
〔牧野図鑑659図〕

var. *glabrescens* Koidz. エゾイボタ 葉裏中肋上
にわずかに毛があるか無毛, VI—VII, 〔京〕大江山, 芦
生, 〔滋〕伊吹山, 〔兵〕赤西国有林。樺→本。

563. *Omanthus* *ilicifolius* (Hassk.) Mouill. ヒイ
ラギ I—VI, 〔京〕比叡山, 愛宕山, 如意岳, 坂尻, 下
鴨, 千歳村, 〔滋〕音羽山, 〔和〕和歌山。本(関東以西)
→九。〔牧野図鑑656図〕

564. *Syringa* *reticulata* (Blume) Hara ハシドイ
VII, 〔滋〕伊吹山, 大滝村, 藤原岳, 〔奈〕洞川, 弥山—
行者還。千→九, 朝。〔牧野図鑑662図〕

27. *Styracaceae* エゴノキ科

565. *Pterostyrax* *corymbosus* Sieb. et Zucc. アサ
ガラ 葉は裏面白色をおびず, 果実は5稜形, V—VI,
〔滋〕東小椋村, 〔奈〕柏木—西原, 山上岳, 大台ヶ原,
〔三〕赤目, 野登山, 〔和〕高野山。本(近畿以西)→九。
〔牧野図鑑672図〕

566. *P. hispidus* Sieb. et Zucc. オオバアサガラ
葉は長楕円形下面帯白, 果実は粗毛がある, VI, 〔京〕
小塩山, 久多, 大悲山, 芦生, 〔滋〕猪背山, 釈迦岳,

〔兵〕粟鹿山, 赤西国有林, 妙見山, 朝来町, 〔大〕葛城
山。本→九。〔牧野図鑑672図〕

567. *Styrax* *japonicus* Sieb. et Zucc. エゴノキ
V—VI, 〔京〕嵐山, 南禅寺, 比叡山, 天王山, 大文字
山, 半国山, 鷲峰山, 〔滋〕石山, 永源寺, 伊吹山, 十
禅寺, 〔大〕本山寺, 〔奈〕山上岳, 〔和〕上芳養村, 〔兵〕
八鹿, 小金岳。北→琉, 朝, 支。〔牧野図鑑668図〕
var. *angustifolius* Koidz. ホソバエゴノキ 葉は
狭長楕円状披針形, 〔和〕高野山 (Type)。

568. *S. Obassia* Sieb. et Zucc. ハクウンボク
葉は大形, V—VI, 〔京〕吉田山, 大悲山, 八丁平, 芦
生, 足占山, 〔滋〕三谷村, 〔兵〕妙見山。北→九, 朝,
満, 支。〔牧野図鑑669図〕

569. *S. Shiraianus* Makino コハクウンボク 葉は小
形で粗い歯牙がある, VI, 〔滋〕葛川, 武奈岳, 〔兵〕神
楽村, 赤西国有林, 雪彦山, 寺前村, 〔奈〕大台ヶ原。
本(中部以西)→九, 朝(南)。〔牧野図鑑670図〕

28. *Symplocaceae* ハイノキ科

570. *Symplocos* *chinensis* (Lour.) Druce var.
leucocarpa (Nakai) Ohwi f. *pilosa* (Nakai) Ohwi
サワフタギ 花序は有毛, 果実は藍色, VI 〔京〕静原,
芦生, 下賀茂, 小出石, 大江山, ルリ溪, 〔滋〕霊仙,
〔和〕高野山, 〔三〕神川村。北→九, 朝, 満, 支。〔牧野
図鑑673図〕

571. *S. coreana* (Lév.) Ohwi タンナサワフタギ
葉は広くきょ歯は大きい, VI, 〔京〕比叡山, 大原野村,
百井, 花背峠, 長老岳, 知井村, 〔滋〕比良山, 〔兵〕六
甲山, 妙見山, 氷ノ山, 〔奈〕弥山, 大峰山, 金剛山,
川上村, 〔三〕大杉谷, 矢川峠, 湯ノ山, 外宮。本(関
東以西)→九, 済。〔牧野図鑑674図〕

572. *S. glauca* (Thunb.) Koidz. ミミズバイ 葉は狭
長楕円形全縁, 〔和〕田辺町, 石垣村, 大島, 瀨八丁,
〔三〕外宮, 久居町, 須賀利村, 有馬町, 〔兵〕洲本, 三
熊山。本(関東以西)→台, 支, 印支。〔牧野図鑑677
図〕

573. *S. lancifolia* Sieb. et Zucc. シロバイ
葉は広披針形, 花の柄はごく短い, IX—X, 〔京〕上賀
茂, 松尾, 清水山, 醍醐山, 吉田山, 〔滋〕三井寺,
〔和〕大塔山, 七川村。〔三〕尾鷲。本(近畿以西)→琉,
支。〔牧野図鑑676図〕

574. *S. paniculata* (Thunb.) Miq. クロミノニシゴ
リ 花序は無毛, 果実は黒熟, V—VI, 〔京〕花園, 連花谷
深泥池, 〔滋〕布施池, 篠原, 瀬田, 三上山, 石山, 葛川。
本(中部以西)→九, 朝, 支。

575. *S. prunifolia* Sieb. et Zucc. クロバイ 葉は
革質, IV—V, 〔京〕桃山, 南禅寺, 吉田山, 大文字山,

〔和〕田辺, 奇絶峽, 〔大〕山本, 〔兵〕大山寺山, 〔三〕三重村, 赤羽。本(関東以西)→琉。〔牧野図鑑675図〕

var. *Uiae* Makino マルバクロバイ 葉は広卵形, 〔和〕田辺町, 稲成村。〔宇井紀州植物誌f.16〕

576. *S. theophrastaefolia* Sieb. et Zucc. カンザブ
ロウノキ 葉は長さ15—23cm, VIII—IX, 〔和〕西富田村, 澗八丁, 〔三〕尾鷲南谷, 鬼ヶ城。本(駿河以西)→台, 支。〔牧野図鑑678図〕

29. Ebenaceae カキノキ科

577. *Diospyros japonica* Sieb. et Zucc. シナノガ
キ 葉は裏面白色を帯び後無毛となる。葉柄は長さ1—2.5cm, VI, 〔兵〕芦田村, 九斗山, 〔大〕本山寺, 〔奈〕高見村, 奈良, 〔和〕田辺, 兵生, 〔三〕鞍越峠。本(伊豆以西)→琉, 支。

578. *D. Kaki* Thunb. カキ VI, 〔京〕比叡山, 東山, 大江山, 〔滋〕石山村, 〔奈〕春日山。野生化。〔牧野図鑑679図〕

579. *D. Lotus* L. マメガキ 葉裏灰白色帯びる有毛。葉柄は短い, VI, 〔京〕貴船, 〔兵〕竹田村, 〔和〕田辺町。野生化。〔牧野図鑑680図〕

580. *D. Morrisiana* Hance トキワガキ 葉は常緑, VI, 〔奈〕澗八丁, 〔和〕江住, 〔三〕尾鷲, 鬼ヶ城, 磯部。本(伊豆以西)→台, 支。〔牧野図鑑681図〕

30. Plumbaginaceae イソマツ科

581. *Limonium japonicum* (Sieb. et Zucc.) O. Kuntze ハマサジ IX—XI, 〔和〕串本, 勝浦, 〔三〕尾鷲, 〔兵〕大塩, 的形, 福良。海岸生。本(宮城県以南)→琉, 朝。

31. Primulaceae サクラソウ科

582. *Anagallis arvensis* L. f. *coerulea* (Schreb.) Baumg. ルリハコベ 花は青紫色, III—V, 〔和〕串本, 潮岬。本(関東以西)→台, 熱帯。〔牧野図鑑686図, 北村原色合弁552〕

583. *Androsace umbellatum* (Lour.) Merrill リ
ュウキュウコザクラ III—IV, 〔兵〕赤穂。本(近畿江西)→台, 支, 東南亜。〔新牧野図鑑1901図, 北村原色合弁557〕

584. *Lysimachiaacroadenia* Maxim. ミヤマタゴボ
ウ ギンレイカ 茎には稜がある。葉は巾1—3cm, VI—VII, 〔京〕嵐山, 比叡山, 愛宕山, 〔奈〕天川村, 山上岳, 〔和〕花園村, 〔三〕津, 御池岳, 藤原岳, 熊野市。本→九, 済。〔牧野図鑑693図, 北村原色合弁565〕

585. *L. clethroides* Duby オカトラノオ VI—VII, 〔京〕比叡山, 愛宕山, 嵐山, 〔大〕箕面, 金剛山, 生駒山, 本山寺, 〔滋〕政所, 〔兵〕粟鹿山, 六甲山, 三室山, 氷ノ山, 〔和〕大島, 東富田村, 〔奈〕玉置山, 〔三〕野登山,

木本。北→九, 朝, 満, 支, 印支。〔牧野図鑑689図, 北村原色合弁567〕

586. *L. Fortunei* Maxim. ヌマトラノオ VII—VII, 〔京〕宝池, 深泥池, 東山, 西加茂, 胡麻, 宇川村, 〔大〕豊中, 槇尾山, 〔滋〕近江舞子, 〔和〕上秋津村, 〔三〕大内山村, 野登山, 熊野市。本→台, 支, 印支。〔牧野図鑑690図, 北村原色合弁566〕

587. *L. japonica* Thunb. ナガエコナビス 花柄は6—18mm, V—VI(京)愛宕山, 白河, 内宮, 〔滋〕比良山, 伊吹山, 三谷村, 〔兵〕伊佐村, 六甲山。北→台, 支, マレー。〔北村原色合弁592〕

f. *subsessilis* (F. Maekawa) Murata コナスビ 花柄はごく短い, 〔京〕大文字山, 比叡山, 〔大〕槇尾山, 〔兵〕雪彦山, 小金岳, 船越山。〔牧野図鑑694図〕

588. *L. leucantha* Miq. サワトラノオ VI—VII, 〔三〕栄村。湿地生, 稀。本→九, 朝, 支。〔牧野図鑑692図〕

589. *L. mauritiana* Lam. ハマボックス V—VII, 〔京〕湊村, 〔兵〕生島, 〔和〕白浜, 潮岬, 〔三〕菅島, 熊野市, 海岸生。比→台, 朝, 支, 印, ミクロネシア。〔牧野図鑑695図, 北村原色合弁564〕

590. *L. pilophora* (Honda) Honda イヌマトラノ
オ ヌマトラノオとオカトラノオの雑種, VI—VII, 〔兵〕朝来町。稀。本。

591. *L. sikokiana* Miq. モロコシソウ VII—VIII, 〔和〕東富田村, 曾根坂, 〔三〕九鬼, 矢ノ浜。本(千葉以西)→台。〔牧野図鑑697図, 北村原色合弁563〕

592. *L. vulgaris* L. subsp. *davurica* (Ledeb.) Tatew. クサレタマ VII—VIII, 〔京〕湊村, 野間村。北→九, 朝, 満, 樺, 千, シベリア。〔牧野図鑑696図, 北村原色合弁560〕

593. *Primula farinosa* L. subsp. *modesta* Pax ユ
キワリソウ 葉裏黄粉あり, V—VI, 〔奈〕稲村岳。北→九, 朝。〔北村原色合弁571, 牧野図鑑701図〕

594. *P. japonica* A. Gray クリンソウ V, 〔京〕比叡山, 雲ヶ畑, 〔奈〕洞川, 玉置山, 高野山, 〔大〕金剛山。北→四, 台。〔牧野図鑑699図, 北村原色合弁568〕

595. *P. Reinii* Fr. et Sav. var. *Okamotoi* (Koidz.) Murata オオミネコザクラ V, 〔奈〕明星岳, 大台ヶ原。本(紀伊半島)。〔北村原色合弁574〕

596. *P. Sieboldi* E. Morren サクラソウ IV—V, 〔和〕高野山。稀。朝満, 東シベリア。〔牧野図鑑698図, 北村原色合弁572〕

597. *P. tosaensis* Yatabe イワザクラ IV—V, 〔三〕御在所山, 鎌ヶ岳。本(中部以西)→九。〔牧野図鑑704図, 北村原色合弁575〕