

近畿地方植物誌 9

村 田 源

598. *Samolus parviflorus* Rafin. ハイハマボックス
ヤチハコベ 湿地生, VI—VIII, [兵]生郷村, [滋]西小
椋村。稀。本→北, 北米。[北村原色合弁551]

599. *Trientalis europaea* L. ツマトリソウ VI—
VII, [兵]氷ノ山(西限), [奈]弥山。稀。北→四, 千,
樺, 朝, シベリア, ヨーロッパ, アラスカ。[新牧野
図鑑1915, 北村原色合弁554]

32. Myrsinaceae ヤブコウジ科

600. *Anantia stolonifera* Koidz. ツルマンリョウ
VI, [奈]上市妹山, 内牧村。稀。本→台。[大日本植
物誌9:39図]

601. *Athrrophyllum neriifolium* (Sieb. et Zucc.)
Hara *Rapanaea neriifolia* (S. et Z.) Mez.
タイミンタチバナ IV, [和]白浜, 新庄, 由良, 本宮,
大島, 北富田村, [三]浜島町, 須賀利村, 木木, 菅
島, [大]犬鳴山。本(千葉県以西)→台, 支。[新牧野
図鑑1881]

602. *Bladhia crenata* (Sims) Hara *Ardisia*
crenata Sims マンリョウ VI, [京]男山, [兵]三熊
山, 南淡町, 生島, [和]由良, 那智, 大島, 丹生村,
[三]菅島, 鳥羽。本(関東以西)→台, 朝, 東南アジア。
[新牧野図鑑1879]

603. *B. crispa* Thunb. *A. crispa* (Thunb.) DC.
カラタチバナ VII—VIII, [兵]生島, 書写山, [京]宮津
題目山, [和]七川村。本(関東以西)台, 支。[新牧野
図鑑1880]

604. *B. japonica* Thunb. *A. japonica* (Thunb.)
Bl. ヤブコウジ V—VII, [京]嵐山, 貴船, 比叡山,
甘南備山, 一乗寺, [滋]大君畑, 三井寺, 途中, [大]
葛城山, [奈]内牧村, 笠拾山, 前鬼, [兵]三熊山, 論
鶴羽山, [和]湯峰, 大島, [三]御在所山, 野登山。北
(奥尻島)→台, 朝, 支。[新牧野図鑑1877]

605. *B. villosa* Thunb. *A. pusilla* DC. ツルコウ
ジ V—VI, 全体多毛, [和]黒島, 大島, 七川村, 瀨
八丁, 古座川上流, [奈]笠拾山, [三]鳥羽。本(関東
以西)→九, 済, 支。[新牧野図鑑1878]

606. *Maesa japonica* (Thunb.) Mor. イズセンリ
ョウ III—IV, [兵]論鶴羽山, 三熊山, 生島, 書写山,

[大]横尾山, 箕面, 妙見山, [京]嵐山, 松尾, 醍醐山
男山, 井手村, [滋]比叡山, 三井寺, [和]那智, 大島
小口, 鮎川村, 太地, [三]鳥羽, [奈]春日山。本(関
東以西)→台, 支, 印支。[新牧野図鑑1876]
f. *elongata* (Mez) Makino ナガバイズセンリョウ
[和]北山村。

33. Clethraceae リョウブ科

607. *Clethra barbinervis* Sieb. et Zucc. リョウ
ブ VII, [京]大文字山, 甘南備山, 深泥池附近, 知井
村, [滋]比叡山, 石部, 下田上, [奈]大台ヶ原, 玉置
山, [兵]氷ノ山, [三]飛鳥村, 湯山, 野登山, 大杉谷
鎌ヶ岳, [和]大島。北→九, 済。[新牧野図鑑1801]

34. Diapensiaceae イワウメ科

608. *Shortia soldanelloides* (Sieb. et Zucc.)
Makino イワカガミ 葉は径1.5—6 cm, V—VI, [奈]
弥山, 仏経岳, 大台ヶ原, [三]鎌ヶ岳, 御在所山。北
→九。[北村原色合弁587, 新牧野図鑑1799]

var. *ilicifolia* (Maxim.) Makino ヒメイワカガ
ミ 葉は小さく2—5の粗きよ歯あり, IV—V, [奈]
大台ヶ原, [三]大杉谷。本。[北村原色合弁588, 新牧
野図鑑1800]

var. *magna* Makino オオイワカガミ 葉は径5—
14 cm, IV—V, [兵]氷ノ山, 妙見山, 小金岳, 金蔵寺
山, 六甲山, [京]高竜寺山, 長老岳, 知井村, 頭巾山
久美浜, [滋]伊吹山, 比良山, 坂本, 川上村, 饗庭野
西庄村, 治田峠, [三]野登山, 御在所山, 赤目, [奈]
高見山。北→本。

609. *S. uniflora* (Maxim.) Maxim. イワウチワ
IV, [京]古知谷, 大悲山, 芦生, 静畑, [滋]三国山,
飯道寺山, 西庄村, 比良山, [三]鎌ヶ岳, 御在所山。
本(近畿以東)。[北村原色合弁586, 新牧野図鑑1798]

35. Ericaceae ツツジ科

610. *Arctericia nana* (Maxim.) Makino コメハツ
ガザクラ VI, [兵]氷ノ山。稀。本→北, カムチャッ
カ。[新牧野図鑑1849]

611. *Cassiope lycopodioides* (Pallas) D. Don
イワヒゲVI, [三]御在所山(南限, 稀)³⁵ 本(近畿以北)
→樺, 北太平洋。[新牧野図鑑1856]

註35) 南川幸: 北陸の植物9巻122頁による。

612. *Enkianthus campanulatus* (Miq.) Nichols. サラサドウダン 花は鐘形、花穂は短く、下部の小花柄は長い、VI, [滋]武奈岳, [京]琉璃溪, 知井村, [奈]大台ヶ原, 大峰山, 弥山, [三]鎌ヶ岳, 御在所山, [和]護摩壇山, [兵]生野町。北→本(近畿以東)。[新牧野図鑑1845]
613. *E. cernuus* (Sieb. et Zucc.) Makino シロドウダン 果実は上向, V—VI, [滋]伊吹山, [奈]大台ヶ原, 大峯山, 入之波, 仏生岳, 行者還岳, [三]御在所山, 鎌ヶ岳, 野登山, 貝留尊山, [和]恋野村, 西ノ峯, [兵]六甲山。本(中部以西)→九。
f. *rubens* (Maxim.) Ohwi ヘニドウダン [京]百井, 大原, 竜ヶ岳, 地藏山, [滋]三国山, 武奈岳, 六ヶ山, [兵]味間村, 小金岳, 雪彦山, 有馬, 六甲山, 新井村, [三]御在所山, 藤原岳, 大杉谷, 香落溪, [和]高野山, 七川村, [大]剣尾山。本(中部以西)→九。[新牧野図鑑1844]
614. *E. nudipes* (Honda) Ohwi コアブラツツジ 果実は下向, V—VI, [和]那智, 飯盛山, 上秋津村, [三]御在所山, 鎌ヶ岳, 鬼ヶ城, 大杉谷, 穂原村, [奈]大台ヶ原, 前鬼。本(中部以西表日本)→四。
615. *E. perulatus* (Miq.) Schneider var. *japonicus* (Hook. f.) Nakai ヒロハドウダンツツジ 花白, 果実は大きく直立, IV, [三]菅島, 朝熊山, 大杉谷。蛇紋岩地に生える。本→九。
616. *E. sikokianus* (Palib.) Ohwi カイナンサラサドウダン V, [三]大杉谷, 八幡村, 鬼ヶ城, 朝熊山尾鷲, [和]飯盛山, 小口, 色川。本(近畿南部)→四。
617. *Epigaea asiatica* Maxim. イワナシ III—IV, [京]嵐山, 貴船, 稲荷山, 吉田山, 大原, 岩倉, 一乗寺, 八木, 高竜寺山, [滋]比叡山, 三国山, 八尾山, 三井寺, [奈]春日山, 山上ヶ岳, [兵]大原山。北→本。[新牧野図鑑1858]
618. *Gaultheria adenothrix* (Miq.) Maxim. アカモノ V—VI, [兵]氷ノ山, [京]芦生, 花背峠, 大見, [滋]武奈岳, 大物峠, 八屋戸, 伊吹山, [三]御在所岳。北→四。[新牧野図鑑1862]
619. *Hugeria japonica* (Miq.) Nakai アクシバ VI—VII, [兵]氷ノ山, 妙見山, [京]吉田山, 比叡山, 真如堂, 大文字山, 知井村, [滋]三国山, 大箕山, 大津, 武奈ヶ岳, 沖ノ島, 金養峠, [奈]山上岳, [三]野登山。北→九, 朝。[新牧野図鑑1875]
var. *ciliaris* (Matsum.) Nakai ケアクシバ 花便に腺毛あり, [京]太鼓山, 愛宕山, 久多, [兵]妙高山高柳村, [大]葛城山, [滋]油日村, [奈]春日山。本(中部以西), 四, 済。
620. *Leucothoe Grayana* Maxim. var. *oblongifolia* (Miq.) Ohwi ハナヒリノキ V—VI, 変異多し, [京]知井村, [滋]比良山, 伊吹山, 湯山越, 大原村, 金養岳, 三国山, [三]御在所山, 鎌ヶ岳, 野登山, [奈]大峯山, 大普賢山。北→本。[新牧野図鑑1859]
621. *L. Keiskei* Miq. イワナンテン VI—VII, [奈]後場, 弥山, 大台ヶ原, 大峯山, 前鬼, 篠原, [三]賀田, 大杉谷, 鬼ヶ城, 尾鷲, 西山村, [和]那智, 三尾川, 小口, 大都河村, 秋津川村, 奇絶峽, 佐本村, 須佐見。本(伊豆—紀伊)。[新牧野図鑑1860]
622. *Lyonia Neziki* Nakai et Hara ネジキ VI, [京]嵐山, 吉田山, 愛宕山, 東山, 山田川, 八木町, [滋]比良山, 沖ノ島, [大]本山寺, 山本, 盤手村 [兵]書写山, 六甲山, [和]川辺町, [三]野登山。本→九。[新牧野図鑑1861]
623. *Menziesia ciliicalyx* (Miq.) Maxim. ウスギヨウラク サイリンヨウラク V, 花は淡黄緑色, [兵]八千代村, 竹田村, 朝光寺山, 雪彦山, 六甲山, 妙高山, [京]比叡山, 大悲山, 愛宕山, 黒田村, 花背鷲峯山, 大河原, 知井村, 頭巾山, 君尾山, 大江山, 青葉山, [大]剣尾山, ポンポン山, [滋]飯道寺山, 鎌掛, 八尾山, 綿向山, 比良山, 横川, 川上村, [三]孤野, 治田峠, 御在所山, 鎌ヶ岳, 野登山, 尾鷲, [奈]大台ヶ原, 稲村ヶ岳, 大峯山, [和]高野山。本→四。
624. *M. multiflora* Maxim. ウラジロヨウラク 花序の中軸が少し伸びる。V, [兵]米日岳。北→四。
625. *M. pentandra* Maxim. コヨウラクツツジ V, 花は小さい壺形, [奈]大峯山, 稲村ヶ岳, 大台ヶ原。樺→九。[新牧野図鑑1852]
626. *Phyllodoce nipponica* Makino ツガザクラ V—VI, [奈]弥山。稀。本→四。[新牧野図鑑1854]
627. *Pieris japonica* (Thunb.) D. Don アセビ III—IV, [京]浅敷岳, 嵐山, 鞍馬, 比叡山, 大原, 八木町, [大]山本, 剣尾山, [滋]飯道寺山, [奈]高見山 [三]大杉谷, 御在所山, 野登山, [和]大島, 高野山。本→九。[新牧野図鑑1850]
628. *Rhododendron decandrum* Makino トサノミツバツツジ 雄ざい10, IV, [三]野登山, 治田峠, 御在所山, 多度山, 大杉谷, [滋]綿向山, 大原村, 湯山越, 山上村, [奈]山上岳, 高見山, 弥山, 稲村ヶ岳,

註36) *E. subsessilis* (Miq.) Makino アブラツツジが岡本勇治:大和植物誌 p.92 に大峯山系に産するように出ているが、まだ標本をたしかめ得ず。分布上再検を要す。目下はっきりした標本を見たのは東三河までである。

註37) *E. Matsudai* Komatsu チチブドウダンが近畿にまで分布するように報じられているが、三河以西のたしかかな標本をまたたしかめていない。これも再検を要する。

- 大台ヶ原, [和]八幡村, 那智, 高野山, [大]葛城山, 犬鳴山, 槇尾山。本(紀伊半島)→九。[中井樹木誌 ed.41図]
629. *R. dilatatum* Miq. ミツバツツジ³⁹ 雄ずい5本, (和)八幡村, [奈]十津川村。本(関東一近畿)。
[新牧野図鑑1822]
630. *R. indicum* (L.) Sweet サツキツツジ⁴⁰
Ⅵ, 川岸岩上に生える。[京]保津峡, 細見村, [奈]荒神岳, 金剛山, [和]瀨八丁, [三]大杉谷, 飛鳥村。本(中部以西), 九。[新牧野図鑑1832]
631. *R. japonicum* (A. Gray) Suringer
レンゲツツジ V, [京]横高山, 灰屋, 三岳山, 大江山, 長老ヶ岳, [滋]霊仙山, 饗庭野, 武奈岳, [大]岩湧山, [奈]三本松村, 小鹿野, [和]高野山, 護摩壇山 [三]入道岳。北→九。[新牧野図鑑1818]
632. *R. Kaempferi* Planch. ヤマトツツジ V, [兵]高柳村, 関宮, 水ノ山, 鉄樹山, 雪彦山, [大]葛城山 箕面, 千早, 剣尾山, [京]大原, 比叡山, 醍醐山, 大江山, [滋]横川, 比良山, 朽木村, 北比都佐村, 伊吹山, 石山, 霊仙山, [奈]金剛山, 玉置山, [三]野登山 御在所山, 尾鷲, [和]護摩壇山, 高瀬, 上秋津, 西ノ峯, 中津川。北→九。[新牧野図鑑1830]
- f. *latifolium* (Nakai) Hara ヒロハヤマトツツジ
葉は卵形, 巾2.5—4 cm, [和]八幡村, 高野山, 北山村, [奈]前鬼, 大塔山, 玉置山, [三]大杉谷, 尾鷲。本。
- f. *latisepalum* (Nakai) Hara エゾヤマトツツジ
がくは広大, [三]御在所山, [滋]八尾山。北→本。⁴¹
- var. *angustifolium* Nakai ホソバヤマトツツジ
葉は狭長だ円形, 巾6—12mm, [和]西ノ峯, [奈]大台ヶ原。本。
633. *R. Keiskei* Miq. ヒカゲツツジ 葉常緑, 黄花, Ⅳ, [兵]妙高山, 雪彦山, 小金岳, [京]棧敷岳, 大悲山, 保津峡, 金比羅山, 古知谷, [奈]玉置山, 大塔山, 大台ヶ原, 上山ヶ岳, [和]奇絶峡, 稲成村, [三]大杉谷, 尾鷲。本(関東以西)→九。[新牧野図鑑1815]
634. *R. lagopus* Nakai ダイセンミツバツツジ
中肋及び葉柄に密長毛あり, Ⅳ, [京]嵯峨, 三岳山 [大]箕面, [兵]妙見山, 六甲山, 奥谷村。本(中部以西)→四。[寺崎図譜続2632図]
635. *R. macrosepalum* Maxim. モチツツジ
がくは大きくねばる, V, [兵]生郷村, 六甲山, 篠首

- 小金岳, 鉄樹山, [大]剣尾山, 山本, [京]吉田山, 南禅寺, 上賀茂, 市原, 比叡山, 童仙房, [滋]比良山, 牛尾山, 日野, 沖ノ島, [和]大島, 大泊, 由良, 佐木村, 竜門山, 高野山, [三]野登山, 大杉谷, 朝熊山。本(中部以西)→四。[新牧野図鑑1839]
636. *R. Metternichii* Sieb. et Zucc. ツクシヤクナゲ 葉裏密に褐色綿毛あり, V, [奈]稲村ヶ岳, 大台ヶ原, 山上ヶ岳, [和]西ノ峯。本(近畿以西)→九。[新牧野図鑑1812]
- var. *hondoense* Nakai ホンシヤクナゲ 葉裏の毛はかたく密着, V, [兵]小金岳, 葛野村, [京]比叡山 大悲山, 芦生, 竜ヶ岳, [滋]比良山, 鎌掛, [三]御在所山, 相賀町, 大杉谷, 鎌ヶ岳, [奈]弥山, 大台ヶ原, [和]北富田村, 七川村, 北山村。本(中部以西)→四。
637. *R. nudipes* Nakai サイゴクミツバツツジ 葉裏中肋に密毛あり葉柄のみ無毛, V, [兵]葛野村, 粟鹿峯, 六甲山, 金藏寺山, 妙見山, 来日山, [京]芦生, 長老岳, 三岳山, 青葉山, 大江山, 花背, 綾部, [滋]比良山, 三国山, 山内村, 大原村, [三]鎌ヶ岳, 御在所山, 藤原岳, 八幡村, 権現山。本(真日本)→九。[中井樹木誌 ed.105図]
638. *R. pentaphyllum* Maxim. アケボノツツジ
花柄は無毛, V, [奈]大台ヶ原。本(紀伊半島以西)→九 [新牧野図鑑1820]
- var. *nikoense* Komatsu アカヤシオ, アカギツツジ, 花柄に腺毛あり, V, [兵]雪彦山, [三]御在所山 仙ヶ岳。本→九。[中井樹木誌 ed.38図]
639. *R. quinquefolium* Bisset et Moore ゴヨウツツジ シロヤシオ V, [三]野登山, 御在所山, 入道岳, 鎌ヶ岳, 鞍越峠, 大杉谷, 八幡村, [奈]大台ヶ原, 行者還岳, [兵]六甲山。本→四。[新牧野図鑑1821]
640. *R. reticulatum* D. Don コハノミツバツツジ
Ⅳ, [兵]小金岳, 伊佐村, 六甲山, 雪彦山, 篠山, 城崎, [京]曾我部村, 天下峯, 山中越, 保津峡, 大原, 大原野, 大悲山, 松ヶ崎, 嵐山, 高雄, 棧敷岳, 福知山, 君尾山, 大江山, [滋]石山, 鏡山, 石部, 立木, 音羽山, [大]岩湧山, 剣尾山, 山本, 箕面, 槇尾山, 妙見山, 金剛山, 逆瀬川, [奈]高見山, 大峯山, 高取山, [和]白浜, 中津川, [三]尾鷲, 八幡村, 大杉谷。本(中部以西)→九。[牧野図鑑1824]
- 時に白花あり(滋:石山, 丹波:三岳)。

註39) 和歌山県八幡村附近では雄ずい5—8本ものがありトサノミツバツツジとミツバツツジとの区別がむづかしい。近畿はちょうど両種の分布のさかいになっているので交配による中間型があるのかも知れない。再調査を要する。竹内敏:京都府草本誌p.63に尾越・長老と出ているが標本はない。

註40) サツキは中部地方以西の川岸岩上に分布するが、四国には見つからず、九州、屋久島にまである。四国のこれの生えるような場所に生じているのはキンツツジで、未だサツキツツジは見ない。

註41) 紀伊半島中部辺には *R. indicum* × *R. Kaempferi* サツキとヤマトツツジとの交配したものと思われるような個体がある。

641. *R. sanctum* Nakai ジングウツツジ VI, [三] 朝熊山, 蛇紋岩地に生える。稀。本(静岡県—三重県)。
642. *R. semibarbatum* Maxim. ハイカツツジ VI, [兵]有馬, 雪彦山, 竹田村, 新井村, 八千代村, [京]比叡山, 竜ヶ岳, [滋]伊吹山, 葛川, [大]勝尾寺 [三]鈴鹿峠, 多度山, 日暮, 尾鷲, [和]竜神。北→九。[新牧野図鑑1817]
643. *R. serpyllifolium* (A. Gray) Miq. ウンゼンツツジ VI, [和]那智, 湯ノ峰, 大雲取山。本(神奈川県以西表日本)→九。[新牧野図鑑1825]
f. *albiflorum* (Makino) Hara シロバナウンゼンツツジ V, [大]犬鳴山, 山本, 妙見山, 私市, 磐舟, 箕面, [兵]洲本, 有馬, 六甲山, 摩耶山。
644. *R. tectum* Koidz. ミヤコツツジ ヤマツツジ ×モチツツジ V, [京]銀閣寺, 比叡山, 大原, [大]葛城山, 大沢, 剣尾山, [兵]三河村, 六甲山, [滋]比良山, 鳥居本, [和]高野山, [三]尾鷲, 鼓山, 神路山村, 朝熊山。本(中部以西)→四。
645. *R. tosaense* Makino フジツツジ, メンツツジ IV, [和]上秋津, 高瀬。本(紀伊半島)→九。[中井樹木誌 ed.57図]
646. *R. trinerve* Franch. オオコメツツジ VII—VIII, [滋]明王はげ, 高野郡白谷, 三国山。本(東北—近畿北部)裏日本山地。[新牧野図鑑1827]
647. *R. Tschonokii* Maxim. コメツツジ VII, [三]大台ヶ原, 御在所山, [奈]弥山, 孔雀岳。北→九, 朝。[新牧野図鑑1826]
648. *R. Wadanum* Makino トウゴクミツハツツジ IV—V, [三]御在所山, 鎌ヶ岳, 野登山, 権現山, 治田峠。本(鈴鹿以北)。[新牧野図鑑1823]
649. *R. Weyrichii* Maxim. オンツツジ IV—V, [三]尾鷲, 須賀利村, 有馬, 賀田, 野後山, [奈]篠原, [和]上芳養村, 新宮, 大島。本(紀伊半島)→九, 済。[中井樹木誌 ed.43図]
650. *Tripetaleia paniculata* Sieb. et Zucc. var. *latifolia* Maxim. ホツツジ VIII—IX, がく歯は低く不明瞭に5浅裂, [兵]来日岳, 水ノ山, [京]青葉山, 知井村, 鶴ヶ岡, 長老岳, 比叡山, 愛宕山, 牛尾山, [滋]武奈岳, 長命寺, 飯道寺山, 坂本, 綿向山, 茨川, 伊吹山, 沖ノ島, [三]野登山, 御在所山, 湯山, [和]那智。北→九。[新牧野図鑑1810]
651. *Vaccinium bracteatum* Thunb. シャシャンボ 常緑, VI—VII, [京]大文字山, 宝池, 真如堂, 牛尾山, 男山, 網野, 天ノ橋立, [兵]書写山, 八千代村, 六甲山, [大]箕面, 山本, [滋]彦根, [三]花木村。本(千葉県以西)→琉, 支。[新牧野図鑑1870]
652. *V. ciliatum* Thunb. アラゲナツハゼ オニナツハゼ V—VI, [京]大江山, 湊村, 天ノ橋立, 宮津。本(若狭以西)→九。[中井樹木誌 ed.103図]
653. *V. hirtum* Thunb. カクミノスノキ ウスノキ 果実は紅色五角形, IV—V, [兵]八千代村, 篠首, 六甲山, 妙高山, [京]比叡山, 上賀茂, 大文字山, 吉田山, 鷲峯山, 金比羅山, 芦生, 愛宕山, 男山, 大悲山, 童仙房, 青葉山, [大]神峯山寺, 剣尾山, 槇尾山, 金剛山, [滋]大津, 油日, 田上山, 饗庭野, 東小椋村, 伊吹, [奈]春日山, 信貴山, 大峯山, [三]御在所山, [和]高野山。北→九。[新牧野図鑑1867]
f. *lasiocarpum* (Koidz.) Ohwi ケウスノキ 果実有毛, [滋]比叡山, 大津, 三上村, [京]福知山, 修学院, 保津峽, [大]槇尾山, 天野山, [奈]内牧村, [和]船戸。
654. *V. Oldhami* Miq. ナツハゼ VI, [兵]妙見山, 高柳村, 伊佐村, 船越山, [大]金剛山, 山本, 妙見山, [京]比叡山, 吉田山, 船岡山, 男山, 鷲峯山, 童仙房, 竜ヶ岳, 八木町, 胡麻, 高竜寺山, [滋]沖ノ島, 小松村, 堅田, 島村, 比良山, 牛尾山, [奈]内牧村, 三木松村, [和]竜門山, [三]野登山, 御在所山。北→九, 朝, 支。[新牧野図鑑1868]
f. *foliatoracemosum* (Koidz.) Sugimoto オオミナツハゼ 果実は大きく径約1cm, [京]田辺, [滋]徳久村(Type), 八幡村。
f. *kyotoense* (Koidz.) Murata ミヤコナツハゼ がくは無毛, [京]大文字山 (Type)。
655. *V. Sieboldi* Miq. ホナガナツハゼ⁴⁵⁾ [和]。本(駿河以西)→九。[中井樹木誌 ed.102図]
656. *V. Smallii* A. Gray オオバスノキ 果実は黒熱, 葉は大型中肋に毛が多い, [兵]水ノ山, [京]高竜寺山, 居母山, 大江町, [滋]饗庭村, 三国岳, 武奈岳。千→本。[中井樹木誌 ed.106図]
var. *glabrescens* Hara ケナシスノキ 葉は大型で裏は無毛, [滋]常盤村, 葛川村, 伊吹山, 武奈岳, 比叡山, [京]鷲峯山。
var. *glabrum* Koidz. スノキ アオバスノキ, コ

註42) *R. ripense* Makino キンツツジは中国地方、四国、九州の川岸に分布する。まだ近畿の標本は見えないが、原寛:植物集覧I、52頁に播磨以西とあり、井上:兵庫県植物目録和名篇にもっている。

註45) 中井:樹木誌 ed. p.239 (1927)による。まだ標本を見ず。竹内敬:京都府草木誌に出ている天ノ橋立の標本はシャシャンボである。

註46) 非常に変異が多く、*V. versicolor*, *V. kansaiense* 等多くの型が記載されたが、種としてはっきり区別することは困難である。オオバスノキ型は近畿では主に北部の裏日本山地に見られるが、大峯山、比良山、御在所山等ではコバスノキ型とはっきり分けられない型もある。

バウスノキ 葉は小型，通常中肋下部わずかに有毛，
Ⅳ—Ⅴ，〔兵〕小金岳，竹田村，中六部村，味間村，六甲
山，雪彦山，〔大〕豊中，金剛山，〔京〕鷲峯山，上賀茂，
真如堂（*V. kansaiense* の Type），比叡山，大原，
童仙房，福知山，西本梅村，知井村，〔滋〕比良山，金
勝山，上田上村，八尾山，鎌掛，石部，城山，〔三〕八
幡村，高見山，御在所山，大杉谷，野登山，〔奈〕大峯
山，宇賀志村，〔和〕北山村，那智。本→四。〔新牧野図
鑑1866〕

657. *V. Vitis-Idaea* L. コケモモ Ⅶ，〔兵〕⁴⁷⁾〔奈〕
大峯山。稀。北→九，北半球一般。〔新牧野図鑑1873〕

36. *Pyrolaceae* イチャクソウ科

658. *Chimaphila japonica* Miq. ウメカサソウ
Ⅵ—Ⅶ，〔大〕箕面，〔兵〕氷ノ山，小金岳，〔京〕愛宕山
瓜生山，鞍馬，比叡山，鷲峯山，大文字山，〔奈〕宇賀
志村，生駒山，貝ヶ平，〔和〕岩田村，瀨八丁，大島，
〔滋〕比良山。北→台。〔北村原色合弁578，新牧野図鑑
1806〕

659. *Monotropa Hypopithys* L. シャクジョウソウ
Ⅶ，花は数個淡黄褐色，〔奈〕大台辻，前鬼，〔和〕二川
村，北山村，大島。北→台，中，欧，北米。〔北村原
色合弁577，新牧野図鑑1807〕

660. *M. uniflora* L. ギンリョウソウモドキ Ⅷ—
Ⅹ，さく果となる，〔京〕嵐山，洞峠，西別院村，〔滋〕
綿向山，〔大〕勝尾寺，〔和〕七川村，〔三〕美杉村。

661. *Monotropastrum globosum* H. Andre
ギンリョウソウ ユウレイタケ，Ⅴ—Ⅶ，漿果となる
〔兵〕船越山，〔大〕本山寺，劔尾山，〔京〕善峰寺，半国
山，大江町，頭山山，〔滋〕永源寺，藻立山，〔和〕北山
村，〔奈〕弥山。千→台，朝，樺。〔北村原色合弁576，
新牧野図鑑1808〕

662. *Pyrola japonica* Klenze イチャクソウ Ⅵ—
Ⅶ，〔京〕東山，宇治田原，老坂，善峰寺，知井村，
大江山，〔滋〕彦根，上田上村，葛川村，〔兵〕六甲山，
〔奈〕吉野，内牧村，〔三〕御在所山，大台ヶ原，〔和〕瀨
八丁。北→台，朝，満。〔北村原色合弁583，新牧野図
鑑1802〕

663. *P. nephrophylla* (H. Andr.) H. Andr.

マルバノイチャクソウ，⁴⁹⁾ オオジンヨウイチャクソウ
Ⅶ—Ⅷ，ジンヨウイチャクソウに比して全体大きく，
花葉に鱗片あり，がくは顕頭，〔兵〕氷ノ山，小金岳，
〔京〕愛宕山，〔滋〕綿向山，〔奈〕室生，荒神山，大台ヶ
原，〔三〕御在所山，深山宮林，〔和〕湯川辻。千→九。
〔奥山原色野外植物7:86〕⁵⁰⁾

37. *Cornaceae* ミズキ科

664. *Aucuba japonica* Thunb. アオキ⁵²⁾ Ⅲ—Ⅳ，
葉形変異多く，時に緑花品あり，〔兵〕鷹取山，論鶴羽
山，〔京〕高竜寺山，大江山，芦生，足占山，能見，貴
船，老坂，嵐山，下加茂，双ヶ丘，善峰寺，醍醐山，
一乗寺，〔滋〕比叡山，三井寺，浅井山，多賀町，永源
寺，高時村，金糞山，伊吹山，相川村，西大路村，
〔大〕岩湧山，金剛山，〔和〕黒島，〔三〕鈴鹿峠，関町，
野登山，尾鷲。北→琉，朝。〔新牧野図鑑1796〕

665. *Benthamidia japonica* (Sieb. et Zucc.) Hara
Cornus Kousa Buerger. ヤマボウシ Ⅵ—Ⅶ，〔兵〕湯
村，妙見山，関宮村，六甲山，摩耶山，〔京〕芦生，西
本梅村，細野村，半国山，八丁平，〔滋〕西庄村，伊吹
山，武奈ヶ岳，〔大〕妙見山，金剛山，〔奈〕天川村，大
峰山，護摩壇山，入鹿村。本→台，朝。
〔新牧野図鑑1792〕

666. *Chamaepericlymenum canadense* (L.)
Ascher. et Graebn. *Cornus canadensis* L.
ゴゼンタチバナ Ⅶ，〔奈〕大峰山，弥山。〔北村原色
離弁1，新牧野図鑑1794〕⁵³⁾

667. *Cornus controversa* Hemsl. ミズキ Ⅴ—Ⅵ
葉は互生，〔兵〕氷ノ山，六甲山，〔京〕知井村，〔滋〕北
比良峠，〔和〕高野山，〔奈〕大台ヶ原，〔三〕大杉谷。千
→台，満，支，印支，ヒマラヤ。〔新牧野図鑑1790〕

668. *C. macrophylla* Wall. *C. brachypoda* C. A.
Mey. クマノミズキ 葉は対生，Ⅵ—Ⅶ，〔兵〕鈴峠，
〔京〕八瀬，世屋村，〔滋〕彦根，西大路村，伊吹山，比
叡山，〔大〕本山寺，〔奈〕室生，〔和〕大島，秋津川村。
本→台，朝，支，ヒマラヤ。〔新牧野図鑑1791〕

註47) 井上:兵庫県植物目録和名篇 p.34 (1953) による。 註48) 岡本:大和植物誌 p.94 (1937) による。

註49) 兵庫県博物学会:播磨植物誌 p.48 (千ヶ峰)，井上三義:分布略説兵庫県植物目録和名篇 p.93 にジンヨウイ
チャクソウ:岡本勇治:大和植物誌 p.92 にコイチャクソウ (春日山，宇陀郡向瀬) が出ているがまだ標本をたしか
め得ず。共に同定の誤りではないかと思われる。

註50) 奥山春季:原色日本野外植物図譜 1—7

註51) 兵庫県博物学会:播磨植物目録 p.48，井上三義:分布略説兵庫県植物目録 p.33 にイワウメがのっているが，
筆者はまだ近畿地方の標本を見たことがない。

註52) ヒメアオキ var. borealis Miyabe et Kudo は全体小形で若枝や葉裏に伏毛があり裏日本側の多雪地帯に分
布するといわれている。近畿地方にもこれに当る型はあるが，アオキとの間には形態の上ではっきり区別すること
はできない。すなわち表日本側の葉の大きい形のものにも，中肋に毛の残るものもあり，葉の形に変異が多いと共
に，毛の状態も比較的ないものから多いものまで変異があり，むしろ両型の中間的なものの方が多い。

註53) 北村四郎・村田源:原色日本植物図鑑草本編Ⅱ 離弁花類 (保育社)