

# 近畿地方植物誌 10

## 村田源

669. *Helwingia japonica* (Thunb.) F. G. Dietr.  
**ハナイカタ** V, [兵]小金岳, 気比, [京]北白川, 高雄, 比叡山, 鷺峰山, 天王山, 大悲山, 大江山, 三岳山, 竜ヶ岳, 弥山, [大]箕面, 横尾山, 本山寺, 金剛山, 葛城山, [滋]比良山, 永源寺町, 高時村, 伊吹山, [奈]内牧村, 柏木, [和]高野山, [三]野登山, 鎌ヶ岳, 美杉村, 御在所岳。北→九, 朝, 支。〔新牧野図鑑1795〕  
var. *parvifolia* Makino **コバノハナイカタ** 葉は小さく長さ3—6 cm, 幅1.5—3 cm, [京]比叡山, [大]飯盛山, [和]生馬村, [三]木ノ本。本(関東以西)→九。

### 38. Umbelliferae セリ科

670. *Angelica acutiloba* (Sieb. et Zucc.) Kitagawa var. *iwatensis* (Kitagawa) Hikino  
**ミヤマトウキ** イワテトウキ VII, [滋]伊吹山, [奈]小南峠, 大蛇峠。北→本。〔北村原色離弁43, 新牧野図鑑1764〕  
671. *A. cartilaginomarginata* (Makino) Nakai  
**ヒメノダケ** VIII—XI, [兵]南淡町, [和]黒沢山, 竜門山, 和歌浦, [大]山中溪, [奈]三輪山, 竜門山, 多武峠。本(近畿以西)→九, 朝, 滿。〔北村原色離弁41〕  
672. *A. decursiva* (Miq.) Fr. et Sav. **ノダケ**  
IX—XI, [兵]小金岳, [大]川久保, 山中溪, 箕面, 能勢妙見, [京]山中越, 鞍馬, 大文字山, 修学院, ルリ溪, 半国山, [滋]比叡山, 伊吹山, 浅井山, [奈]高見山, 金剛山, 吉野, 多武峠, [和]大島, 太地。本(岩手県以西)→九, 朝, 滿, 支, 印支。〔北村原色合弁44, 新牧野図鑑1782〕  
f. *albiflora* (Maxim.) Nakai **シロバナノタケ**  
[滋]浅井山, 伊吹山, [京]八丁。  
673. *A. inaequalis* Maxim. **ハナビセリ**  
VII—IX, 花は緑紫色, [兵]船越山, 雪彦山, [京]大江山, 雲ヶ畠, 比叡山, 大悲山, 黒田村, [大]葛城山, [滋]日本コバ, [三]赤目, 美杉村, [和]小森谷, 八幡村, [奈]川上村, 笠捨山。本→九。〔北村原色離弁46〕  
674. *A. japonica* A. Gray **ハマウド** VI—VIII, 海岸生, [兵]生島, 赤穂, 日和山, [京]伊根村, 冠島, [和]椿, 大島, [三]鳥羽。本(関東以西)→台, 朝。〔新牧野図鑑1774〕

675. *A. Keiskei* (Miq.) Koidz. **アシタバ**  
花は淡黄, V—X, [和]有井村, 田辺, 新宮, 太地, 潮岬。本(関東→紀伊)。〔北村原色合弁50, 新牧野図鑑1775〕  
676. *A. polymorpha* Maxim. **シラネセンキュウ**  
スズカゼリ VIII—XI, [兵]音水国有林, 有馬, 六甲山, [大]金剛山, [京]貴船, 広河原, 大見, 大悲山, ルリ溪, 芦生, 野間村, [滋]木本町, 綿向山, 途中, 三重岳, [和]七川村, 北山村, [奈]十津川村, 室生, 高見山, 川上村, 北倭村, 白川渡, 内牧村, [三]湯ノ山, 笠取山, 赤目, 柏崎村, 大台ヶ原, 阿波村。本→九, 朝, 滿。〔北村原色離弁48, 新牧野図鑑1772〕  
677. *A. pubescens* Maxim. **シシウド** VII—X,  
[兵]水ノ山, 九斗山, 来日岳, 妙見山, 篠山, 雪彦山, 生野町, 赤西国有林, 音水国有林, [京]高雄, 鞍馬, 清瀧, 芹生, 貴船, 大悲山, 黒田村, 愛宕山, 細野村, 芦生, ルリ溪, 三岳山, 賀美村, 驚峯山, 足占山, [滋]伊吹山, 大石村, 多賀町, 木本町, 比良山, 靈仙, 途中, [大]能勢妙見, 箕面, 大沢, 生駒山, [和]八幡村, 高野山, [奈]室生, 壇坂山, 川上村, 十津川村, 竜門村, 弥山, 内牧村, 大台ヶ原, 天川村, 金剛山, 三ツ茶屋, 高見山, [三]河波村, 上津村, 赤目, 大杉谷, 藤原岳。本→九。〔北村原色合弁52, 新牧野図鑑1773〕  
f. *glabra* (Koidz.) Murata **ケナシミヤマシシウド**  
葉裏無毛, [京]大布施, 大悲山, 貴船, 鞍馬。  
678. *A. shikokiana* Makino **イヌトウキ** VII—IX,  
[奈]大峰山, 川上村, 曾弥村, 天川村, 伯母峰村, 大台ヶ原, [三]神路山村, 藤原岳, 千秋山, 泊村, [和]古座川上流, 木守, 那智, 清川村, 東富田村, 富里村, 南部川村。本(紀伊半島)→九。〔北村原色離弁47〕  
679. *A. tenuisecta* Makino **カワセンゴ** VII—X,  
[和]瀬八丁, 高田村, [三]西山村。本(紀伊半島特産)。  
〔増訂草本図説 I, 267頁〕  
680. *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. subsp.  
 (Woron.) Kitamura **シャク** V—VI,  
[兵]玄武洞, 妙見山, 山口村, 篠首, 諸寄, [京]大悲山桑谷, 大原, 芹生, 保津峡, 芦生, 上和知村, 花背村, 雲ヶ畠, 高野, 冠島, [滋]米原町, 伊吹山, 三重岳, 比良山, 永源寺村, 川上村, [奈]吉野山。樺→

- 九, 朝, 滿, 支, シベリア, 東欧。[北村原色離弁10, 新牧野図鑑1737]
- var. *hirtifructus* (Ohwi) Hara オニシャク  
果実の面に剛毛あり, [京]芦生。
681. *Apium leptophyllum* (Pers.) F. Muell  
*A. Ammi* Urban マツバゼリ V—I, [兵]今津港, 神戸, [大]豊中, 岡町, [和]田辺町, [三]四日市帰化。[寺崎図鑑続2672図]
682. *Bupleurum falcatum* L. var. *Komarowii*  
Koso-Polj. ミシマサイコ 花は黄色, VII—X, [和]黒沢山, 竜門山, 大島, [大]山中溪, 葛城山, [滋]綿向山, [三]御在所山, 湯山越。本→九, 朝。[北村原色離弁11, 新牧野図鑑1743]
683. *B. longiradiatum* Turcz. f. *elatius* Koso-Polj. ホタルサイコ VII—X, [京]北白川山中越。北→九, 朝, 滿, 支。[北村原色離弁12, 新牧野図鑑1744]
684. *Centella asiatica* (L.) Urban ツボクサ  
VI—VII, [兵]大久保町, 赤穂, 生島, 有馬, [大]葛城山, 山本, 豊中市, [京]宇治, 愛宕山, 吉田, 山田川, 真如堂, 田原峰, [滋]三上村, [和]新宮, 江須崎, 大島, 潮岬, [三]九鬼村。本(関東以西)→台, 支, 東南アジア→アフリカ, オーストラリア。[北村原色離弁7, 新牧野図鑑1735]
685. *Chamaele decumbens* (Thunb.) Makino  
セントウソウ III—IV, [兵]関宮村, 雪彦山, [大]細川村, 神津村, 劍尾山, [京]貴船, 上賀茂, 吉田, 下賀茂, 大原野, 東山, 静市野村, 鞍馬, 松ヶ崎, 桃山, 稲荷, 八木町, 中筋村, [滋]靈仙, 伊吹山, 御園村, 石山, 米原町, 彦根, 柳ヶ瀬, [和]古座川町, 那智, [三]菰野, 上野, 滝原村, 須賀利村, 朝熊山。北→九。[北村原色離弁23, 新牧野図鑑1757]
- var. *japonica* (Yabe) Makino ミヤマセントウソウ ホソバセントウソウ 葉裂片は細く巾1mm以下, [和]四村, 高野山, [三]野登山。本→九。[増訂草木図説I, 262頁]
686. *Cicuta virosa* L. ドクゼリ VI—I, [京]巨椋池, 深泥池, 宇治, [滋]瀬田川畔, 彦根, 近江舞子, [大]南方町。北→九, アジア, ヨーロッパ。[北村原色離弁22, 新牧野図鑑1747]
687. *Cnidium japonicum* Miq. ハマゼリ  
VIII—X, 海岸生, [兵]沼島, 筈飯野浜, 姫路, 香住町, [京]西大浦村, 湿村, [和]南輪内村, 白崎村, 勝浦, 瀬戸。北→九, 朝, 滿。[北村原色離弁31, 新牧野図鑑1765)
688. *Coriandrum sativum* L. コエンドロ  
V—I, [兵]神戸, 西宮, [三]四日市。帰化。
689. *Cryptotaenia canadensis* DC. subsp. *japonica* (Hassk.) Hand.-Mzt. *C. japonica* Hassk. ミツバ VI—I, [兵]三室山, 雪彦山, 氷ノ山, 扇ノ山, [大]金剛山, 山本, 岩湧山, 葛城山, [京]鞍馬, 大原, 嵐山, 大悲山, 貴船, 愛宕山, [滋]伊吹山, [奈]高見山, 前鬼, 弥山, [和]那智, 田辺町, 大島, [三]上津村。千→琉, 朝, 支。[北村原色離弁15, 新牧野図鑑1756]
- f. *dissecta* (Yabe) Makino ウシミツバ 葉は深く羽裂する, [滋]比叡山, 横川, [奈]大峯山, 洞川, 柏木, [和]那智。
690. *Daucus Carota* L. ノラニンジン VI—I, [兵]生島, 有馬, 大塩, 仁川, 姫路, 赤穂, [大]大阪崇禪寺附近, [滋]伊吹山, [和]和歌山。野生化。
691. *Dystaenia ibukiensis* (Yabe) Kitagawa  
*Ligusticum ibukense* Yabe セリモドキ タニセリモドキ VII—I, [兵]余部, 浜坂町, 香住浜, [京]網野, 湿村, 足占山, 島津村, 宇川村, 大見, [滋]伊吹山。本(日本海側)。[北村原色離弁39]
692. *Glehnia littoralis* Fr. Schm. ハマボウフウ  
海岸砂浜生, VI—I, [兵]浜坂町, [京]湊村, [大]二色湊, [和]白浜, [三]尾鷲矢ノ浜。樺→台, 支, ウスリー, オーツク。[北村原色離弁36, 新牧野図鑑1781]
693. *Heracleum lanatum* Michaux オオハナウド  
葉は3小葉, 有毛, 裂片の先は長く尖る, VI—I, [兵]氷ノ山 (ssp. *asiaticum* HiroeのType), [滋]伊吹山, [奈]行者還岳。本(近畿以北)→樺, シベリア, 北米。  
subsp. *Moellendorffii* (Hance) Hara ハナウド  
下部の葉は5小葉, V—I, [兵]小金岳, 長谷, 関ノ宮, 東本庄, [京]以久田村, 豊富村, 中六人部村, 周山, 嵐山, 貴船, [大]高槻市, 服部, 葛城山, [滋]伊吹村。本(関東以西)→九, 朝, 滿, 支。[北村原色離弁58, 新牧野図鑑1787]
694. *Hydrocotyle japonica* Makino ミヤマチドメ  
VI—I, 山地性, [兵]雪彦山, 摩耶山, 生野, [京]比叡山, 鞍馬, 大悲山, 愛宕山, 醍醐, 細野村, 西本梅村, [大]岩湧山, 箕面, 槇尾山, [滋]比叡山, 三井寺綿向山, [和]高野山, [奈]玉置山, 入之波, 上北山村 [三]船津, 上津村, 野登山, 美杉村。本→九。[北村原色離弁6, 新牧野図鑑1732]
695. *H. maritima* Honda ノチドメ V—I, 花序は葉より短い, [兵]明石, 六甲, [京]船岡山, 山田川, 花背峰, [滋]十津寺, 大津, [大]岡町, 葛城山, [和]潮岬, 大島 (Type)。本→九, 朝, 支, 小笠原。[北村原色離弁4, 新牧野図鑑1731]
696. *H. nepalensis* Hook. オオバチドメ VI—I,

- [兵]船越山，雪彦山，三国山(水上郡)，[京]愛宕山，松尾，雲ヶ畠，中筋村，[滋]鎌掛村，[奈]笠捨山，上川村，[和]那智，小口，佐本村，大雲取山，江須崎，三尾川，[三]飛鳥村，九鬼村，大杉谷。本(関東以西)→九，アジア，東アフリカ，オーストラリア。[北村原色離弁2，新牧野図鑑1734]
697. *H. ramiflora* Maxim. オオチドメ VII—VII，  
[兵]六甲山，甲山，三室山，[京]貴船，大原，山田川，大悲山，胡麻郷村，福知山，須知，[奈]弥山，[滋]鈴鹿峠，比良山麓，大津，伊吹山，十津寺，上田上村，[和]高野山。北→九，朝。[北村原色離弁3，新牧野図鑑1733]
698. *H. sibthorpioides* Lam. チドメグサ  
庭に生える、VI—IIX，[兵]関宮村，八鹿町，[京]向島，岩田山，船岡山，修学院，比叡山，鞍馬，[滋]大津，十津寺，[大]葛城山，[和]那智，[三]大杉谷。本→台，東南アジア，アフリカ，オーストラリア。[北村原色離弁5，新牧野図鑑1730]
699. *H. Yabei Makino* ヒメチドメグサ [兵]八千代村。近畿では稀。本→九。[北村原色離弁第2図7]
700. *Nothosmyrnium japonicum* Miq. カサモチ VIII—IX，[三]宮前村，[奈]宇賀志村，[京]大文字山。山中に自生状に生えている。帰化か天生かはきめがたい。[新牧野図鑑1742]
701. *Oenanthe javanica* (Bl.) DC. セリ  
VII，[兵]生島，鶯林寺，赤穂，[京]加茂町，唐橋琵琶町，宇治，鞍馬，花背峰，一乗寺，鷹峰，比叡山，伊根村，[滋]浅井町，[大]堺，[和]新宮，大島，[三]河芸郡。千→台，アジア，印，オーストラリア。[北村原色離弁29，新牧野図鑑1760]  
var. *japonica* (Maxim.) Honda サケバゼリ  
上部の葉は細裂する，[和]東富田村，椿，新宮。本(紀伊半島以南)→台，マーシア。
702. *Osmoriza aristata* (Thunb.) Makino et Yabe ヤブニンジン ナガジラミ IV—I，[兵]六甲山，篠首，妙見山，[大]箕面，金剛山，千早，[京]上賀茂南禪寺，貴船，若王寺，男山，牛尾山，善峰寺，鞍馬，大布施，稻荷，大江山，大原，[滋]米原，伊吹山，政所，[奈]春日山，内牧村，[和]由良町，太地。北→台，東亞，シベリア，ヨーカサス。[北村原色離弁16，新牧野図鑑1738]  
var. *montana* Makino ミヤマヤブニンジン  
毛が少なく葉裂片は小さく先がとがる，[兵]船越山，[京]鷲峰山，貴船，[奈]弥山，金剛山，上川村，天川村，[三]赤目。本，朝。
703. *Ostericum Sieboldi* (Miq.) Nakai *Angelica Miquelianiana* Maxim. ヤマセリ IX—IXI，  
[兵]千種村，[京]貴船，鞍馬，芹生，大悲山，小野郷，[滋]伊吹山。本→九，朝，満，支。[北村原色離弁56，新牧野図鑑1770]
704. *Peucedanum japonicum* Thunb. ポタンボウ フウ VII—IIX，海岸生，[兵]家島，相生。本(関東以西)→台，朝，支，フィリピン。[北村原色離弁53，新牧野図鑑1783]
705. *P. terebinthaceum* Fisch. カワラボウフウ シラカワボウフウ VIII—IX，[兵]石宝殿，上夜久野，三室山，粟鹿峯，八多村，古市，[京]須知，半国山，五箇村，[滋]西大路村，[奈]十津川村，高見村，竜門山，[三]花ノ木村，野登山，安樂越。北→九，朝，満，東シベリア。[北村原色離弁54，新牧野図鑑1784]
706. *Pternopetatum* Tanakae (Fr. et Sav.) Hand.-Mzt. イワセントウソウ V—I，[奈]弥山，大台ヶ原，山上岳。本→九，朝，支。[北村原色離弁17，新牧野図鑑1748]
707. *Sanicula chinensis* Bunge ウマノミツバ  
VII—IIX，[兵]柏原山，扇ノ山，雪彦山，関宮村，水ノ山，妙見山，[京]貴船，大悲山，ルリ渓，愛宕山，大布施，芹生，足占山，三岳山，鷺峯山，八瀬，芦生，[大]葛城山，金剛山，妙見山，槇尾山，岩湧山，[滋]浅井町，比叡山，伊吹山，大君ヶ畠，[奈]山上岳，弥山，宇賀志村，洞川，前鬼，入之波，高見山，[三]美杉村，鎌ヶ岳，上津村，[和]那智，小口，名草山，高野山。北→九，朝，満，支，ウスリー。[北村原色離弁8，新牧野図鑑1736]
708. *S. lamelligera* Hance var. *wakayamensis* (Masam.) Murata キイウマノミツバ V—I，  
[和]亀川村旦来。本(特産)。[北村原色離弁4図1]
709. *S. tuberculata* Maxim. フキヤミツバ  
V—I，[三]藤原岳，深山宮林。本(中部以西)→九，朝。[北村原色離弁9]
710. *Seseli ugoensis* Koidz. *Libanotis ugoensis* (Koidz.) Kitagawa イブキボウフウ VIII—IIX [京]長老岳，以久田村，福知山，[大]金剛山，山中溪，[三]飛島，高鉢山，[奈]御枝村，宇陀ノ松山，[滋]伊吹山，綿向山，[和]和歌浦。北→九。[北村原色離弁35，新牧野図鑑1759]
711. *Sium Sisarum* L. ムカゴニンジン 葉腋にムカゴをつける VIII—IX，[兵]西脇町，[大]新家村，信太山，中山寺附近，[京]須知，妙高山，上六人部村，上賀茂，[滋]比良山，[和]竜神。北→九，朝，支。

註54) 兵庫県博物学会編播磨植物目録47頁(1935)による。

- [北村原色離弁26, 新牧野図鑑1753]
712. *S. suave* Walter var. *nipponicum* (Maxim.)  
Hara ヌマゼリ サワゼリ VII—IX, [兵]西脇町, 篠山, [京]河原林村, 長田野。北→九, 朝, 滿。[北村原色離弁25, 新牧野図鑑1754]
713. *Spuriopimpinella calycina* (Maxim.) Kitagawa *Pimpinella calycina* Maxim. カノツメソウ  
ダケゼリ 葉はやや厚く脈上とふちにだけ短毛がある  
VII—IX, [兵]栗鹿峯, 高平村, [京]貴船, 大悲山, 大布施, 三岳山, 西別院村, [滋]永源寺村, 比叡山, 多賀町, 縞向山, 伊吹山, [奈]金剛山, 柏木, [三]美杉村, 藤原岳, 竜ヶ岳, 御池岳。北→九。[北村原色離弁20, 新牧野図鑑1751]
714. *S. nikoensis* (Yabe) Kitagawa *P. nikoensis* Yabe ヒカゲミツバ 葉はうすく, 葉面に粗毛を散生, VII—IX, [兵]栗鹿山, 雪彦山, 朝来町, 赤西国有林, 千種村, 音水国有林, 扇ノ山, 三室山, 妙見山, 氷ノ山, 船越山, [京]貴船, 芦生, 大布施, 大悲山, 久多, 大鼓山, [大]金剛山, [奈]弥山, [三]藤原岳。本(関東以西)→九, 朝。[北村原色離弁21, 新牧野図鑑1752]
715. *Torilis japonica* (Houtt.) DC. ヤブジラミ  
VI—VII, [兵]六甲山, 栗鹿峯, 妙見山, 氷ノ山, 味間村, 赤穂, 生島, 雪彦山, [京]嵐山, 鷺ヶ峯, 愛宕山, 長岡, 向島, 亀岡, 鞍馬, 吉田山, 曾我部村, 舞鶴, [大]山中渓, 葛城山, 尼崎, 生駒山, [滋]大君ヶ畑, 伊吹, 大津, [和]北山村, 大島, [三]市木村。北→台, 亜, 欧, 北アフリカ。[北村原色離弁14, 新牧野図鑑1740]
716. *T. nodosa* Gaertn. タマヤブジラミ  
花は節につく, [京]八木町。帰化。
717. *T. scabra* (Thunb.) DC. オヤブジラミ  
IV—V, [兵]鉄拐山, 六甲山, 篠山, 小金岳, 雪彦山, [京]天王山, 善峰寺, 船岡山, 山科, 下加茂, 比叡山, 貴船, 亀岡, 大悲山, 以久多村, [滋]伊吹。本→台, 支。[北村原色離弁5図3, 新牧野図鑑1739]
- 39. Araliaceae ウコキ科**
718. *Acanthopanax divaricatus* (Sieb. et Zucc.) Seemann オニウコキ ケヤマウコキ VII—IX, 葉裏密に有毛, [京]小倉, 山科, 花背峰, [滋]伊吹山, 今津町, 萩野町。北→九。[新牧野図鑑1719]
719. *A. hypoleucus* Makino ウラジロウコキ  
葉裏帶白色, VII, [奈]洞川, 大普賢岳, [滋]伊吹山。本, 四。
720. *A. japonicus* Fr. et Sav. *A. nipponicus* Makino オカウコキ 葉裏無毛, V, [三]朝熊山, [京]比叡山。本→九。
- var. *Nikaianus* (Koidz.) Hara ウラゲウコキ  
葉裏有毛, [滋]牛尾山, 石山, 大津, 飯道山, [京]比叡山, [大]金剛山, 岩湧山, 槙尾山, 千早, 河内村, 葛城山。本→九。
721. *A. sciadophylloides* Fr. et Sav. コシアブラ  
VIII, [兵]氷ノ山, [京]比叡山, 東山, 知井村, [滋]比良山, 三重岳, 今津町, [奈]篠原, 大台ヶ原。北→九。[新牧野図鑑1720]
722. *A. Sieboldianus* Makino ヒメウコキ  
V—VI, [京]蹴上, [滋]小関越。逸出。[新牧野図鑑1717]
723. *A. spinosus* (L. f.) Miq. ヤマウコキ  
ウコギ V, [兵]六甲山, 常隆寺山, [大]箕面, 勝尾寺, 島本村, 生駒山, 本山寺, [京]比叡山, 八瀬, 雲ヶ畑, 善峰寺, 高野, 花園, 宇治, 愛宕山, 烏岳, 三岳山, 大原野, [三]藤原岳, 山手川。本, 北。[新牧野図鑑1718]
- f. *espinosus* Hara トケナシウコキ [兵]栗鹿峰。
724. *A. trichodon* Fr. et Sav. ミヤマウコキ V—VI, [京]知井村, [大]金剛山, [和]奇絶峠。本。
725. *Aralia cordata* Thunb. ウド VIII, [兵]栗鹿峯, 氷ノ山, [京]比叡山, 花背峠, 久多, 貴船, [滋]途中, 木本町, [大]葛城山, 高安, [和]大島, [奈]多武峯, 松尾山, [三]美杉村。樺→九, 朝, 滿, 支。[北村原色離弁59, 新牧野図鑑1725]
726. *A. elata* (Miq.) Seemann タラノキ  
葉裏帶白色粗毛散生, VII—IX, [和]大島。樺→琉, 朝, 滿, ウスリー, アムール。[新牧野図鑑1727]
- var. *canescens* (Fr. et Sav.) Nakai メタラ  
茎のトゲ少なく葉裏ちぢれた褐毛多し, [京]比叡山, 嵐山, 大悲山, [三]九鬼村。樺→本, 支。
727. *Dendropanax trifidus* (Thunb.) Makino カクレミノ VIII, [兵]生島, 余部, 五色浜, 福良, [京]湊村, [滋]北比都佐村, [和]南部, 大島, 潮岬, 小口, 七川村, [三]日和山。本(中部以西)→琉, 対。[新牧野図鑑1724]
728. *Evodiopanax innovans* (Sieb. et Zucc.) Nakai *Acanthopanax innovans* (S. et Z.) Fr. et Sav. イモノキ タカノツメ V, [京]鷺峰山, 比叡山, 大山崎, [滋]飯道山, 鏡山, [三]熊野。北→九, 対。[新牧野図鑑1723]
729. *Fatsia japonica* (Thunb.) Decne. ヤツデ  
X—XI, [和]大島。本(関東以西)→琉, 対。[新牧野図鑑1715]
730. *Hedera rhombea* Sieb. et Zucc. キヅタ  
フユヅタ X—IX, [兵]赤穂, 三熊山, 諭鶴羽山, 篠山, [京]保津峡, 嵐山, [滋]金糞岳, 靈仙, 伊吹,

[奈]春日山, [和]白浜, 大雲取山, 奇絶峠, 大島, 太地, 七川村, 由良町, 那智, [三]閑町。木→琉, 朝。  
[新牧野図鑑1716]

731. Kalopanax pictus (Thunb.) Nakai  
*K. septemlobus* (Thunb.) Koidz. ハリギリ  
VII—VIII, [奈]金剛山。千→九, 朝, 満, 支, ウスリー。  
[新牧野図鑑1722]  
var. magnificus (Zabel) Nakai f. Maximowiczii  
(Van Houtte) Hara キレハケハリギリ 葉は深裂し裏面密毛あり, [兵]新井村, 鞍居村。北, 本, 支。  
732. Oplopanax japonicus (Nakai) Nakai ハリブキ  
VI—VII, [奈]弥山。北→四。[新牧野図鑑1721]  
733. Panax japonicus C. A. Meyer トチバニンジン  
VI—VII, [兵]熊次村, 雪彦山, 船越山, 味間村,  
[大]能勢妙見山, 金剛山, 横尾山, [京]大悲山, 比叡山, 鞍馬, 鷺峯山, 芦生, [滋]比良山, 大君ヶ畑, 藤原岳, [奈]篠原, 前鬼, 柏木, 弥山, [和]那智, 高野山, [三]熊野, 野登山, 鞍越峠, 小岐須。北→九, 对。  
[北村原色離弁61, 新牧野図鑑1728]

#### 40. Haloragaceae アリノトウグサ科

734. Haloragis micrantha (Thunb.) R. Br. ex Sieb. et Zucc. アリノトウクサ VII—IX, [兵]氷ノ山, 千種村, 甲陽園, [京]比叡山, 宝ヶ池, 知井村, 山国村, [和]朝来村, 大島, 濑八丁, [三]野登山。北→台, 朝, 東南ア, オーストラリア[北村原色離弁63, 新牧野図鑑1710]  
735. Myriophyllum brasiliense Camb. オオフサモ  
[大]十三, 山本, [兵]明石, [京]向島。南米原産帰化。  
736. M. oguraense Miki オグラノフサモ 空中葉は帶白色, 雄花弁と雌がく片の外面に小凸起がある。  
VII—VIII, [兵]川辺郡昆陽池, [京]巨椋池 (Type), 金閣寺, [滋]樫田。本, 四。[三木, 植雜48巻335, f. 8, t. 1:A]  
737. M. spicatum L. ホザキノフサモ キンギョモ  
花序に葉は発達しない。V—X, [兵]佐治川, 本庄村 [京]巨椋池, [滋]瀬田川。欧亜大陸, アフリカ, アラスカ。[北村原色離弁64, 新牧野図鑑1711]  
738. M. ussuricense (Regel) Maxim. タチモ  
[兵]川辺郡安倉池, [大]豊中, 岡町, [京]向島金井戸上賀茂, 長田野, 雀部村, [三]伊賀神戸, [和]長田村。北→台, 朝, 満, ウスリー, アムール。[北村原色離弁63, 新牧野図鑑1718]  
739. M. verticillatum L. フサモ 花序に葉があり, 雄花弁, 雌がく片は平滑。V—VII, [兵]篠山, [京]巨椋池, 深泥池, 嵯峨, [三]飯野村。北→九, 欧亜大陸, 北米, 北アフリカ。[北村原色離弁66, 新牧野図鑑1712]

#### 41. Onagraceae アカバナ科

740. Circaea alpina L. ミヤマタニタデ VII—VIII,  
[兵]氷ノ山, [奈]弥山, 大台ヶ原。北→九, 欧亜大陸北米。[北村原色離弁76, 新牧野図鑑1705]  
741. C. cordata Royle ウシタキソウ 葉は心形,  
VII—IX, [兵]朝来町, [大]岩湧山, [滋]山上村相谷。北→台, 朝, 満, ウスリー, ヒマラヤ。[北村原色離弁77, 新牧野図鑑1703]  
742. C. erubescens Fr. et Sav. タニタデ 花序軸は無毛, VII—IX, [兵]六甲山, 氷ノ山, [京]比叡山, 大悲山, 芦生, [大]金剛山, [滋]西大路村, [奈]笠捨山大台ヶ原, 弥山, 大峰山, [三]美杉村, 鎌ヶ岳, 野登山, 川又, 船津。樺→九, 台, 支。[北村原色離弁78, 新牧野図鑑1704]  
743. C. mollis Sieb. et Zucc. ミズタマソウ 茎葉細毛あり, 花序軸はまばらに腺毛があるか, やや無毛, VII—IX, [兵]千種村, 雪彦山, [京]比叡山, 貴船, 花背峠, 大悲山, 知井村, [滋]伊吹山, 木本町, 金糞山, 樫田町, [三]美杉村, 竜ヶ岳, 湯山, 上津村, 野登山, [和]大島, 大塔村, [奈]室生。北→九, 朝, 支, 印支。[北村原色離弁79, 新牧野図鑑1702]  
var. ovata (Honda) Kitamura ヒロハミズタマソウ 葉は卵形でやや心基となる。[兵]氷ノ山。本。  
744. Epilobium amurense Haussk. ケゴンアカバナ 茎は稜上に屈毛がある, VII—IX, [奈]弥山。樺→九, 朝, 台, 満, アムール, ウスリー。[新牧野図鑑1692]  
745. E. cephalostigma Haussk. イワアカバナ VII—VIII, [兵]氷ノ山, [滋]伊吹山, [奈]大台ヶ原, 具留孫山, [三]藤原岳, 竜ヶ岳。樺→九, 朝, 満。[北村原色離弁70, 新牧野図鑑1695]  
746. E. formosanum Masamune トダイアカバナ VII—IX, [滋]市原村千草越。本→台。  
747. E. pyrricholophum Fr. et Sav. アカバナ VII—IX, [兵]粟鹿峰, 妙高山, 赤穂, 千種村, 六甲山, [京]大原, 深泥池, 百井, 貴船, 向日町, 嵐山, 比叡山, 竜ヶ岳, 大悲山, 芦生, 弥栄町, 高竜寺山, [滋]比良山, 安樂越, 御池岳, 綿向山, 金糞岳, [大]葛城山, [奈]古光山, [和]本宮町, 三尾川, 清水町, 大塔山, [三]尾鷲, 萩野町, 野登山。北→九, 朝, 支。  
[北村原色離弁71, 新牧野図鑑1691]  
var. curvatopilosum Hara ムツアカバナ 腺毛なし, [兵]音水国有林。本。