

830. *Sarothra japonica* (Thunb.) Y. Kimura *Hypericum japonicum* Thunb. ヒメオトギリ 葉はやや厚く斜上し、花序のものは線状披針形、Ⅵ—Ⅹ、〔兵〕姫路、甲陽園、〔京〕田辺町、福知山、下六人部村、〔滋〕金勝村、鏡山、瀬田、〔大〕信太村、〔和〕大島、〔三〕野登山麓、木本、菰野。本(近畿以西)→九、朝、台、東南ア、大洋州、オーストラリア。〔北村原色離弁124, 新牧野図鑑1591〕

831. *S. laxa* (Blume) Y. Kimura *H. laxum* (Blume) Koidz. コケオトギリ 葉はうすく開出、花序のものは卵形、Ⅵ—Ⅹ、〔兵〕三方村、〔京〕比叡山、蟻ヶ池、田辺町、ルリ溪、足占山、上豊村、長田野、福知山、大江山、〔大〕信太山、〔滋〕日野、水口、三井寺、比良山、〔奈〕天川村、〔三〕霊仙岳、木本、矢川峠。北(西)→九、球、朝、ヒマラヤ。〔北村原色離弁125, 新牧野図鑑1592〕

832. *Triadenum japonicum* (Blume) Makino ミズオトギリ 湿地生、Ⅷ—Ⅹ、〔京〕深泥池、長田野、物部村、五十河村、胡麻、〔滋〕白滝山、〔大〕信太山、〔和〕新庄、〔三〕有馬町。北→九、朝、満、ウスリー、アムール。〔北村原色離弁123, 新牧野図鑑1593〕

53. Theaceae ツバキ科

833. *Camellia japonica* L. ツバキ、ヤブツバキ Ⅺ—Ⅴ、〔兵〕的形、生島、南淡町、音水国有林、小金岳、〔京〕嵐山、ルリ溪、越畑、亀岡、桃山、芦生、〔滋〕永源寺町、金糞岳、赤坂山、坊村、西大路町、三上山、日野町、〔和〕田辺、大島、奇絶峽、大塔村、〔三〕鳥羽、小岐須、野登山、御在所山、竜ヶ岳、鈴鹿峠。本→九、朝、支(山東)。〔新牧野図鑑1568〕

834. *C. sinensis* (L.) O.Kuntze チャ X—Ⅹ、〔京〕愛宕山、祝園、〔大〕葛城山、〔滋〕途中。野生化。〔新牧野図鑑1595〕

835. *Cleyera japonica* Thunb. *C. ochracea* DC. サカキ Ⅶ、〔京〕吉田山、嵐山、ルリ溪、上賀茂、宇治、大文字山、松尾、〔兵〕書写山、〔滋〕三上山、日野町、十禅寺、〔和〕本宮、大島、瀬八丁、大塔村、小口、〔奈〕室生、〔三〕菅島、大杉谷、平倉。本(中部以西)→九、朝、台、支。〔新牧野図鑑1575〕

836. *Eurya emarginata* (Thunb.) Makino ハマヒサカキ 海岸生、Ⅺ—Ⅰ、〔和〕白浜、太地、大島、日

御崎、潮岬、〔三〕有馬。本(三河以西)→九、奄美。〔新牧野図鑑1577〕

837. *E. japonica* Thunb. ヒサカキ Ⅲ—Ⅳ、〔兵〕千苺水源池、八木村、八千代村、南淡町、〔京〕一乗寺、岩倉、吉田山、芦生、ルリ溪、嵐山、久多、大原野村、鞍馬、小倉山、弥栄町、〔滋〕南比都佐村、沖ノ島、高時村、堅田、途中、箱館山、金糞岳、伊吹山、永源寺町、竹生島、〔大〕私市、剣尾山、千早村、〔和〕由良、中辺路町、本宮、奇絶峽、古座、竜門山、大島、加太、〔奈〕畝傍山、〔三〕菰野、鈴鹿峠、大杉谷、御船村、野登山、菅島、鳥羽。本→九、朝、台、支、印、マレー。〔新牧野図鑑1576〕

838. *Stewartia monadelphpha* Sieb. et Zucc. ヒメシヤラ 果実是有毛、がくは全辺、枝は赤褐色、Ⅶ—Ⅷ、〔奈〕大台ヶ原、池木屋山、山上辻、〔三〕南海村、平倉、朝熊岳、大杉谷、〔和〕竜神、小森谷、大塔山。本(関東以西)、四、九、済。〔新牧野図鑑1572〕

839. *S. pseudo-Camellia* Maxim. ナツツバキ 花は径6—7cm、Ⅶ、〔兵〕千種村、砥ノ峰、〔京〕花背峠、比叡山、〔滋〕比良山、三國山(高島郡)、赤坂山、〔奈〕大台ヶ原、〔三〕鎌ヶ岳。本→九。〔新牧野図鑑1571〕

840. *S. serrata* Maxim. ヒコサンヒメシヤラ 果実は無毛、がくは12—17mmで、ぎょ歯あり、枝は暗褐色、Ⅶ〔奈〕大峰山、弥山。本(東海道)→九。〔新牧野図鑑1573〕

841. *Ternstroemia gymnanthera* (Wight et Arn.) Sprague モッコク Ⅶ、〔和〕北山村、大島、大塔山、〔兵〕春日部村。本(東海以西)→九、朝、台、支、印、ボルネオ。〔新牧野図鑑1574〕

54. Actinidiaceae マタタビ科

842. *Actinidia arguta* (Sieb. et Zucc.) Planch. サルナシ 葉は硬く下面凸起毛なし、子房は無毛、Ⅵ—Ⅶ、〔京〕長老岳、〔滋〕葛川、御池岳、八雲ヶ原、〔三〕尾鷲。北→九。〔新牧野図鑑1561〕

var. *platyphylla* (A. Gray) Nakai コクワズル 葉裏上に凸起がある、〔京〕宇治田原、比叡山、芦生、元伊勢、〔兵〕段ヶ峰、長谷、六甲山、〔滋〕石山、〔三〕大内山村。北→九。

843. *A. hypoleuca* Nakai ウラジロマタタビ 葉裏粉白色、子房無毛、がくもほとんど無毛、Ⅴ—Ⅵ、〔兵〕

雪彦山, 来日岳, [京]ルリ溪, [奈]伯母谷峠, 内牧村, 大台ヶ原, [滋]伊吹山, [三]鈴鹿峠, 大内山村, [和]矢筈山, 上秋津村, 佐向谷。本(千葉以西)→九。[寺崎図譜続2791]

844. *A. polygama* (Sieb. et Zucc.) Maxim. マタタビ 花時葉の一部が白くなる, 葉基は心形でない, VI~VII, [兵]雪彦山, 音水国有林, 氷ノ山, 赤西国有林, 有馬, [京]貴船, 花背, 竜ヶ岳, 大原, 芦生, 半国高山, [大]葛城山, [滋]金糞岳, 鞍掛峠, 伊吹山, [奈]天川村, 洞川, 柏木, 弥山, 室生, 大台ヶ原, [和]中辺路町, 生馬村, 玉置山, [三]船津, 野登山。北→九, 朝, 樺, 千(南)。[新牧野図鑑1563]

845. *A. rufa* (Sieb. et Zucc.) Planch. シマサルナシ ナシカズラ 葉は厚く無毛, がく, 子房には褐色密毛あり, V~VI, [和]大島, 佐向谷, 東富田村。本(紀伊半島以西)→九, 球。[新牧野図鑑1562]

55. Sterculiaceae アオギリ科

846. *Firmiana simplex* (L.) W. F. Wight アオギリ VII, [京]嵐山(自生化)。[新牧野図鑑1560]

56. Malvaceae アオイ科

847. *Hibiscus Hamabo* Sieb. et Zucc. ハマボウ 海岸生, 花淡黄色, VII~VIII, [和]島島, 鹿島, 勝浦, [三]豊浦, [兵]由良町, 松帆村, 福良。本(相模以西)→九, 済, 球。[新牧野図鑑1553]

848. *H. syriacus* L. ムクゲ VIII-X, [京]湊村, 保津峽, [大]撰津耶馬溪, [和]瀨八丁。川岸に自生状。[新牧野図鑑1551]

849. *Malva parviflora* L. ヒメハイアオイ(新称) [兵]神戸, [京]八木, [大]平野, [和]白浜。帰化。

850. *Sida acuta* Burm. f. ホソバキンゴジカ IX-X, [大]堺。帰化。

851. *S. rhombifolia* L. キンゴジカ VIII, [三]津, [滋]十禅寺。帰化。[北村原色離弁134]

852. *S. spinosa* L. アメリカキンゴジカ VIII-IX, [京]下鴨, [兵]西ノ宮, 神戸, 朝来町, [大]堺, [奈]二上村。帰化。

57. Tiliaceae シナノキ科

853. *Corchoropsis tomentosa* (Thunb.) Makino カラスノゴマ VIII-IX, [兵]粟鹿山, [大]葛城山, 山中溪, 千早, [京]北白川, 船岡山, 深泥池, 奥上林村, [滋]金糞岳, [奈]川上村, 大台ヶ原, 伯母谷, [和]高野山, 田辺, 東富田村, [三]菰野。本→九, 朝, 支。[北村原色離弁136, 新牧野図鑑1534]

854. *Tilia japonica* (Miq.) Simonkai シナノキ 葉は脈腋の毛叢の他は無毛, VII, [兵]氷ノ山, [京]芦

生, 三国岳, [滋]鍋尻山, 伊吹山, 三谷村, 鳥越峠, [奈]大台ヶ原。北→九。[新牧野図鑑1529]

855. *T. kiusiana* Makino ヘラノキ 葉柄は8—15mm, 葉は斜卵形, VII, [奈]高見村, 内牧村。本(近畿以西)→九。[新牧野図鑑1530]

856. *Triumfetta japonica* Makino ラセンソウ VIII-X, [和]那智, [三]神志山村, [京]桃山。本(関東以西)→九, 朝, 琉, フィリピン, アフリカ。[北村原色離弁135, 新牧野図鑑1535]

58. Elaeocarpaceae ホルトキノキ科

857. *Elaeocarpus japonicus* Sieb. et Zucc. コハンモチ 葉柄は長さ2.5—5 cm, V—VI, [和]大塔川上流, 生馬村, 大島, 北山村, [三]九鬼。本(紀), 四, 九, 琉, 台, 支。[新牧野図鑑1528]

858. *E. sylvestris* (Lour.) Poir. var. *ellipticus* (Thunb.) Hara ホルトキノキ モガシ 葉柄は長さ1 cm以下, VII—VIII, [和]御坊, 田辺, 大島, 新宮, [三]熊野市, 九鬼, 志摩浦。本(千葉以西)→九, 琉, 台。[新牧野図鑑1527]

59. Vitaceae ブドウ科

859. *Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. ノブドウ 葉形変化多し, VII—VIII, [兵]朝来町, 雪彦山, 前山村, 音水国有林, 小金岳, 鑑岳, 宝塚, [京]向島, 鞍馬, 一乗寺, ルリ溪, 大原, 鹿ヶ谷, 芦生, [滋]十禅寺, 比叡山, 櫻田町, 金糞岳, 伊吹山, [大]豊中, [奈]柏原, 高取山, [和]瀬戸, 鹿島, 加太, [三]平倉, 湯山, 七保村, 有馬, 津。北→九, 朝, 満, ウスリー。[北村原色離弁138, 新牧野図鑑1524] f. *citruloides* (Lebas) Rehd. キレハノブドウ 葉は細く分裂, [三]平倉, 野登山, [和]大塔村, 東富田村。

860. *A. leeoides* (Maxim.) Planch. ウドカズラ VII—VIII, [和]船津村, 東富田村, 那智, 大泊, 三川, 新宮, 玉置口村, [奈]春日山。本(近畿以西)→九, 琉, 台。[新牧野図鑑1526]

861. *Cayratia japonica* (Thunb.) Gagn. ヤブガラシ VII—VIII, [京]北白川, 向島, 深泥池, [大]高槻, 箕面, [滋]彦根, 近江舞子, [和]和歌山, [三]木本。北(西部)→九, 支, 印, マレー。[北村原色離弁137, 新牧野図鑑1523]

862. *Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch. ツタ ナツヅタ VI—VII, [京]宇治, 鷲峰山, 貴船, 比叡山, [滋]飯道寺山, 金糞岳, [奈]前鬼, 柏木, [和]潮岬, [三]尾鷲。北→九, 朝, 支。[新牧野図鑑1522]

863. *Vitis coignetiae* Pulliat ヤマブドウ 葉は大き

く下面褐色綿毛あり，Ⅵ，〔兵〕妙見山，〔京〕芦生，〔奈〕大台原。北，本，四。〔新牧野図鑑1517〕

864. *V. ficifolia* Bunge var. *lobata* (Regel) Nakai
V. Thunbergii Sieb. et Zucc. エビツル 葉は3裂，裏面褐色綿毛あり，Ⅵ—Ⅶ，〔京〕宇治川堤，奥海印寺，鷲峯山，醍醐山，ルリ溪，冠島，〔滋〕大君ヶ畑，比良山，北小松，〔大〕豊中，〔和〕大島，〔奈〕大台原，〔三〕津。本→九，朝，台，支。〔新牧野図鑑1518〕
var. *sinuata* (Regel) Hara キクハエビツル 葉は更に切れ込みが深い，〔兵〕八千代村，〔京〕向島，〔滋〕北小松。

865. *V. flexuosa* Thunb. サンカクツル ギョウジャノミズ 葉は3角状で薄く下面脈の分岐点のみ毛が残る，Ⅵ，〔兵〕雪彦山，妙見山，粟鹿山，船越山，氷ノ山，砥ノ峰，関宮村，〔京〕貴船，西本梅村，知井村，弥山，足占山，〔滋〕比叡山，八雲ヶ原，比良山麓，〔大〕本山寺，金剛山，葛城山，〔奈〕前鬼，山上ヶ岳，〔三〕神志山村。本→九，朝，支。〔新牧野図鑑1519〕
var. *rufo-tomentosa* Makino ケサンカクツル 葉下面褐色綿毛あり，〔兵〕生野，小金岳，粟鹿山，雪彦山，山口村，〔京〕嵐山，貴船，大悲山，中川，愛宕山，三岳山，大江町，弥山，清滝，妙高山，上和知，奥上林，高竜寺山，青葉山，〔和〕佐向谷。本（近畿以西）→九。〔新牧野図鑑1520〕

var. *tsukubana* Makino ウスゲサンカクツル 葉裏の毛は少ない，〔京〕菩提滝，〔兵〕来日岳。本。

866. *V. saccharifera* Makino オトコブドウ アマツル 葉は厚く光沢あり，裏面脈腋のみ褐毛が残る，Ⅴ—Ⅵ，〔兵〕来日岳，篠首，〔京〕嵐山，柳谷，鷲峯山，三岳山，大江山，〔滋〕沖ノ島，比良山，〔大〕岩湧山，劍尾山，本山寺，金剛山，箕面，〔奈〕春日山，荒神岳，〔和〕竜門山，大島。本（東海道以西）→九。〔新牧野図鑑1521〕

60. Rhamnaceae クロウメモドキ科

867. *Berchemia berchemiaefolia* (Makino) Koidz. *Berchemiella berchemiaefolia* (Makino) Nakai ヨコグラノキ 直立木本，托葉は先が合生しない，Ⅵ，〔兵〕船越山，〔京〕大江町岩戸山，鷲峯山，〔奈〕伯母谷—白川渡。稀。本→九，朝，支。〔新牧野図鑑1503〕

868. *B. longeracemosa* Okuyama ホナガクマヤナギ 葉は長さ5—10cm，花序は単純，Ⅵ—Ⅶ，〔兵〕来日岳，妙見山，八鹿町，〔京〕大江山，知井村，〔滋〕三國山。本（日本海側）。〔植物研究雑誌26巻9，Fig. B〕

869. *B. racemosa* Sieb. et Zucc. クマヤナギ 花序

は多数分枝する，Ⅷ，〔兵〕成松町，段ヶ峰，赤西国有林，粟鹿山，川上，〔京〕保津，竜ヶ岳，比叡山，鷲峰山，甘南備山，〔滋〕伊吹山，永源寺町，〔奈〕金剛山，〔三〕赤目，菅島，野登山，朝熊岳，〔和〕中辺路町。北→九。〔新牧野図鑑1504〕

var. *magna* Makino オオクマヤナギ 葉は大きく，がく片はやや短い，葉裏脈腋にだけわずかに毛あり，〔奈〕柏木，篠原—河合，行者還岳，〔和〕七川村，〔三〕尾鷲。本（関東以西）→九，琉，朝，支。〔新牧野図鑑1505〕

form. *pubescens* (Ohwi) Nemoto ケオオクマヤナギ 葉裏有毛，〔兵〕小金岳，六甲山，〔和〕高野山，東富田村，七川村，〔奈〕伯母谷 (*B. magna* var. *pubescens* Ohwi の Type)。

870. *Hovenia dulcis* Thunb. ケンボナシ 葉裏無毛，Ⅵ—Ⅶ，〔京〕旭，〔滋〕梅木，佐目。北→九，朝，支。〔新牧野図鑑1515〕

871. *H. tomentella* (Makino) Nakai ケケンボナシ 葉裏有毛，Ⅵ—Ⅶ，〔兵〕村岡，〔京〕知井村，岩田山，〔滋〕木本町，〔大〕岩湧山，葛城山，〔和〕竜神村，清水町，大島。本，四。

872. *Paliurus ramosissimus* (Lour.) Poir. ハマナツメ 海岸生，Ⅷ—Ⅹ，〔和〕島島，白浜，〔三〕中島村，有馬池，桂城村。本（東海道以西）→九，琉，台，支。〔新牧野図鑑1501〕

873. *Rhamnella franguloides* (Maxim.) Weberb. ネコノチチ 〔和〕高野山⁷⁰⁾。本（近畿以西）→九，朝，支。〔新牧野図鑑1502〕

874. *Rhamnus costata* Maxim. クロカンバ Ⅴ—Ⅵ，〔奈〕行者還岳，〔三〕平倉。本→九。〔新牧野図鑑1514〕

875. *R. crenata* Sieb. et Zucc. *Frangula crenata* (Sieb. et Zucc.) Miq. イソノキ Ⅵ—Ⅶ，〔兵〕氷ノ山，妙見山，村岡，高柳村，来日岳，〔京〕松ヶ崎，田辺町，鷲峰山，深泥池，知井村，桧山，地藏山，岩田山，胡麻，大悲山，稲荷，足占山，大原，宝池，大河原村，〔滋〕沖ノ島，箱館山，比良山，堅田，三井寺，〔和〕大島，田辺，小口，瀨八丁，〔三〕朝熊岳，湯山，西山，神志山村。本→九，朝，支。〔新牧野図鑑1510〕

876. *R. japonica* Maxim. var. *decipiens* Maxim. クロウメモドキ 葉は長さ2—6cm，〔兵〕射添村，雪彦山，音水国有林，〔京〕竜ヶ岳，三岳山，峰山町，保津，宇治，芦生，比叡山，青葉山，日吉町，〔滋〕伊吹山，大君ヶ畑，多賀町，三重岳，川上村，西大路村，大滝村，〔三〕藤原岳，朝熊岳，野登山，〔大〕葛城山，

註 69) 兵庫県博物館会：播磨植物目録（1935）p. 41；井上三義：分布略説兵庫県植物目録和名篇（1953）p. 29などにミヤマクマヤナギと出ているのはホナガクマヤナギである。

註 70) 宇井：紀州植物誌119(1929)による。

箕面, [奈] 金剛山, 柏木, [和] 高野山, 北→九。〔新牧野図鑑1511〕

877. *R. Yoshinoi* Makino キビノクロウメモドキ
V, [兵] 美濃山, 久崎村。本(兵庫県以西)→九, 朝, 満。〔寺崎図譜続2823〕

61. Balsaminaceae ツリフネソウ科

878. *Impatiens hypophylla* Makino ハガクレツリフネ VII-X, [滋] 竜ヶ岳, [奈] 多武峰, 弥山, 竜門山, 川上村, 川合, 洞川。本(紀伊半島), 四, 九。〔北村原色離弁141, 新牧野図鑑1498〕

879. *I. noli-tangere* L. キツリフネ VI-VIII, [兵] 氷ノ山, [京] 貴船, 愛宕山, 芦生, [滋] 比叡山, 大君ヶ畑, 政所, 伊吹山, 葛川村, [大] 千早, 金剛山, 妙見山, 葛城山, [奈] 大峰山, [三] 藤原岳, 鞍越峠。日本全土, 欧亜, 北米。〔北村原色離弁139, 新牧野植物図鑑1499〕

880. *I. Textori* Miq. ツリフネソウ 花は紅紫色, VII-IX, [兵] 粟鹿山, 赤西国有林, 雪彦山, 八田村, [京] 比叡山, 愛宕山, 深泥池, 鞍馬, 大悲山, 亀岡, 長老岳, 高竜寺山, 野間, [滋] 花折峠, 御池岳, 金糞岳, 木本町, [大] 千早, [奈] 竜門山, 河合, 多武峰, [三] 神志山村。北→九, 朝, 満。〔北村原色離弁140, 新牧野図鑑1497〕

f. *pallescens* (Honda) Hara シロツリフネ [京] 小野郷, 比叡山, ポンポン山, シノ宮村, 奥上林, 広河原, [滋] 金糞岳, 多賀町, [奈] 高見山。

62. Sabiaceae アワブキ科

881. *Meliosma myriantha* Sieb. et Zucc. アワブキ VI, [兵] 六甲山, 有馬, [京] 花背峠, 比叡山, 知井村, 芹生, 竜ヶ岳, 童仙房, [大] 本山寺, [滋] 途中, [奈] 行者還岳, [和] 高野山, [三] 鞍掛峠。本→九, 朝。〔新牧野図鑑1494〕

882. *M. rigida* Sieb. et Zucc. ヤマビワ 葉は厚く裏面褐毛あり, VI, [兵] 洲本, [和] 東富田村, 生馬村, [大] 山中溪, [三] 九鬼。本(東海以西)→九, 琉, 台, 支。〔新牧野図鑑1496〕

883. *M. tenuis* Maxim. ミヤマハハツ V-VI, [兵] 妙見山, 音水国有林, 船越山, 六甲山, 有馬, 川上, [京] 半国高山, 貴船, 知井村, 大布施, 竜ヶ岳, 周山, 大江山, 大原, [奈] 洞川, 弥山, 野迫川村, 川合, 大峰山, [滋] 伊吹山, [大] 金剛山, [和] 高野山, 八幡村, [三] 平倉。本→九。〔新牧野図鑑1495〕

63. Sapindaceae ムクロジ科

884. *Koelreuteria paniculata* Laxm. モクゲンジ

VII, [兵] 香住町, 村岡。本(日本海岸)→朝, 支。

885. *Sapindus Mukorossi* Gaertn. ムクロジ VI, [京] 東山, [奈] 春日山, [大] 東能勢村, [和] 那智, 大島。自生か植栽かの区別ははっきりせず。本→九, 琉, 台, 支, 印。〔新牧野図鑑1489〕

64. Hippocastanaceae トチノキ科

886. *Aesculus turbinata* Blume トチノキ V-VI, [京] 芦生, 弥山, 大江山。北→九。〔新牧野図鑑1486〕

65. Aceraceae カエデ科

187. *Acer argutum* Maxim. アサノハカエデ V-VI, [滋] 比良山, [奈] 稲村岳, 大台ヶ原。本→(関東以西), 四。〔新牧野図鑑1466〕

188. *A. Buergerianum* Miq. トウカエデ V, [京] 向島, 北白川, 黒谷, [滋] 膳所。中国原産栽培。〔新牧野図鑑1481〕

189. *A. capillipes* Maxim. ホソカエデ V-VI, [奈] 川上村, 大峰山。稀。本(関東以西)→九。〔新牧野図鑑1472〕

190. *A. carpiniifolium* Sieb. et Zucc. チドリノキ 葉は長だ円形, V, [兵] 氷ノ山, 音水国有林, 雪彦山, [京] 鞍馬, 大悲山, 愛宕山, 比叡山, 芹生, 棧敷岳, 大江山, 長老岳, 日吉町, 弥山, 灰屋, 佐々里峠, [奈] 山上岳, 行者還岳, 室生, [滋] 霊仙, 御池岳, 比良山, 治田峠, [和] 大塔村, [三] 美杉村, 藤原岳, 赤目。北→九。〔新牧野図鑑1482〕

191. *A. cissifolium* (Sieb. et Zucc.) K. Koch ミツデカエデ 葉は3小葉, IV-V, [兵] 音水国有林, 波賀町, [京] 大江山, 長老岳, 茶山, [奈] 高見山, 洞川。北→九。〔新牧野図鑑1484〕

192. *A. crataegifolium* Sieb. et Zucc. ウリカエデ IV-V, [兵] 雪彦山, 市島町, 関ノ宮, [京] 山中越, 鞍馬, 君尾山, 牛尾山, 佐々里峠, 静市野, 棧敷岳, 大原野, 比叡山, 久多, 大原, 和知, 下六人部村, [滋] 比良山, 三国山(高島郡), 北比都佐村, 高時村, 金糞山, 赤坂山, 途中, 伊吹山, [奈] 玉置山, 奈良市, 大台ヶ原, [大] 武田尾, 盤手村, [三] 大又, 御在所山, 十社村, [和] 大塔村。本→九。〔新牧野図鑑1470〕

193. *A. diabolicum* Blume ex Koch カジカエデ オニモミジ IV-V, [奈] 金剛山。稀。本→九。〔新牧野図鑑1479〕

194. *A. distylum* Sieb. et Zucc. ヒトツバカエデ マルバカエデ VI, [滋] 高時村。稀。本, 九。〔新牧野図鑑1483〕