

近畿地方植物誌 13

村 田 源

895. *Acer Ginnala* Maxim. *A. aidzuense* (Frach.) Nakai カラコギカエデ V, [京]貴船, 静市野, 山端, 深泥池, 宝池, 醍醐, 曾我部村, 園部, 下山, [滋]稻枝村。北→九, 朝, 滿, 東シベリア。[新牧野図鑑1474]
896. *A. japonicum* Thunb. ハウチワカエデ V, [兵]金蔵寺山(出石郡), 香住町, 氷ノ山, 大日岳, [京]大悲山, 佐々里峰, 芦生, 芹生, 大江山, 青葉山, [滋]比良山, 伊吹山, 赤坂山。北→本。[新牧野図鑑1461]
897. *A. micranthum* Sieb. et Zucc. コミネカエデ V—VI, [兵]畠ヶ平国有林, 氷ノ山, [京]芦生, 大悲山, [滋]伊吹山, 比良山, 處女湖畔, 茨川, [奈]山上岳, 大台ヶ原, 稲村ヶ岳, [三]鎌ヶ岳, 御在所山, [和]西ノ峰。本→九。[新牧野図鑑1469]
898. *A. mono* Maxim. var. *ambiguum* (Pax) Rehder, *A. Mono* var. *Paxii* (Schw.) Sugimoto オニイタヤ 葉は5—7中裂, 下面に短立毛あり, IV—V, [京]貴船, 比叡山, 大悲山, 芦生, 長老岳, 君尾山, [兵]粟鹿山, [滋]男鬼峠, [大]箕面。北→九, 朝。
var. *connivens* (Nichols.) Hara ウラゲエンコウカエデ 葉は5中一深裂し, 裏面主脈上に長毛がある, V, [京]菟原村, 芦生, 弥仙山, 洞峠, 大見。本→九, 朝。
- var. *marmoratum* (Nichols.) Hara エンコウカエデ, イタヤカエデ, アサヒカエデ V, 葉は5, まれに7中裂, 下面無毛で基部脈腋だけに毛叢がある。[兵]大芋村, [京]河守上村, 奥上林, 芦生, [滋]山上村, 多賀町, 永源寺町, [大]箕面, 金剛山, [和]八幡村, 鳥屋城(有田郡)。本→九。[新牧野図鑑1475, 1476]
- var. *Mayrii* (Schw.) Sugimoto アカイタヤ, ベニイタヤ V, 葉は広くて5浅裂, 裏面無毛で主脈の基部だけに毛があり, 果実は大形, [京]芦生, 青葉山。北→本(裏日本)。
- var. *trichobasis* Nakai A. *Momo* var. *Savatieri* p. p. イトマキイタヤ 葉は広く7浅裂, 下面無毛で基部に毛叢あり, [滋]伊吹山。本(中部, 近畿), 四。
899. *A. nikoense* Maxim. メグスリノキ V, [兵]妙見山, [滋]比良白滝山。本→九。[新牧野図鑑1485]
900. *A. nipponicum* Hara テツカエデ V—VI, [京]芦生。本→九。[新牧野図鑑1473]
901. *A. palmatum* Thunb. イロハモミジ IV—V, 葉は小型, 5—7裂, [兵]葛野村, 氷上町香良, [京]福知山, 上六人部村, 神並山, 保津村, 貴船, 牛尾山, [滋]大津, 御池岳, [和]秋津川, 田辺, 八幡村, [三]尾鷲, 木本, 伊勢田代谷, 加太。本→九, 朝。[新牧野図鑑1458]
- subsp. *amoenum* (Carr.) Hara オオモミジ 葉はやや広く細きよ歯縁, [兵]柏原(裁), 中村町(裁), 小金岳, 摩耶山, 音水国有林, 竹田村室山, 熊次村, 三河村, 雪彦山, [京]芦生, 青葉山, 大江町内宮, 太鼓山, 大悲山, 君尾山, 鳥岳, 善峰寺(裁), 鷺峰山, 清瀧, [滋]川上村, 朽木村平良, 比良山, 伊吹山, 大箕山国有林, 金糞岳, 土藏山, [大]槇尾山, 犬鳴山, [奈]前鬼, [和]那智, 日高, [三]矢川峠。北→九。[新牧野図鑑1459]^{?)}
- f. *latilobum* (Koidz.) Ohwi ヒロハモミジ 葉の裂片の切込みが浅いもの[京]君尾山, 三岳山。
- f. *linearilobum* Sieb. et Zucc. シメノウチ 葉の基部近くまで深裂するもので栽培される。[京]黒田村(裁), [滋]十津寺(裁)。
- subsp. *Matsumurae* Koidz. ヤマモミジ きよ歯があらい, [滋]比良楊梅瀧。分布南限。本(裏日本中北部)。
902. *A. rufinerve* Sieb. et Zucc. ウリハダカエデ V, [兵]氷ノ山, [京]大江山, 長老ヶ岳, 芦生, 芹生, 栓敷岳, 大悲山, 頭巾山, 大原, [大]劍尾山, 箕面, 金剛山, [滋]大君ヶ畑, 打見山, 武奈岳, 北比良峰, 茨川, 金糞岳, 高島郡三国山, [奈]春日山, [三]鎌ヶ岳, 藤原村三国岳, 美杉村, 御在所山。本→九。[新牧野図鑑1471]
903. *A. Shirasawanum* Koidz. オオイタヤメイケツ V—VI, [兵]赤西国有林, [滋]蓬萊山, 南比良峠, 打見山, [奈]大台ヶ原, 弥山, 山上岳, 釧迦岳, 高見山, 稲村ヶ岳, [三]御池岳。本→四。[新牧野図鑑1464]
904. *A. Sieboldianum* Miq. コハウチワカエデ V, [兵]雪彦山, 川上, [京]大悲山, 大江山, 芦生, 青葉山, 三岳山, 花背峠, 鷺峰山, [滋]八雲ヶ原, 比叡山, [三]御在所山, 鎌ヶ岳, 美杉村, [和]上山路村。北→九。[新牧野図鑑1463]

註 71) 新牧野図鑑1459図はオオモミジである。

905. *A. tenuifolium* (Koidz.) Koidz. ヒナウチワ
カエデ V, [兵]栗鹿山, 川上, [京]知井村, 芦生, 三国山, 大悲山, 小出石, [滋]藤原岳, [三]八幡村川上, [和]高野山。本(関東以西)→九。[新牧野図鑑1465]
906. *A. Tschonoskii* Maxim. var. *australe* Momotani ナンゴクミネカエデ V, [奈]山上岳, 弥山, 行者還岳。本(紀伊半島), 四, 九。
907. *A. ukurunduense* Trautv. et Mey. オガラバナ VI, [奈]弥山一行者還岳。分布南限。本(近畿以北), 北, 樺, 朝, 滿, 東シベリア。[新牧野図鑑1467]

66. Iacacinaceae クロタキカラ科

908. *Hosiae japonica* (Makino) Makino クロタキカラズラ V—VI, [兵]水上郡竜ヶ岳, 妙見山, 赤西国有林, [京]大江山, [滋]坊村, 芹谷村, 鍋尻山。本(近畿以西), 四, 九。[新牧野図鑑1457]

67. Staphyleaceae ミツバウツキ科

909. *Euscaphis japonica* (Thunb.) Kanitz ゴンズイ V, [京]宇治, 男山, ルリ渓, 弥山, 美山村, 桂, 大河原, [大]十三峰, 国分, [奈]春日山, 前鬼, 生駒, [和]瀬八丁, 東富田村, 太地町, 南部, 大島, [三]湯山, 野登山, 神路山。本(関東以西)→九, 朝, 台, 支。[新牧野図鑑1455]
910. *Staphylea Bumalda* (Thunb.) DC. ミツバウツキ V—VI, [兵]音水国有林, [京]比叡山, 貴船, 大原, 鞍馬, 灰屋, [滋]伊吹山, 蓬萊山, 茂川, 政所, 御池岳, 鍋尻山, 金糞岳, 高時村, [奈]行者還岳, 西原一篠原, 弥山, 高野山, [大]勝尾寺, [和]高野山, [三]藤原岳。北→九, 朝, 支。[新牧野図鑑1454]

68. Celastraceae ニシキキ科

911. *Celastrus flagellaris* Rupr. イワウメヅル 托葉は短刺となる, VI, [滋]伊吹山, 十禪寺, 高島郡三国山, [京]高野。[新牧野図鑑1452]
912. *C. orbiculatus* Thunb. ツルウメモドキ 葉は無毛, V—VI, [兵]香住, 西宮, [京]花背峠, 比叡山, 京都, 契村, [奈]室生, [大]枚方, 金剛山, [滋]伊吹山, 函館山, 比叡山, [和]江住。北→九。[新牧野図鑑1450]
- var. *papillosum* (Nakai) Ohwi イヌツルウメモドキ, オニツルウメモドキ 葉裏脈上に凸起毛あり, [京]芦生, [滋]伊吹山, 蓬萊山, 葛川村, [奈]弥山。分布南限。北→本(近畿), 朝。

913. *C. stephanotifolius* (Makino) Makino オオツルウメモドキ, シタキツルウメモドキ V—VI, [兵]摩耶山, [京]鞍馬, 花背峠, [滋]杉峰, [和]川添村, [奈]柏木一西原。本(関東以西)→九, 朝。[新牧野図

鑑1450]

914. *Euonymus alatus* (Thunb.) Sieb. ニシキギ V—VI, [兵]青垣町, [京]宇治, 青葉山, [大]金剛山, [滋]伊吹山, 十禪寺, [奈]川合, 洞川, [三]湯ノ山。北→九, 朝, 滿。[新牧野図鑑1444]
- f. *ciliato-dentatus* (Fr. et Sav.) Hiyama コマユミ V—VI, [兵]三方町, 六甲山, 西谷村, 氷ノ山, 妙見山, 音水国有林, 小金岳, [京]宇治田原, 松ヶ崎, 坂尻, 雲ヶ畑魚谷, 梅尾, 花背峠, 大原仰木峠, 三岳山, 洞峠, 大悲山, 大江山, 長老岳, 宇治, 福知山, 比叡山, [滋]鈴鹿峠, 桐生辻, 城山国有林, 赤坂山, 大君ヶ畑, 八雲ヶ原, 打見山, 坊村, 伊吹山, 靈仙山, 金糞岳, [大]千早, 高槻市, 葛城山, 十三峠, 箕面, 金剛山, [奈]金剛山, [和]八幡村, 竜門山, 高野山, 上湯川, [三]藤原村, 深山国有林, 朝熊岳, 茚野, 藤原岳, 野登山, 亀山。千→九, 朝, 滿, 支。[新牧野図鑑1442]
- var. *microphyllus* Nakai コバマユミ 葉がごく小さく, 長さ1—2.5cmのものであるが, コマユミとの間には中間形があつて連続する。[兵]六甲山, 多紀郡三国岳, [京]芦生(Type), 能見, 花背峠, [滋]伊吹山, 靈仙山。本。
- var. *rotundatus* (Makino) Hara E. *Arakianus* Koidz. オオコマユミ, ソガイコマユミ 葉は大型, 幅2—5cm, [兵]水上町, 永沢寺山, 淡路猪鼻谷, 幸世村, [京]青葉山, 成相山, 福知山, 西大浦村, [滋]比良山, 牧野, 伊吹山, [大]楨尾山, 葛城山, [三]八幡村, 鎌ヶ岳, [奈]行者還岳。本→九。
915. *E. Fortunei* (Turcz.) Hand.-Mzt. var. *radicans* (Sieb. ex Miq.) Rehd. ツルマサキ VI—VII, [兵]雪彦山, 妙高山, 赤西国有林, [京]鷲峰山, 八瀬, 高尾, 大原野, [大]箕面, 金剛山, 葛城山, [滋]比叡山, 日野, 靈仙山, 伊吹山, [奈]天川村, 金剛山, [和]高野山, 鮎川村, 西山村, [三]閑町, 野登山, 八幡村, 具留孫山。北→琉, 朝, 支。[新牧野図鑑1447]
916. *E. japonicus* Thunb. マサキ VI—VII, [兵]生島, 淡路五色浜, 猪鼻谷, 香住町, [京]湊村, 漆村, [和]友ヶ島, 加太町, 古座町, 御坊市, 大島, 田辺, [三]鳥羽, 中島村。北→九, 朝, 滿, 支。[新牧野図鑑1446]
- var. *longifolius* Nakai ナガバマサキ [兵]姫路, 男山。
917. *E. lanceolatus* Yatabe ムラサキマユミ VII, [兵]妙見山, 栗鹿山, 永沢寺山, 深山, 須賀山, 三方町, 赤西国有林, [京]高竜寺山, 大悲山, 大江山, 知井村, 青葉山, 花背峠, 雲ヶ畑, [滋]赤坂山, 大君ヶ

- 畑, [奈]柏木, [三]平倉。本→九。〔新牧野図鑑1439〕
918. *E. macropterus* Rupr. ヒロハノツリバナ 花は緑白色, 果は三角形の4翼がある, VII-VIII, [奈]大峰山, 行者還岳, 山上岳, 稲村岳, 大台ヶ原。北, 本(近畿以北), 四, 朝, 満, シベリア。〔新牧野図鑑1437〕
919. *E. melananthus* Fr. et Sav. サワダツ VII-VIII, [大]金剛山, [京]知井村, [滋]比良白滝山, 葛川村, 大君ヶ畠, [奈]行者還岳, 弥山, 大台ヶ原, 野迫川村。本→九。〔新牧野図鑑1440〕
920. *E. oxyphyllus* Miq. ツリバナ V-VI, [兵]六甲山, 妙見山, 生郷村, 湯村, 番ヶ平国有林, 船越山, 八鹿, 関宮, 船坂川, 赤西国有林, 川上, [京]比叡山, 長老岳, 芦生, 知井村, 竜ヶ岳, 雲ヶ畠, 大悲桑谷, 貴船, 鞍馬, 大江山, 君尾山, 三岳山, [滋]茨川, 金糞岳, 伊吹山, 醒ヶ井, 米原, 今津, 赤坂山, 高島郡三国山, 坊村, [大]楨尾山, 妙見山, 金剛山, 葛城山, [奈]稻村岳, 洞川, 大台ヶ原, 弥山, 行者還岳, 山上岳, 前鬼, 室生, 天ヶ瀬, 川上村, [和]八幡村, 清水町大谷, 竜神村, 井戸, [三]矢川峠, 平倉, 御在所山, 藤原岳, 大杉谷, 湯ノ山, 野登山, 朝熊岳, 大又, 鎌ヶ岳。千→九, 朝, 支。〔新牧野図鑑1436〕
- f. *magnus* (Honda) Hara オオツリバナ [兵]氷ノ山。
921. *E. Sieboldianus* Blume マユミ 葉裏無毛, [京]一乗寺, 善峰寺, 鞍馬, 巨椋, 宇治田原, 福知山, 君尾山, 足占山, [滋]伊吹山, 比叡山, 材木谷, 大滝村, [大]原, 境, [奈]大峰山。本→九, 朝, 満, 支。〔新牧野図鑑1441〕
- var. *sanguineus* Nakai カントウマユミ 葉裏脈上に凸起毛あり, [兵]氷ノ山, 香住町, [京]宇治田原, 芦火谷, 周山, 大悲山, 比叡山, 八丁平, 芹生, 黒田村, 丹後木津, 冠島, 高野, 知井村, 上賀茂, [大]本山寺, [奈]山上辻, 大台ヶ原, 行者還岳, 山上岳。千→本, 朝。
922. *Tripterygium Regelii* Sprague et Takeda クロヅル VII-VIII, [兵]氷ノ山, 須賀山, [奈]大台ヶ原, 大普現岳, 弥山, 山上岳, [滋]伊香郡三国岳。本→九, 朝, 満。〔新牧野図鑑1453〕
- 69. Aquifoliaceae モチノキ科**
923. *Ilex chinensis* Sims. ナナミノキ VII, [京]嵐山, 比叡山, 桃山, 吉田山, 岩田山, [大]生駒山, 私市, 本山寺, [滋]十禅寺, 奥山南谷。本(静岡県以西)→九, 支。〔新牧野図鑑1424〕
924. *I. crenata* Thunb. イヌツゲ VII-VIII, [兵]南淡町, 六甲山, 千苅池, 須賀山, 八千代村, 高柳村, [京]君尾山, ルリ渓, 比叡山, 仰木峠, 大原野, 吉田山, 芦生, [滋]沖ノ島, 桐生辻, 堅田, 霊仙山, 茨川, 赤坂山, [大]本山寺, 東能勢村, [奈]山上辻, 金剛山, [和]中辺路町, 田辺, [三]野登山, 十社村, 尾鷲, 湯ノ山, 御在所山, 竜ヶ岳, 有馬。北→九, 支。〔新牧野図鑑1428〕
925. *I. geniculata* Maxim. フウリンウメモドキ VII-VIII, [兵]赤西国有林, 氷ノ山, 妙見山, [京]足占山, 知井村, [滋]武奈岳, 八雲ヶ原, 金糞峠, 葛川, 蓬萊山, 木戸峠, [奈]山上岳, 弥山, 大普現岳, 大台ヶ原, 行者還岳, [三]御在所山。本→九。〔新牧野図鑑1432〕
926. *I. goshiensis* Hayata ツゲモチ VII, [和]東富田村, [三]有馬, 浜島町。本(紀伊半島)→琉, 台, 海南島。〔新牧野図鑑1423〕
927. *I. integra* Thunb. モチノキ IV, [兵]淡路先山, 生島, [京]八木町, 御室, 天ノ橋立, 比叡山, [滋]北比都佐村, 竹生島, [和]鹿島, 大島, 濱戸, 日岬, 友ヶ島, 見草。本→九, 台, 支。〔新牧野図鑑1418〕
928. *I. latifolia* Thunb. タラヨウ V, [京]清水山, 天王山, 男山, [大]山本, 仁徳天皇陵。本(静岡県以西)→九, 中。〔新牧野図鑑1427〕
929. *I. leucoclada* (Maxim.) Makino ヒメモチ V-VI, [兵]氷ノ山, 六甲山, 音水国有林, [京]大見, 高竜寺山, 大悲山, 芦生, 三国峠, [三]藤原岳。北→本(日本海岸)。〔新牧野図鑑1419〕
930. *I. macropoda* Miq. アオハダ VII, [兵]今田村, [京]一乗寺, 大文字山, 鹿ヶ谷, 吉田山, 芦生, [奈]小牟漏岳, 坪内, [滋]八雲ヶ原。北→九, 朝, 支。〔新牧野図鑑1434〕
931. *I. micrococca* Maxim. タマミズキ V, [京]福知山, 吉田山, 上賀茂, [和]本宮町, 大塔山, 新庄, [奈]春日山。本(静岡県以西)→九, 台, 支。〔新牧野図鑑1435〕
932. *I. nipponica* Makino ミヤマウメモドキ V-VI, [京]弓削村, 深泥池。本(裏日本)。
933. *I. pedunculosa* Miq. ソヨゴ VII, [兵]淡路柏原山, 千苅水源池, [京]童仙房, 君尾山, 知井村, 高竜寺山, 八木町, 大文字山, 深泥池, 双ヶ丘, 天王山, ポンポン山, [滋]比叡山, 伊吹山, 田上山, 今津, 函館山, 荒神山, 鏡山, 妙光寺山, 途中, 土山町, 茨川, [大]本山寺, 東能勢村, 私市, 山本, [奈]山上辻, [三]野登山, 鎌ヶ岳, 八頭山, 尾鷲, [和]七川村, 岩田, 大塔山, 湯峰, 高野山。本(中部以西)→九, 台。
- var. *aurantiaca* Koidz. キミソヨゴ [和]岩田。
934. *I. rotunda* Thunb. クロガネモチ VI, [京]比叡山, 高野, [和]和深, 湯峰, 北富田村, 大島, [滋]

三上山。本(関東以西)→九, 朝, 台, 支, 印支。[新牧野図鑑1421]

935. *I. rugosa* Fr. Schm. var. *stenophylla* (Koidz.) Sugimoto ホソバツルツゲ VI, [奈]弥山, 大台ヶ原。本(紀)→四。

936. *I. serrata* Thunb. ウメモドキ 葉裏有毛, [兵]生島, 六甲山, 姫路, 氷上町, [京]衣笠山, 東山, 愛宕山, 大悲山, 深泥池, 終野, 大原野, 半国山, 精華町, 貴船, 比叡山, 福知山, 西別院村, 下六人部村, ルリ渓, 下山, [滋]赤坂山, 蓬萊山, 多賀町, 野洲, [大]麻田村, 枚方, 新家, [奈]忍辱山, 大峰山, [三]野登山, [和]小森谷。本→九。[新牧野図鑑1431]

var. *argutidens* (Miq.) Rehd. イヌウメモドキ 葉裏無毛, [兵]有馬, [三]青山峠, 八幡村。本→九。

937. *I. Sugerokii* Maxim. アカミノイヌツゲ果柄は1—1.5cm, VI, [兵]篠ヶ峰, 美和村アタゴ山, 氷ノ山, 雪彦山, 九斗山, [京]芦生, 金比羅山, [滋]函館山, 三国山, [和]高野山。北→本。

var. *longipedunculata* (Maxim.) Makino クロソヨゴ, ウシカバ 葉柄は長さ2—3cm, [兵]高仙寺山, 氷ノ山, [京]大悲山, 大原, 弓削村, 鞍馬山, 嵐山, 高雄, 花背峠, 知井村, 天ヶ岳, 芦生, 牛尾山, 鶯峰山, [滋]比良山, 縄向山, 東押立村, 八尾山国有林, 高時村, [大]ポンポン山, 本山寺, [奈]妹山, 弥山, 山上岳, 行者還岳, [三]鎌ヶ岳, 平倉, 御在所山, 矢川峠, [和]高野山, 北山村。本(中部以西), 四。[新牧野図鑑1426]

70. Anacardiaceae ウルシ科

938. *Rhus ambigua* Lavallee ex Dippel ツタウルシ V—VI, [兵]雪彦山, [京]雲ヶ畑, 音羽山, 比叡山, 菩提滝, 薬師峠, 青葉山, [滋]伊吹山, 醒ヶ井, 土蔵山, 金糞岳, 比叡山, [奈]篠原一河合, 大台ヶ原, 大普現岳, 仏生岳, [和]高野山。北→九, 千, 樺。[新牧野図鑑1416]

939. *R. javanica* L. ヌルデ VIII—IX, [京]嵐山, ルリ渓, 上加茂, 大江山, [奈]前鬼, [和]大島, [三]平倉, 野登山。北→九, 台, 朝, 満, 支, 印。[新牧野図鑑1415]

940. *R. succedanea* L. リュウキュウハゼ, ハゼ, 枝, 葉無毛, VII, [兵]甲陽園, 生島, [京]京都(栽), 済宮, 田原峠, [和]加太, 鳥尾城村, 大島, 十広峠, 勝浦, [奈]室生。本(関東以西)→九, 台, 支, 印, ヴレー。[新牧野図鑑1411]

941. *R. sylvestris* Sieb. et Zucc. ヤマハゼ, ハゼ 葉有毛, V—VI, [兵]船越山, 書写山, [京]如意岳,

終野, 岩倉, 上賀茂, 黒谷, 保津峡, [大]寺山, 槙尾山, 本山寺, [滋]彦根城。本(東海以西)→九, 台, 支。[新牧野図鑑1412]

942. *R. trichocarpa* Miq. ヤマウルシ 果実も有毛, V—VI, [兵]関ノ宮村, 高柳村, [京]三岳山, 洞峠, 龍ヶ岳, 比叡山, 綾部, 南禅寺, 山科, 深泥池, 鶯峰山, 衣笠山, 善峰寺, 大河原, [滋]比良山麓, 八雲ヶ原, 打見山, 赤坂山, 龍庭野, 比叡山, 鈴鹿峠, 茨川, [大]国分寺山, 磐手村, 妙見山, 箕面, 本山寺, [奈]忍辱山, 行者還岳, [三]野登山, 大杉谷。北→九, 朝, 支。[新牧野図鑑1414]

943. *R. verniciflua* Stokes ウルシ V, [京]鞍馬, 上野久野。栽培の残り。[新牧野図鑑1413]

71. Coriariaceae ドクウツキ科

944. *Coriaria japonica* A. Gray ドクウツキ V, [滋]比良山麓, 蓬萊山。北, 本(近畿以東)。[新牧野図鑑1410]

72. Buxaceae ツケ科

945. *Buxus microphylla* Sieb. et Zucc. var. *japonica* (Muell. Arg.) Rehd. et Wils. ツケ, アサマツケ, コツケ III—IV, [兵]有馬, 鎌倉峠, 尼子谷, 樺田滝, 篠ヶ峰, 来日岳, 春日町佐中峠, [三]内宮, 朝熊岳, 菅島, 大杉谷, [奈]大迫一伯母谷, 白川渡, [滋]三国山, [和]黒沢山, 朝来村, 濱八丁。本(関東以西)→九。[新牧野図鑑1405]

f. *minutissima* Makino コメツケ 葉は倒卵円形で長さ5—8mm [奈]大台ヶ原大蛇嵐。

946. *Pachysandra terminalis* Sieb. et Zucc. フッキソウ IV, [兵]氷上町中野, [大]本山寺, [滋]伊吹山, 御池岳, 龍王山。北→九, 支。[新牧野図鑑1408, 北村原色離弁142]

73. Callitrichaceae アワゴケ科

947. *Callitrichia japonica* Engelm. アワゴケ 葉は円く長さ3—6mm, V—VI, [兵]宝塚, 前山村, 生郷村, 氷上町横田, [大]妙見山, [京]八木町, [奈]宇賀志村。本(関東以西)→九, 疏, 台。[新牧野図鑑1403, 北村原色離弁143]

948. *C. verna* L. ミズハコベ V—XI, ミヅハコベに似て果実は軍配型, [兵]有年村, 大路村, 藍本村, 中山寺, 宝塚, (淡)樺列村, [京]修学院, 吉田, 下賀茂, 福知山, [大]金剛山, [和]新宮, 大島。日本全土, 北半球一般。[新牧野図鑑1404, 北村原色離弁144]