

村田源

74. Euphorbiaceae トウダイグサ科

949. *Acalypha australis* L. エノキグサ VIII-X.
〔京〕上賀茂、祝園、〔大〕三輪町、箕面、葛城山、〔和〕潮岬、大島。北→九、球、朝、満、支、ウスリー。
〔北村原色離弁146、新牧野図鑑1378〕
f. *velutina* (Honda) Ohwi ピロードエノキグサ
全体に毛が多い。〔兵〕篠山、〔大〕岡町、山本 (TNS. 1659)、〔滋〕沖ノ島。
950. *Antidesma japonicum* Sieb. et Zucc. ヤマヒハツ⁷²⁾
951. *Daphniphyllum macropodium* Miq. ユズリハ V、側脈は14-19対、厚くて細脈は凸出しない。〔京〕芦生、久多一広河原、〔滋〕西大路町熊野、十津川(栽)、〔和〕大塔山、〔三〕大杉谷 (EUK. 691) *、藤原岳、〔兵〕笛峰。本→九。〔新牧野図鑑1368〕
var. *humile* (Maxim.) Rosenthal エゾユズリハ
低木で葉は長さ10-15cm、やや薄く、側脈は8-14、〔兵〕氷ノ山、須賀山、高竜寺山、〔京〕頭巾山、芦生、三岳山、広河原、〔滋〕已高山、土藏山、金糞岳。北、本(裏日本)。〔新牧野図鑑1369〕
952. *D. Teijsmanni* Zoll. ヒメユズリハ V、〔兵〕生島、神戸市垂水、甲陽園、多井ノ畑、南淡町灘、香住、〔京〕天ノ橋立(栽)、西大浦村三浜、〔和〕由良町黒島、白崎、大島、潮岬、太地、日岬、白浜町、田辺、〔滋〕三上山、〔三〕九鬼、尾鷲。葉は小形で細脈まで隆起する。海岸生。本(関東以西)→九、琉。〔新牧野図鑑1370〕
953. *Euphorbia adenochlora* Morren et Decne.
ノウルシ IV-V、〔兵〕相生町、〔京〕淀、八幡町、〔滋〕雄松崎、立木、鳥居本村、瀬田川岸、野州、〔大〕橋本町、〔和〕久生屋。北→九。〔北村原色離弁158、新牧野図鑑1388〕
954. *E. chamaesyce* L. subsp. *massiliensis* Thell.
アレチニシキソウ VII-IX、〔兵〕宇根。帰化。
955. *E. ebracteolata* Hayata マルミノウルシ、ベニタイゲキ IV-V、〔三〕藤原岳。稀。本、北。
956. *E. Helioscopia* L. トウダイグサ IV-V、〔兵〕

- 香島村篠首、的形、〔京〕保津川岸、八木、大原野、西別院村、栗田村、〔大〕堺市石津、摂津峠一原、〔滋〕高島郡三国山、柏原一長岡、〔和〕白浜、大島、由良、日高町 (EUK. 380)、江須崎。本→九、琉、東亜、シベリア、ヨーロッパ、中央アジア、北アフリカ。〔北村原色離弁155、新牧野図鑑1382〕
957. *E. hirta* L. シマニシキソウ IV-X、〔和〕日高郡切目村。本(紀伊以西)→九、熱帯に広く分布。
958. *E. humifusa* Willd. var. *pseudochamaesyce* (Fisch., Mey. et Lallem.) Murata ニシキソウ VII-X、果実は無毛。〔兵〕竹田村、赤穂新浜、〔京〕鹿ヶ谷、北白川、湊村、祝園、〔滋〕大津、十津川(TSM. 1145)。本→九、琉、朝、満、支、シベリア。〔北村原色離弁151、新牧野図鑑1394〕
959. *E. Jolkini* Boiss. イワタイゲキ IV-V、〔兵〕生島、〔和〕由良町大引、江須崎、白浜三段壁、船山、鹿島、三尾村、潮岬、串本町、大島、〔三〕須賀利村、九鬼村。本(伊豆以西)→九、琉、朝、台。〔北村原色離弁157、新牧野図鑑1389〕
960. *E. maculata* L. オオニシキソウ VII-IX、〔兵〕市島町、石宝殿、朝来町、生郷村、道場町(TSM. 635)、北白川、甘南備山、八木町、綾部、須知、下山、〔大〕枚方、〔和〕御坊市。北米原産、帰化。〔北村原色離弁152、新牧野図鑑1396〕
961. *E. pekinensis* Rupr. var. *japonensis* Makino タカトウダイ、イブキタイゲキ VI-VII、〔滋〕伊吹山。本→九。〔北村原色離弁156、新牧野図鑑1383〕
962. *E. Sieboldiana* Marr. et Decne. ナツトウダイ I IV-V、〔兵〕小金岳、三室山、〔京〕知井村、芦生長治谷、〔滋〕高島郡三国山、槇ヶ畑、比良山、蓬萊山、坊村、御池岳、藤原岳、〔奈〕玉置山、〔和〕北山村、白浜町、瀬戸船山、大島、太地町、日高郡田杭、〔三〕藤原村三国岳、須賀利村、尾鷲。千、樟、北→九、朝。〔北村原色離弁153、新牧野図鑑1383〕
963. *E. supina* Rafin. コニシキソウ VII-X、〔兵〕久下村、広石村、吉見村柏野、〔京〕芦生、祝園、北白川、八木町(EUK. 310)、向島、〔滋〕大津、〔大〕高槻、十三峠、鳥石村、〔和〕白浜町、大島、〔三〕木本。

72) 大井：日本植物誌 ed. 836, 原：種子植物集覽 III, 41 に紀伊とあるが、まだ標本を見ない。

※ Plantae Japonicae Exsiccatae ex Herbario Universitatis Kyotoensis.

北アメリカ原産、帰化。果実は有毛。

964. Glochidion obovatum Sieb. et Zucc. カンコノキ VII-X, [兵]洲本, 沼島, 市木村, 柏原山, [和], 大島, 勝浦, [大]山中溪, [三]朝熊岳, 賢島。本(近畿以西)→琉。[新牧野図鑑1376]

965. Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. Arg.

アカメガシワ VI-VII, [兵]甲陽園, 香住町, 石宝殿, [京]京都市, 吉田山, 岩田山, 愛宕山, 久多, 志津川, [滋]彦根, 清園村, 政所一茨川, [大]泉南郡楠烟, 堺, 岩湧山, [奈]川合一行者還岳, [和]大島, 大塔村, [三]九鬼, 川合一平倉, 賢島, 野登山。本→九, 朝, 琉, 台, 支。[新牧野図鑑1399]

966. Mercurialis leiocarpa Sieb. et Zucc. ヤマアイ IV-V, [兵]六甲山, 淡路島, 香住町, [京]下賀茂, 松尾(EUK. 366), 冠島, 大原, 貴船, 内官, 鞍馬, 芦生, [大]箕面, 原(EUK. 6), 山本(TSM. 878), [滋]大君ヶ畠, 坊村, 醒ヶ井, [奈]柏木, 川上村, [和]大塔村, 古座川町, 九竜島, 高野山, 由良町, 那智, 新宮, 本宮, 黒島, [三]藤原岳, 波切, 鞍掛峠, 尾鷲。本→九, 琉, 台, 朝, 支, 印。[北村原色離弁145, 新牧野図鑑1400]

967. Phyllanthus flexuosus (Sieb. et Zucc.) Muell. Arg. コバンノキ V, [兵]雪彦山, 砥ノ峰, 六甲山, 栗鹿山, [京]貴船, 大悲山桑谷, 花背峠, 比叡山(TSM. 39), 静市野, 洞峠一草壁, [大]箕面(EUK. 219, 302), 牛滝山, 本山寺, [奈]室生, 天川村, 川上村, [和]那智, 高野山, 北山村, 大塔村, [三]尾鷲, 矢ノ川峠, 三国岳, 御在所岳, 野登山, 平倉, 竜ヶ岳, 治田峠, 藤原岳, 小岐須, 九鬼。本→九, 琉, 支。[新牧野図鑑1375]

968. P. urinaria L. コミカンゾウ VII-X, [京]八木町(EUK. 309), 旭村, [大]枚方, 烏石村, 豊中, 山本(TSM. 818), [和]新宮, 大島, [三]尾鷲。本→台, 支, 東南ア, 旧熱帶。[北村原色離弁148, 新牧野図鑑1374]

969. P. ussuriensis Rupr. et Maxim. P. Matsu-murae Hayata ヒメカンゾウ VII-X, [兵]栗鹿峰, [京]下賀茂, 八木町, 北白川, 下山, 祝園, 芦生, [滋]金糞岳南麓, 横山岳東南麓, 三井寺, [大]千早, [和]小口, 潮岬, 中辺路町, [三]有馬, 木ノ本。本→九, 琉, 朝, 満, 支, ウスリー。[北村原色離弁147, 新牧野図鑑1373]

970. Sapium japonicum (Sieb. et Zucc.) Pax et Hoffm. シラキ V, [兵]砥ノ峰, 有馬, 船越山, 神戸, [京]比叡山, 竜ヶ岳, 知井村, 三岳山, 大見, 君尾山, 静原, 鞍馬, 瑞穂溪, 北白川, 貴船, 古知

谷, 大江山, 野間村, [滋]途中, 横川, 伊吹山, 奥山南谷, 藤原岳, 博ヶ畠, 靈仙山, [大]金剛山, 尺代, 島本町, 本山寺, 天王, [奈]大台ヶ原, 天川村, 川上村, 野迫川村, 山上ヶ岳, [三]赤目, 矢ノ川峠, 鎌ヶ岳, 朝熊岳, 野登山, 平倉。本→九, 琉, 朝, 支。[新牧野図鑑1381]

971. Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. var. japonica (Muell. Arg.) Hurusawa ヒトツバハギ VI, [兵]萬野村中野, 新井村, 篠ヶ峰, 氷上町清住, [和]黒島, 田辺町。本→九。[新牧野図鑑1377]

75. Polygalaceae ヒメハギ科

972. Polygala japonica Houtt. ヒメハギ IV-VI, [兵]六甲山, [京]白川, 比叡山, 百井, 知井村, 菅原村鹿倉山, 上賀茂, 高野, 大江山, [滋]膳所, 立木觀音, 坊村, [奈]内牧村, [和]由良町, 高野山, 瀬戸鉛山, 串本, 田辺市富田, 白浜三段壁, [三]須賀利村。北→九, 台, 支, 印, フィリピン, セレベス。[北村原色離弁160, 新牧野図鑑1362]

973. P. Reinii Fr. et Sav. カキノハグサ V-VI, [兵]摩耶山, 有馬, [京]比叡山, 黒田村, 芦生, [滋]伊吹山, [大]葛城山, [和]高野山, 竜門山, 十丈峠, 矢筈山(有田郡)。本。[北村原色離弁161, 新牧野図鑑1366]

- f. angustifolia (Makino) Ohwi ナガバカキノハグサ [滋]比叡山横川, [京]比叡山, [和]高野山, 竜神山, [大]葛城山。本。

974. Salomonia oblongifolia DC. ヒナノカンザシ VII-IX, [兵]甲陽園一仁川, 今田町黒石, [京]長田野, 祝園, [滋]篠原一石部, [大]信太山, [三]神戸, 金生水。本→九, 朝, 台, 東南ア, フィリピン, オーストラリア。[北村原色離弁162, 新牧野図鑑1367]

76. Meliaceae センダン科

975. Melia Azedarach L. センダン V-VI, [京]京都, 田辺町, 湿村, [和]大島。道端に植栽される。海岸近くの山に自生状となるものがあるが, おそらく逸出であろう。[新牧野図鑑1361]

77. Simaroubaceae ニガキ科

976. Picrasma quassoides (D. Don) Benn. ニガキ V-VI, [兵]小金岳, 白髪岳, 神崎郡川上, [京]貴船, 大江山, [滋]伊吹山, 靈仙山, 鳥越峠, [大]箕面, [奈]室生, [三]野登山。北→九, 琉, 朝, 台, 支, 印。[新牧野図鑑1357]

78. Rutaceae ミカン科

977. Boenninghausenia albiflora (Hook.) Reich. var. japonica (Sieb.) S. Suzuki マツカゼソウ VIII-X, [兵]摩耶山, 雪彦山, 砥ノ峰, 音水国有林,

- 篠ヶ峰，氷上町，〔京〕高雄一清滝，鞍馬，愛宕山，嵯峨，比叡山，久多，芹生，高竜寺山，〔滋〕高山，伊吹山，比良山，横川，大君ヶ畑，〔大〕本山寺 (EUK. 750)，箕面，〔奈〕大台ヶ原，〔和〕瀬八丁，高野山，小口，西牟婁郡ナベワリ谷，那智，〔三〕阿波村，平倉，伊勢神宮，加太，九鬼，奥山権現，湯ノ山，川上，野登山。本→九。〔北村原色離弁163，新牧野図鑑1332〕
978. *Citrus Tachibana* (Makino) C. Tanaka タチバナ VI, [和]日高郡上東部村，〔三〕須賀利村，神志山村。本(愛知県以西)→九，済，琉，台。〔新牧野図鑑1345〕
979. *Evodia glauca* Miq. ハマセンダン，シマクロキ⁷³⁾
980. *Orixa japonica* Thunb. コクサギ IV—V, [兵]栗ヶ峰，砥ノ峰，〔京〕男山，貴船，鞍馬，牛尾山，嵐山，比叡山，〔滋〕伊吹山 (EUK. 40, 41)，靈仙山，已高山，金糞岳，大君ヶ畑，〔大〕天見村，東能勢村，〔奈〕天川村，金剛山，行者還岳，室生，〔和〕八幡村，下秋津村，〔三〕藤原岳，平倉，小岐須，尾鷲。本→九，朝，支。〔新牧野図鑑1331〕
981. *Phellodendron amurense* Rupr. キハダ V—VI, [兵]音水国有林，生野，妙見山，熊次村，湯村一村岡，段ヶ峰，氷ノ山，〔京〕芦生，北桑田郡小塩，八丁，〔滋〕三重岳，金糞岳，〔奈〕大峰山，洞川，〔三〕八幡村。北→九，朝，満，支，アムール，ウスリー。〔新牧野図鑑1336〕
982. *Poncirus trifoliata* Rafin. カラタチ，キコク V, [京]嵐山，鹿ヶ谷，〔大〕箕面，〔和〕大島。人家の垣に植えられるが，嵐山，箕面などは岩壁に生えている。天生の自生とも考えられるが，逸出のうたがいもある。本(三河以西)→九，支。〔新牧野図鑑1340〕
983. *Skimmia japonica* Thunb. ミヤマシキミ⁷⁴⁾ IV, [兵]須賀ノ山，先山(淡)，論鶴羽山，小金岳，柏原山(淡)，永沢寺山，雪彦山，〔京〕大悲山，佐々里峠，大原，桟敷岳，竜ヶ岳，雲ヶ畑，音羽山，三岳山，半国山，鷺峰山，青葉山，頭巾山，高竜寺山，〔滋〕已高山，八草峠，赤坂山，比叡山，横川，飯道山，杜葉尾，〔大〕岩湧山，金剛山，信太山，〔奈〕高取山，前鬼，大台ヶ原，大塔山，弥山，行者還岳，〔和〕七川村，那智山，八幡村，太地，高野山，〔三〕尾鷲，平倉，御在所山，藤原岳，国見峠，大杉谷，神路山，駒込岳。本(関東以西)→九。〔新牧野図鑑1338〕
- f. *rugosa* (Yatabe) Ohwi ウチダシミヤマシキミ 葉脈が表面凹入り，裏面に凸出する。〔京〕大悲山。
- [新牧野図鑑1339]
984. *Zanthoxylum ailanthoides* Sieb. et Zucc. カラスザンショウ VII—VIII, [兵]香住町，粟鹿山，〔京〕嵐山，三国岳，内宮，〔滋〕沖ノ島，〔奈〕川合一行者還，〔和〕大島，見草，〔三〕伊勢田丸城跡，九鬼村。本→九，朝，琉，台，支。〔新牧野図鑑1328〕
985. Z. Fauriei (Nakai) Ohwi コカラスザンショウ VIII, [和]大島，潮岬，東富田村。本(東海道以西)→九，朝。〔新牧野図鑑1329〕
986. Z. piperitum (L.) DC. サンショウ IV—V, [兵]船越山，音水国有林，笹ヶ峰，〔京〕知井村，魚谷峠，長老ヶ岳，青葉山，〔滋〕比良山，大君ヶ畑，靈仙山，〔大〕葛城山，本山寺 (EUK. 374)，〔奈〕川上村，大塔山，〔和〕黒島，大島，〔三〕野登山，平倉，鎌ヶ岳，深山国有林。北→九，朝，満。〔新牧野図鑑1325〕
- f. *brevispinosum* Makino ヤマアサクラザンショウ 極めて短いトゲがある。〔滋〕土藏山八草峠。
- f. *inerme* (Makino) Makino アサクラザンショウ トゲのないもの。〔兵〕三室山，高柳村，〔京〕内宮，花背，一乗寺，芦生，〔大〕豊中，〔滋〕金糞岳南麓，牧野，三国山，比良山，石山，〔奈〕内牧村。
- f. *ovalifoliatum* (Nakai) Makino リュウシンザンショウ 小葉は広卵形で3-5。〔和〕竜神村(Type)。
987. Z. planispinum Sieb. et Zucc. フユザンショウ V, [兵]雪彦山，鮎原村，〔京〕旭村，嵐山，宇治，宇治田原，〔大〕本山寺，箕面，〔滋〕伊吹山，〔和〕加太，由良，大部，〔三〕尾鷲。本(関東以西)→九，琉，台，朝，支。〔新牧野図鑑1326〕
988. Z. schinifolium Sieb. et Zucc. イヌザンショウ VIII, [兵]石宝殿，青垣村大名草，〔京〕北白川，上賀茂，鹿ヶ谷，仰木峠，〔滋〕三上山，沖ノ島，伊吹山，高島郡三国山，〔大〕箕面，千早，磐手村，十三峠，金剛山，川久保，〔和〕上秋津村，和深村，大島，生馬村，竜門山，〔三〕野登山，上津村，玉垣村，竜ヶ岳，神路山。本→九，朝，満，支。〔新牧野図鑑1327〕
- ### 79. Zygophyllaceae ハマビシ科
989. *Tribulus terrestris* L. ハマビシ VII—X, [兵]神戸，宇根村，〔大〕堺，二色浜。本(関東以西)→九，東亞，印，歐，アフリカ。〔北村原色離弁164，新牧野図鑑1324〕
- ### 80. Linaceae アマ科
990. *Linum stelleroides* Planch. マツバニンジン VIII, [兵]朝来町八代，〔京〕半国山。北→九，朝，満，東シベリア。稀。〔北村原色離弁165，新牧野図鑑1322〕

73) 大井：日本植物誌に畿南とあるが，まだ標本を見ない。

74) f. *repens* (Nakai) Hara ハイシキミは，はっきり区別出来ない。

991. *L. virginianum* L. キバナノマツバニンジン
VI-VIII, [京]須知, [滋]比叡山, 田上山, 大君ヶ畠,
[大]豊中, 平野。北米原産帰化。

81. *Oxalidaceae* カタバミ科

992. *Oxalis articulata* Sav. フシネハナカタバミ
IV-XI, [兵]西宮市, 満地谷, [滋]今津町。南米原産
帰化。

993. *O. Asetosella* L. コミヤマカタバミ V-VI,
[奈]稻村ヶ岳, 行者還岳—弥山, 山上岳—柏木。温帶
上部。日本全土, 北半球一円。[北村原色離弁168, 新
牧野図鑑1295]

var. *vegata* Tatewaki エゾミヤマカタバミ 全体
大形, 地下茎は細くて長い。[兵]氷ノ山。北, 本。稀。
subsp. *Griffithii* (Edgew. et Hook. f.) Hara
ミヤマカタバミ IV-V, [京]善峰寺, 大原, 貴船,
比叡山, 鞍馬, 愛宕山, 竜ヶ岳, 古知谷, 芦生, 青葉
山, 弥山, [滋]三井寺, 杜葉尾, 御池岳, 伊吹山, 北
比都佐村熊野, 坊村, 八草峠, 巳高山, 鳥越峠, [大]
金剛山, 岩湧山, [奈]金剛山, [和]那智山, 高野山,
[三]藤原岳。本→九, 支, ヒマラヤ。[北村原色離弁
169, 新牧野図鑑1296]

994. *O. Bowieana* Lodd. ハナカタバミ X-XI,
[和]御坊市。帰化。[新牧野図鑑1299]

995. *O. brasiliensis* Lodd. ブラジルカタバミ IV,
[大]浜寺。南米原産, 帰化。

996. *O. corniculata* L. カタバミ⁷⁵⁾ IV-XI, [兵]
浜坂町, [京]岡崎, 天王山, 京大構内, 嵐山, 貴船,
大文字山, 鞍馬, 青谷, 冠島, 桂, [滋]坂本, 大君ヶ
畠, [大]十三峠, 堺市外, 向井町, 生駒山, [和]由
良, 田辺, 神島, 潮岬, 大島, [三]木本, 尾鷲, 御在
所山, 相賀町, 大杉谷。全世界。[北村原色離弁166,
新牧野図鑑1293]

997. *O. corymbosa* D.C. ムラサキカタバミ V-
XI, [京]鳥羽, 下鴨, 下総町, 北白川, [滋]近江舞
子, 鹿跳, [大]浜寺, 本山寺, [和]大島, [三]鳥羽。
南米原産, 帰化。[北村原色離弁167, 新牧野図鑑1298]

998. *O. stricta* L. オツタチカタバミ V-XI, 茎は
太くて立上がる。[京]祝園, 田辺町。北米原産, 帰化。

82. *Geraniaceae* フウロソウ科

999. *Erodium Botrys* Bert. ナガミオランダフウロ
(新称) IV-V, [京]岩倉, [三]津。地中海沿岸原
産, 帰化。

1000. *E. cicutarium* (L.) L'Heritier オランダフ
ウロ V-X, [兵]伊丹, 姫路, [京]一乗寺。帰化。

1001. *E. crinitum* Carolin ミツバオランダフウロ
(新称) V, [三]津。地中海沿岸原産, 帰化。

75) 葉は普通緑色であるが、緑紫色のもの（ウスアカカタバミ）赤紫色を帯びるもの（アカカタバミ）など変異が多く、山地の草中に生えると立上がってタチカタバミといわれる型になる。O. fontana Bunge エゾタチカタバ
ミは山地にあり、托葉は不明瞭で地下走出枝を出すものであるが、当地方ではまだしかな標本を見ていない。

1002. *E. moschatum* (L.) L'Heritier ジャコウオ
ランダフウロ (新称) IV-V, [三]津。ヨーロッパ
原産, 帰化。

1003. *Geranium carolinianum* L. アメリカフウロ
V-VI, [兵]平岡村新庄家, [京]向島, 上賀茂, 八
木町, [大]泉北郡高石町, [滋]今津, [和]田辺。
北米原産, 帰化。

1004. *G. eriostemon* Fischer var. *Reinii* (Fr. et
Sav.) Maxim. グンナイフウロ VI-VII, [滋]伊
吹山。分布南限。北→本(近畿以北)。[北村原色離弁
175, 新牧野図鑑1306]

1005. *G. Robertianum* L. ヒメフウロ V-VIII,
[滋]伊吹山, 桜ヶ畠, 大君ヶ畠, 落合。石灰岩地。
本, 四, 台, アジア, 欧, アフリカ, 南北アメリカ。
[北村原色離弁171, 新牧野図鑑1314]

1006. *G. shikokianum* Matsum. イヨフウロ, シ
ヨクフウロ VII-IX, [奈]大峯山, 積迦岳。本(中部
以南), 四, 九。[北村原色離弁180, 新牧野図鑑1312]

1007. *G. Thunbergii* Sieb. et Zucc. ゲンノショ
ウコ VI, X [兵]赤西国有林(白), 青垣町大名
草, 粟ヶ峰, [京]大悲山, 上賀茂, 鞍馬, 貴船(白),
愛宕山, 神足(白), 芦生, 大江山, 亀山(EUK. 539),
君尾山, 野間(白), [滋]伊吹山, 橫川, 比叡山, 靈
仙山, 金糞岳麗, 土山町, [大]箕面, 犬鳴山, 金剛
山, 萬城山, 東能勢村(EUK. 181), [奈]大峰山(白),
[和]万呂村, 大島, 尾鷲(淡紅), 大沼(白), [三]平
倉, 川上(白)。北→九, 台, 千。[北村原色離弁173,
新牧野図鑑1301]

1008. *G. tripartitum* R. Kunth コフウロ VII-IX,
[兵]雪彦山, [大]金剛山, [奈]行者還岳, 弥山,
[三]平倉。本→九, 济。[北村原色離弁172, 新牧野
図鑑1302]

1009. *G. Wilfordi* Maxim. ミツバフウロ, フシダ
カフウロ VII-X, [兵]氷ノ山, 来日山, 小代村,
烟ヶ平国有林, 妙見山, 濱川山, [京]芦生, 野間,
[滋]伊吹山, 大平寺(EUK. 581), 三谷村, 高山,
木之本町, 八草峠, 丹生村, 三重岳, 金糞岳, 権現
谷。北→九, 朝, 满, アムール, 支。[北村原色離弁
174, 新牧野図鑑1303]

1010. *G. yezoense* Fr. et Sav. エゾフウロ VII,
[滋]伊吹山。分布南限。北→本(近畿)。[新牧野図鑑
1308]

var. *nipponicum* Makino ハクサンフウロ [滋]
伊吹山。がくに開出長毛がない。本(近畿以北)。

1011. *G. Yoshinoi* Makino ビッチュウフウロ VIII-
X, [兵]関ノ宮町, [滋]三重岳, 箱館山—淡海湖。
本(三河以西)。[北村原色離弁178, 新牧野図鑑1311]