

# 近畿地方植物誌 17

村田 源

1138. *Pyrus Calleryana* Decne. *P. dimorphophylla* Makino マメナシ, イヌナシ IV, 果実は径 7-14mm, (三)四日市市外阿倉川, 正法寺, 小岐須。稀。本, 朝, 支。
1139. *P. pyrifolia* (Burm. f.) Nakai ヤマナシ, イクノヤハズナシ,<sup>77)</sup>ウスバナシ,<sup>78)</sup>ハナセイシナシ,<sup>79)</sup>タンバヤマナシ,<sup>80)</sup>タジマシモナシ,<sup>81)</sup>IV, がく片は花後脱落, 果実は径 2-3 cm, [兵]生野三国山 (荒木No.26, イクノヤハズナシの Type<sup>77)</sup> 神楽村, 芦田村狼谷, 妙見山, 生石郡東床ノ尾山, 鱒山峠寺坂, 城崎郡大岡山, 九斗山, 美方郡照木村, 射添村, 温泉町春来 (荒木, タジマシモナシの Type<sup>81)</sup>, 餘部村桃観峠, [京]比叡山, 大原, 百井, 大布施, 原地新田 (小泉, ハナセイナシの Type<sup>79)</sup>, 知井村須後, 芦生内杉谷, 千歳村出雲 (安藤氏宅, 小泉No.23, タンバヤマナシの Type<sup>80)</sup>, 西別院村牧, 柚原, 寺田 (ウスバナシの Type<sup>79)</sup>, 三岳山, 青葉山, 太鼓山, 吉津村須津峠, 足占山, [大]和泉葛城山, 箕面, [滋]伊吹山, 西庄村, [奈]大峯山, 篠原, 川上村, 高見山, [和]竜神, 高野山一竜神岳間, [三]大台ヶ原大和谷。本, 四, 九, 支。
1140. *P. ussuriensis* Maxim. *P. aromatica* Nakai et Kikuchi, *P. hondoensis* Nakai et Kikuchi アオナシ, イワテヤマナシ, キシブナシ,<sup>82)</sup>ヘイエムナシ,<sup>83)</sup>チョウロウナシ,<sup>84)</sup>オオミネイヌナシ,<sup>85)</sup>IV, がくは果時まで残る, [兵]香住, 湯村一村間岡, 来日岳, 射添村相ヶ岡, [京]京大理学部構内 (キシブナシの Type<sup>82)</sup>, 今は枯れてない), 愛宕山, 知井村灰野, 須後, 長老ヶ岳 (荒木, チョウロウナシの Type<sup>84)</sup>, 和知村佛生谷, 塩谷, 福知山, 西別院村柚原, 笑路, 西中筋村観音寺, 太鼓山, 栗田, 青葉山, [滋]伊吹山, [奈]上北山村西原 (小泉No.50, オオミネイヌナシの Type<sup>85)</sup>, (三)保々村中野 (村田吉兵衛, ヘイエムナシの Type<sup>83)</sup> [和]八幡村。
1141. *P. Uyematsuana* Makino<sup>86)</sup>アイナシ, ノナシ, IV, マメナシとヤマナシとの雑種と思われる。(三)三重郡海蔵村タルサカ山 (Type), 西阿倉川上野, 四日市市末永。
1142. *Raphiolepis indica* L. var. *integerrima* (Hook. et Arn.) Kitamura, *R. umbellata* (Thunb.) Makino var. *integerrima* (Hook. et Arn.) Rehd. マルバシヤリンバイ V, [兵]淡路沼島, 城崎日和山, [京]湊村, [和]大島, 白崎, 日岬, 串本, 潮岬, 江須崎。本 (中部以西), 四, 九, 琉, 台。〔新牧野図鑑1034〕
1143. *Rosa laevigata* Michaux ナニワイバラ [京]嵐山, 大悲閣対岸のトンネル附近に野生化。〔新牧野図鑑1122〕
1144. *R. luciae* Fr. et Rochebr. var. *fujisanensis* Makino フジイバラ V-VI, 葉はやや薄く無毛, 花は径 2-3 cm, 散房状に数個, 花柄に腺毛なし, [奈]金剛山, 具留尊山, 山上岳, 大峰山一柏木。本 (伊豆以西) 一四園。〔新牧野図鑑1132〕  
var. *hakonensis* Fr. et Sav. *R. jasminoides* Koidz. モリイバラ, V-VI, 葉は無毛裏面帯白, 主脈上に少数のトゲあり, 花は 1-3, 花梗に有柄腺多し, (三)野登山, 湯ノ山, 鎌ヶ岳, 笠取山, 深山国有林, 八幡村, [滋]伊吹山, 永源寺町茨川, [和]本宮, [大]金剛山, [京]弥仙山, 大江町岩戸山, 元伊勢, [兵]六甲山, 雪彦山, 神崎郡寺前村。本 (関東以西), 四, 九。〔新牧野図鑑1135〕 var. *Onoei* (Makino) Mo-

註 77) *P. Arakiana* Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. 3 : 40 (1934). 兵庫県植物目録90 (1971) には *Prunus* となっているのは誤りである。

78) *P. Saidaeana* Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. 10 : 60 (1941)

79) *P. Iakuhokuensis* Koidz. l. c. 10 : 60 (1941)

80) *P. tambana* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo 38 : 99 (1924)

81) *P. tajimensis* Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. 10 : 59 (1941)

82) *P. Mikado* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo 38 : 89 (1924)

83) *P. asakeensis* Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. 6 : 215 (1937)

84) *P. oblongolanceolata* Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. 10 : 59 (1941)

85) *P. yamatensis* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo 38 : 90 (1924)

ナシは多くの種が記されているが, 区別困難である。更に詳細な研究が必要であるが, 大きくまとめて近畿地方から記載されたもののみ出典を上げた。

註 86) in Bot. Mag. Tokyo 22 : 68 (1908)

- miyama R. *Onoei Makino ヤブイバラ*, ニオイイバラ V-VI, 小葉は小さく卵状披針形, 下面中肋や中軸にわずかに毛あり, 花小さく, 細長い円錐花序となる。〔兵〕六甲山, 丹生山, 生郷村, 〔大〕犬鳴山, 金剛山, 和泉葛城山, 〔奈〕北山村, 柏木, 川合一行者還岳, 大台ヶ原, 室生, 玉置山, 〔和〕高野山, 小広峠, 那智, 八幡村, 中辺路村, 〔三〕美杉村平倉, 野登山, 熊野市有馬町。本 (近畿南部), 四国, 九州。〔新牧野図鑑1134〕
- var. *paniculigera* (Makino) Momiyama R. *paniculigera* Makino *ミヤコイバラ* V-VI, 花小さく円錐花序を作り花柄に有柄の腺がいちじるしい, 葉は無毛, うすくやや光沢あり, 〔兵〕六甲山, 有馬, 麻耶山, 武田尾, 西宮, 甲陽園, 淡路島, 灘, 三木市, 三輪村, 雪彦山, 関ノ宮村, 伊佐村, 高柳村, 姫路, 妙見山, 香住町, 小金岳, 氷上郡高見城山, 氷上町, 〔京〕比叡山, 貴船, 鞍馬, 北白川, 山田川, 大河原, 笠置, 保津村, 亀岡, 高雄, 吉田山, 龍ヶ岳, 愛宕山, 胡麻, 三岳山, 塩津峠, 芦生, 大江山, 福知山, 上六人部村, 姫髪山, 天ノ橋立, 天田郡鳥岳, 与謝郡田原峠, 〔滋〕比良山麓, 大物峠, 天津, 小関越, 田上山, 下田上村, 上田上村, 伊吹山, 管山寺, 〔大〕生駒, 山中溪, 金剛山, 能勢妙見, 〔奈〕信貴山, 室生, 山上岳, 〔和〕龍門山, 高野山, 葛城山, 八幡村, 鳥屋城村, 〔三〕御在所山, 野登山, 多度山, 金生水。本, 四, 九。
1145. *R. multiflora* Thunb. *ノイバラ* V-VI, 葉裏軟毛あり, 〔兵〕六甲山, 砥ノ峰, 朝来町, 的形, 小金岳, 氷上町, 〔京〕宇治, 向日町, 老坂, 高雄, 長老岳, 福知山, 長田野, 篠村, 芦生, 下川口村, 冠島, 八瀬, 〔滋〕比叡山, 比良山, 〔大〕高石町, 磐手村, 〔奈〕山上岳, 大峰山, 室生, 〔和〕大島, 上南部村, 江須崎, 〔三〕尾鷲, 木本。北→九。〔新牧野図鑑1128〕
1146. *R. rugosa* Thunb. *ハマナス* VI-VII, 〔京〕湊村, 浅茂川村離湖, 西大浦村三浜, 栗町越浜, 神崎村。北→本 (鳥取県), 東亜温帯。〔新牧野図鑑1124〕
1147. *R. Wichuraiana* Crép. *テリハノイバラ*, トックリイバラ<sup>87)</sup> V-VI, 小葉は厚く鈍頭, 花は径 3 cm, 〔兵〕六甲山, 石ノ殿殿, 今田町, 香住, 城崎日和山, 〔京〕甘南備山, 千蔵村, 南桑田郡三股溪, 西大浦村三浜, 浅茂川村, 経岬, 〔大〕山中溪, 〔奈〕文珠山, 〔滋〕伊吹山麓, 鈴鹿峠, 沖島, 比良山, 今津町, 日野町, 鎌掛, 油日, 〔和〕大島, 龍門山, 中辺路村, 玉置口村, 〔三〕深山国有林, 野登山, 朝熊岳, 御在所山, 答志島。本→九, 朝, 台, 支。〔新牧野図鑑1130〕
1148. *Rubus Buergeri* Miq. *フユイチゴ* VII-VI, 〔兵〕淡路島, 八千代村, 氷上町, 〔京〕嵐山, 保津村, 鞍馬, 大文字山, 南禅寺, 愛宕山, 東山, 清滝, 上賀茂, 大原野, 大江町岩戸山, 舞鶴, 伊根村, 長老岳, 〔滋〕今津町, 坂本町, 大津市浅井山, 田上村, 〔奈〕吉野, 春日山, 〔和〕澗八丁, 湯峰, 那智, 小口, 大島, 新宮市, 〔三〕九鬼, 龍ヶ岳, 神路山。本 (関東以西) →九, 朝, 台, 支。〔新牧野図鑑1075〕
1149. *R. corchorifolius* L. f. *ピロウドイチゴ* IV-V, 〔京〕宇治, 清水寺 (EUK637), 嵐山, 保津峡, 醍醐山, 東山, 福知山, 甲ヶ岳, 神南山麓, 大江町内宮, 夜久野町, 〔兵〕新井村, 氷上郡山南町, 山口村, 三木市, 〔滋〕大津, 勢田川岸, 石山一岩間寺。本 (静岡県以西), 九, 朝, 支。〔新牧野図鑑1059〕
1150. *R. crataegifolius* Bunge *クマイチゴ*, ケクマイチゴ<sup>88)</sup> IV-V, 〔兵〕多紀郡城東町, 多々良木, 船越山, 雪彦山, 〔京〕比叡山, 大河原, 大悲山, 鞍馬, 洞峠, 芦生, 長老岳, 三岳山, 畑野村, 山国村, 下六人部村, 〔滋〕比良山, 大満寺山, 伊吹山, 大君ヶ畑, 御池岳, 〔大〕箕面, 和泉葛城山, 〔奈〕前鬼, 山上岳, 〔和〕高野山, 二川村, 那智山, 〔三〕尾鷲町, 御在所岳, 藤原岳。北→九, 支。〔新牧野図鑑1061〕
1151. *R. croceacanthus* Lév. *R. kinokuniensis* Koidz. *キノクニイチゴ* VI-V, *バライチゴ*とクサイチゴとの雑種と思われる。〔和〕那智山, 〔三〕三野瀬村三浦 (*R. kinokuniensis* の Type loc.)。本。
1152. *R. fruticosus* L. *セイヨウヤブイチゴ* V-VI, 〔兵〕西宮桜谷町, 〔大〕曾根, 〔京〕北白川, 修学院, 須知一胡麻, 〔和〕新宮市。帰化。
1153. *R. hakonensis* Fr. et Sav. *ミヤマフユイチゴ* VII-VI, 〔兵〕青垣町, 氷上町, 赤西国有林, 音水, 朝来町, 三方村, 〔京〕愛宕山, 芦生, 長老岳, 貴船, 久多峠, 比叡山, 足占山, 〔滋〕途中, 伊吹村, 西大寺村熊野, 霊仙山, 坊村 (EUK753), 〔大〕葛城山, 長野, 〔奈〕吉野, 大迫一伯母谷, 伯母谷一白川渡, 〔和〕高野山, 〔三〕御在所岳。本 (中部以西), 四, 九。〔新牧野図鑑1076〕
1154. *R. Hiraseanus* Makino *オオトックリイチゴ*, VI, トックリイチゴとナワシロイチゴとの雑種と思われる。〔滋〕彦根城。本。
1155. *R. hirsutus* Thunb. *クサイチゴ* IV-V, 〔兵〕雪彦山, 神戸, 淡路島灘, 山南町, 〔京〕北白川, 鹿ヶ谷, 淨土寺, 岡崎, 上賀茂, 三岳山, 弥仙山, 和知町,

註 86) *R. multiflora* × *R. luciae* var. *paniculigera* ノイバラとミヤコイバラの雑種と思われるもの。〔京〕保津峡 (村田, 19354)

註 87) トックリイバラ f. *ellipsoidea* Nakai, var. *ampillicarpa* (Koidz.) Honda は区別できない

註 88) ケクマイチゴ, カンサイクマイチゴは区別できない。

- 大江町内宮, 桂 (EUK57), 芦生, [大]箕面, 島本町, [滋]己高山, 坊村, 坂本, [奈]山上岳, [和]大島, 串本, 由良町, 高野山, [三]美杉村平倉。本, 四, 九, 朝, 支。〔新牧野図鑑1055〕
1156. *R. illecebrosus* Focke **バライチゴ** VII, [兵]村, 芦生, [滋]朽木村生杉, 御池岳, [和]高野山, [奈]大台ヶ原, 行者還岳, 前鬼口。本 (中部以西), 四, 九。〔新牧野図鑑1070〕
1157. *R. medius* O. Kuntze **ヒメカジイチゴ** VI, カジイチゴとニガイイチゴとの雑種と思われる。〔滋〕草津町大路井。本。
1158. *R. mesogaeus* Focke **クロイチゴ** V, [奈]山上岳, 洞川一蓮花茶屋, 行者還岳, 奥吉野, 西原一篠原, [三]大杉谷。北, 本, 四, 台, 支。〔新牧野図鑑1068〕
1159. *R. microphyllus* L. f. **ニガイイチゴ** IV-V, [兵]摩耶山, 六甲山, 永澤寺山, 武田尾, 山南町, [京]吉田山, 比叡山, 愛宕山, 雲ヶ畑, 大文字山 (EUK643), 半国山, 西中筋村, 三岳村, 西本梅村, 三股峽, 日吉町, 青葉山麓, [大]箕面, 高槻市本山寺, 妙見山, [滋]柏原一長岡, 立木観音, 甲南町庚申山, 永源寺町茨川, 六ヶ山国有林, [奈]坪ノ内, [和]大島, 高野山, [三]御在所岳, 鳥帽子岳, 美杉村平倉, 伊勢市。本, 四, 九, 支。〔新牧野図鑑1060〕
- var. *subcrataegifolius* (Lév. et Van.) Ohwi *R. Koehneanus* Focke **ミヤマニガイイチゴ** VI-VII, [兵]氷ノ山, 千種山。〔滋〕御在所山。本 (近畿以北)。
1160. *R. minusculus* Lév. et Vant. **ヒメバライチゴ** IV-V, [奈]奈良 (Type), 春日山, 室生, [和]高野山, 那智山, 高田村, 新宮市, 四村, [三]尾鷲町, 南谷, 九鬼, 熊野市新鹿町。本 (伊豆以西), 四, 九。〔新牧野図鑑1071〕
1161. *R. ohmineanus* Koidz. *R. Maruyamae* Naruhashi **オオミネキイチゴ**, **マルヤマイチゴ**, **ハスノハイチゴ**と**ナガバノモミジイチゴ**との雑種と思われる。V, [奈]山上岳伯子峠 (Type), 大天井岳, [滋]金糞岳。
1162. *R. Oldhami* Miq. **サナギイチゴ** V-VI, [滋]伊吹山。稀。本, 四, 九。〔新牧野図鑑1073〕
1163. *R. palmatus* Thunb.<sup>89)</sup> IV-V, **ナガバノモミジイチゴ**, **カンサイキイチゴ**, **イブキイチゴ** [兵]神戸, 淡路島, 船越山, 寺前山, 有年村, 三方町, 朝来町青倉山, 妙見山, 氷ノ山, 味間村, 松尾山, 氷上郡大原山, 鳥帽子岳, [京]ボンボン山, 音羽山, 棧敷岳, 加茂町, 小倉山, 醜嗣, 童仙房, 奥海印寺, 和知町, 芦生, 大文字山 (KUK815), 山中越, 鞍馬, 貴船, 比叡山, 愛宕山, 清瀧, 宇治, 一乗寺, 三岳山, 頭帽山, 古屋岡町, 千歳村, 鳥岳, 佐々里峠, 亀岡, 三股溪, 西本梅村, 大江山, 青葉山, 元伊勢, 成相山, 中六人部村, 弥栄町須川, [大]箕面, 山本, 妙見山, 山田村木津, 高槻本山寺, 金剛山, 国分寺山, [滋]八草峠, 己高山, 高山, 西庄村白谷, 伊吹山, 霊仙山, 石山, 芹谷村河内, 桃原, 大君ヶ畑, 脇畑村杉, [奈]上北山村河合, 洞川, 三輪山, 高見山, 行者還岳, 山上岳, 室生, [和]高野山, 龍門山, 大島, 寄絶峽, 上秋津村, 古座川町, 八幡村, 那智, 北山村, [三]矢ノ川峠, 鳥帽子岳, 美杉村平倉, 藤原岳, 伊勢市田代谷, 柘植, 赤目, 尾ヶ岳。本 (近畿, 中国), 四, 九, 朝, 支。〔新牧野図鑑1058〕
1164. *R. parvifolius* L. **ナワシロイチゴ** V-VI, [兵]三木市, 須賀山, [京]大文字山, 山国村, 灰屋一芦生, [滋]伊吹山麓, 霊仙山, 近江舞子, 彦根城, 飯道寺山 (EUK100), [和]大島, 江須崎, [奈]金剛山, [三]管島。北→九, 台, 支。〔新牧野図鑑1063〕
1165. *R. pectinellus* Maxim. **コバノフユイチゴ**, **マルバフユイチゴ** VI-VII, [兵]氷ノ山, 扇山, 氷上郡広瀬, [京]弓削村, 芦火谷, 久多村, 大悲山, 芦生, [滋]比良ワサビ峠, [奈]金剛山, 坪ノ内一頂仙岳, 弥山, 山上岳, [和]高野山。本, 四, 九。〔新牧野図鑑1078〕
1166. *R. peltatus* Maxim. **ハスノハイチゴ** V-VI, [兵]氷ノ山, 赤西国有林, [滋]金糞岳, 八雲ヶ原一武奈岳, [奈]山上岳, 大峯山, 吉野, 大台ヶ原, 弥山一川合 (EUK847), 西東一弥山, 大塔山, 行者還岳, [和]護摩壇山。本 (長野県以西), 四, 九。
1167. *R. phoenicolasius* Maxim. **エビガライチゴ** VI-VII, [兵]粟鹿峯, 船越山, 砥ノ峯, [京]芦火谷, 鶴ヶ岡洞 (EUK660), 芦生一周山間, 比叡山, 龍ヶ岳, [大]金剛山, [滋]比良山麓, 大物峠, 比良金糞峠, 大君ヶ畑, [奈]洞川一法力峠, 行者還一天ヶ瀬, [和]高野山, [三]赤目, 御在所山, 野登山。北→九。〔新牧野図鑑1064〕
1168. *R. pseudo-acer* Makino **ミヤマモミジイチゴ** VII, [奈]大峰山, 山上岳, 弥山, 行者還岳, 西原一篠原。本 (関東以西), 四, 九。亜高山生。〔新牧野図鑑1062〕
1169. *R. pseudo-hakonensis* Sugimoto **アイノコフユ**

註 89) ナガバノモミジイチゴとモミジイチゴは中間的で区別しづらい個体が近畿東部や中部地方で見られるが, 地域的な変異の傾向が見られるので, var. *coptophyllus* (A. Gray) O. Kuntze は認めた方がよいと考える。

註 90) 道路工事の芝について移入。

- イチゴ フユイチゴとミヤマフユイチゴとの雑種と思われる。Ⅸ-Ⅹ,〔滋〕比叡山,金糞岳,比良山,〔京〕大江町内宮,大原,〔兵〕粟鹿峰。本,四。
1170. *R. pseudo-Sieboldii* (Makino) Makino *R. Sieboldii* var. *pseudo-Sieboldii* Makino オオフユイチゴ Ⅷ-Ⅸ, ホウロクイチゴとフユイチゴとの雑種と思われる。〔兵〕淡路猪鼻谷,〔和〕新宮,田辺,上秋津村,湯川,奇絶峡,瀬八丁,〔三〕管村,御座町。本,九。
1171. *R. ribisoides* Matsum. ハチジョウイチゴ, ビロウドカジイチゴ Ⅲ-Ⅳ,〔和〕黒島,由良町,大引,大島,〔三〕御座町。本(太平洋岸),四,九。
1172. *R. Sieboldi* Bl. ホウロクイチゴ Ⅳ-Ⅴ,〔兵〕淡路諭鶴羽山,〔大〕岬町多奈川,〔和〕大島,田辺,江須崎,太地町,由良町,〔三〕尾鷲町。本(伊豆以西),四,九,琉,支。〔新牧野図鑑1077〕
1173. *R. sumatranus* Miq. *R. sorbifolius* Maxim. コジキイチゴ Ⅴ-Ⅵ,〔兵〕赤穂生島,〔京〕保津峡,須知一胡麻,法然院,鷹峯,大江町内宮,愛宕山,〔和〕高田村,〔三〕神志山村,萩原村。本(東海以西)→九,朝,台,インドシナ,スマトラ。〔新牧野図鑑1072〕
1174. *R. trifidus* Thunb. カジイチゴ Ⅳ-Ⅴ,〔和〕三輪崎町宇久井,大島,〔三〕浜島町,答志島。本(太平洋岸),伊豆七島。〔新牧野図鑑1052〕
1175. *Sanguisorba hakusanensis* Makino カライトソウ Ⅷ,〔滋〕牧野町三国山(南限)。本(中部地方北部)。〔北村原色離弁248,新牧野図鑑1114〕。
1176. *S. officinalis* L. ワレモコウ Ⅶ-Ⅹ,〔兵〕三木市,氷上町横田,〔京〕須知,田辺町,貴船<sup>90</sup>,比叡山<sup>90</sup>,〔滋〕伊吹山,金糞岳南麓,日野,〔大〕豊中市上新田,千早一伏見峠,信太山,〔和〕大島,御坊市八幡山,〔奈〕北俣村,金剛山。日本全土,朝,支,ソ,欧。〔北村原色離弁249,新牧野図鑑1112〕
- var. *pilosella* Ohwi ウラゲワレモコウ 葉裏有毛,〔兵〕仁川一甲陽園。
1177. *S. tenuifolia* Fischer var. *parviflora* Maxim. コバナワレモコウ Ⅶ-Ⅹ, 花穂長く雄ずいはがく片より長く,花は白または淡紅色,湿地生,〔大〕信太山,牧方,〔京〕田辺町,〔滋〕石山,岡山村津田,鏡山,篠原一石部。本,四,九,朝,満。〔北村原色離弁250〕
1178. *Sorbus alnifolia* (Sieb. et Zucc.) C. Koch アズキナンシ Ⅴ-Ⅶ,〔兵〕書与山,澗川山,香住町,城崎,〔京〕青葉山,湊村,芦生,〔滋〕武奈岳,久住村杉坂,八雲ヶ原,伊吹山,鍋尻山,金糞岳,〔三〕鎌ヶ岳。北→九,朝,満,支,ウスリー。〔新牧野図鑑1023〕
1179. *S. commixta* Hedl. ナナカマド, ツシマナナカマド Ⅴ-Ⅶ,〔兵〕須賀山,氷ノ山,扇山,音水,城崎,大路村三尾山,来日岳,〔京〕大江山,芦生,弓削村,大悲山,衣笠山,天ノ橋立,野間,青葉山,〔滋〕柳ヶ瀬,箱館山-淡海湖,比良山,櫻庭野,大津浅井山,梅ノ木-川合,八草越,己高山,八雲ヶ原,横山岳,〔奈〕大台ヶ原,山上岳,釈迦岳,弥山-楊子岳,〔和〕胡麻壇山。北→九。〔新牧野図鑑1025〕
- var. *rufo-ferruginea* C. K. Schn. サビバナナカマド 葉裏茶褐色毛あり,〔滋〕横川,大悲山。本,四,九。〔新牧野図鑑1026〕
1180. *S. gracilis* (Sieb. et Zucc.) C. Koch ナンキンナナカマド Ⅴ,〔兵〕氷上郡妙高山,高取山,六甲山,摩耶山,多紀郡高仙寺山,松尾山,小金岳,有馬,〔京〕大悲山,雲ヶ畑魚谷,金比羅山,比叡山,知井村,留離溪,鷹峯山,嵯峨,胡麻,君尾山,菟原村,青葉山,龍ヶ岳,〔滋〕椿坂,横川,田上山,牧野町三国山,比良山,管山寺,飯道寺山,寒風峠,赤坂山,土倉岳,〔奈〕天川村,野迫川村,大峰山-柏木,弥山,〔三〕鎌ヶ岳,御在所岳,〔和〕高野山。本(関東以西),四,九。〔新牧野図鑑1029〕
1181. *S. japonica* (Decne.) Hedl. ウラジロノキ Ⅳ-Ⅴ,〔兵〕小金岳,青垣町大名草,篠山町,〔京〕洞峠,比叡山,大文字山,炭山,〔大〕盤手村,金剛山,本山寺,〔滋〕伊吹山麓,八雲ヶ原,比良山,寒風峠,比叡山弁天堂,大津市奥藤尾,茨川,〔三〕御在所岳,鎌ヶ岳。本,四,九。〔新牧野図鑑1024〕
1182. *S. viminalis* Koidz. タチナンキンナナカマド ナナカマドとナンキンナナカマドとの雑種と考えられる。Ⅴ,〔京〕ルリ溪(Type),〔滋〕高島郡八淵,川上村。