

1217. *Hydrangea* × *amagiana* Makino, *H. hirta* × *H. luteo-venosa* アマジコアジサイ V-VI, コアジサイとコガクウツギとの雑種, (兵)神戸金剛童子山, 多紀郡西光寺山。本(関東以西)。

1218. *H. hirta*(Thunb.) Sieb. コアジサイ V-VI, (兵)有馬, 六甲山, 多紀郡大野山, (大)箕面, 高槻市本山寺, (京)若王寺, 比叡山, 南禅寺, 牛尾山, 貴船, 龍ヶ丘, ルリ溪, (滋)膳所, 比良山, 田上山, 飯道山, 高島郡三国山, 横山岳, 伊吹山, 金糞岳, (奈)春日山, 大台ヶ原, 玉置山, 柏木, 行者還岳, 室生, 天ヶ瀬, (三)大杉谷, 上津村, 野登山, 平倉, (和)大雲取山, 大塔山。本(関東以西), 四。(新牧野図鑑965)

1219. *H. luteo-venosa* Koidz. コガクウツギ V-VI, (兵)有馬, 六甲山, 淡路柏原山, 書写山, 船越山, 雪彦山, 砥ノ峰 (EUK 441), 三木市, 戸倉, 小金岳, 氷上町, 青垣町, 八鹿, 下里村, 須賀山, 天滝, (京)福知山市, 三岳山, 室山, 野久野町, (和)高野山, 矢筈山, 周参見町, 七川村, 八幡村, 中辺路町, 玉置山, 黒藏谷, 新宮市高田, 川湯温泉, (三)上拓植, 朝熊岳, 西山村, 尾鷲。本(関東以西), 四, 九。(原色日本森林樹木図鑑4巻7)

1220. *H. macrophylla* (Thunb.) Ser. f. *normalis* (Wils.) Hara ガクアジサイ IV, (和)田辺町鹿島。本(関東南部一近畿, 太平洋側海岸)。

subsp. *serrata* (Thunb.) Makino *H. serrata* (Thunb.) Ser. ヤマアジサイ VI, (兵)六甲山, 有馬, 三室山, 船越山, 雪彦山, 川上, 村岡, 城東町, 氷ノ山, 粟鹿峰, (京)鞍馬, 愛宕山, 龍ヶ岳, 大原, 大悲山, (滋)比叡山, 朽木村, 比良山, 坂下, 飯道山, 伊吹山, 大君ヶ畑, (大)金剛山, 葛城山, 箕面, 東能勢村 (EUK 105), 本山寺, (奈)室生, 篠原一河合, 大峰山, 弥山, 宇賀志村, 野迫川村, 前鬼, 大普賢岳, 稲村岳, 行者還岳, (和)有井村, 大雲取山, 大塔村, 高野山, 黒藏谷, 大塔山, (三)尾鷲, 矢川峠, 大杉谷, 赤目, 国見峠, 野登山。本, 四, 九, 朝。(新牧野図鑑961)

f. *cuspidata* (Thunb.) Hara *H. serrata* f. *belladonna* Kitamura テマリヤマアジサイ 花はアジサイ状に全部中性化する。(京)醍醐山。

var. *Thunbergii* (Sieb.) Makino アマチャ 外形

ではヤマアジサイとほとんど区別できない。(京)鷲峰山, (滋)伊吹山。ここに上げた産地は野生である。

subsp. *yezoensis* (Koidz.) Kitamura *H. macrophylla* var. *megacarpa* Ohwi エゾアジサイ VI-VII, 葉は大きくて円い。(兵)鎧峠, 粟鹿峰, 扇山, 氷ノ山, (京)広河原, 弥栄町須川, 世屋村, (滋)伊吹山, 天増川, 館函山, 高山。北, 本(日本海側)。

1221. *H. paniculata* Sieb. ノリウツギ VII-VIII, (兵)音水, 氷ノ山, 砥ノ峰, 妙見山, 三室山, 粟鹿峰, 氷上町竜ヶ岳, (京)松ヶ崎, 松尾, 比叡山 (EUK 468) 宇治炭山, 深泥池, 大文字山, 愛宕山, 甘南備山, ルリ溪, 芦生, 久多, (大)横尾山, 金剛山, 岩湧山, 能勢町天王, (滋)朽木村, 比良山, 沖島, 飯道山, 錦向山, 伊吹山, 八草峠, 鞍掛峠, 油日村, (和)大塔山, 湯峰, 法師山, (奈)大台ヶ原, 川上村, 洞川, 玉置山, 釈迦岳, 山上辻, (三)拓植, 船津, 御在所岳, 神路山, 湯山, 治田村, 大杉谷。北一九, 千, 樺, 朝, 支。(新牧野図鑑968)

1222. *H. petiolaris* Sieb. et Zucc. *H. anomala* subsp. *petiolaris* (S. et Z.) McClintock ツルアジサイ ゴトウツル, VI, (兵)青垣町, 船越山, (京)鞍馬, 比叡山, 大悲山, 知井村, 鶴ヶ岡 (EUK 655), 青葉山, (大)金剛山, 能勢妙見山, (奈)室生, 行者還岳, (滋)茨川, 伊吹山, 朽木村, 比良山, 金糞岳, (三)平倉, (和)白口峰, 七川村。北一九, 樺, 千, 朝。(新牧野図鑑969)

1223. *H. scandens* (L. f.) Ser. ガクウツギ コンテリギ, VI, (京)大河原, 鷲峰山, (滋)油日, 鈴鹿峠, (和)大雲取山, 那智山, 玉置山, 西ノ峰, 鮎田, 新宮市高田, (奈)十津川村, 釈迦岳, 行者還岳, 天川村, 柏木, 内牧村, 室生, 前鬼, 大台ヶ原, 天ヶ瀬, (三)上津村, 尾鷲, 木本, 船津, 平倉 (EUK 36), 大杉谷, 野登山, 御在所岳, 赤目, 笠取山。本(東海道以西太平洋側), 四, 九。(新牧野図鑑964)

1224. *H. sikokiana* Maxim. ヤハズアジサイ VII, (大)金剛山, (奈)吉野, 柏木, 室生, 大台ヶ原, 大峰山, 川上村, 笠捨山, 大普賢岳, 行者還岳, 洞川, (和)法師岳, 箕峠, 竜神村, 黒藏谷 (EUK 1049), 高野山, 七川村, 大塔山, (三)平倉 (EUK 141), 矢川峠, 大杉谷, 赤目。本(紀)伊半島, 四, 九。(新牧野図鑑967)

1225. *Itea japonica* Oliver ズイナ V-VI, (奈)大峰山, 行者還岳, 釈迦岳, 伯母谷, 柏木, 十津川村, 川上村, 篠原, 前鬼, 禰山, 大台ヶ原, 天川村, (和)大塔山, 清水町, 大雲取山, 玉置山, 那智山, 七川村, 湯峰, 八幡村, 法師岳, 中辺路町, (三)尾鷲, 船津, 九鬼町, 大杉谷, 熊野市大泊町, 北山村。本(紀伊半島), 四, 九。(新牧野図鑑974)
1226. *Kirengeshoma palmata* Yatabe キレンゲシヨウマ VII, (奈)禰山-行者還岳(石灰岩地)。本(紀伊半島), 四, 九。(新)牧野図鑑973, 北村原色離弁277)
1227. *Mitella acerina* Makino モミジチャルメルソウ IV-V, (京)小出石, 芦生, 古屋岡町, 長老岳, 花背, 古知谷, 洞峠, (滋)坂下, 生杉, 天増川, 今津町, 坊村, 比良山, 酒波, (大)鰭尾山。本(福井県, 近畿北部)。(北村原色離弁298)
1228. *M. japonica* Maxim. オオチャルメルソウ IV-V, (京)宇治大峰山, (大)岩勇山, 金剛山, 天見村, 川上村, 生駒山, (奈)宇賀志村, 洞川, 多武峰, (三)赤目。本(近畿中部以南), 四, 九。(北村原色離弁300)
1229. *M. leiopetala* Ohwi et Okuyama タキミチャルメルソウ IV-V, (滋)大君ヶ畑, 東小椋村, 靈仙山, 茨川, 永源寺一政所, 藤原岳, (三)西藤原村 (Type loc.), 三国岳。本(鈴鹿地方)。(科博研究報告33号113~114)
1230. *M. pauciflora* Rosend. コチャルメルソウ IV-V, (兵)氷ノ山, 東床尾山, 音水, 青垣町, (京)大江山, 天田郡室山, 静市野, 貴船, 小出石, (滋)高島郡三国山, 比良山, 処女湖畔, 椿坂, 御池岳, 東小椋村, 茨川, 金養岳, (奈)山上岳, 大台ヶ原, 禰山, 天ヶ瀬, 高見山, (和)高野山, 尾鷲。本, 四, 九。(新牧野図鑑945, 北村原色離弁297)
1231. *M. stylosa* Boiss. チャルメルソウ IV-V, (兵)安富町, 多紀町, (京)芦生, 日吉町, 大悲山, 和知町洞峠, 貴船, 比叡山, 大文字山, 大原, 愛宕山, 大江町, 古屋岡町, 大原野, 宇治田原, 郷ノ口, (滋)比良山, 坂本, 天増川, 生杉, 信楽町, 錦向山, 伊吹 (Type), (大)岩湧山, 加賀田村, (和)那智, 高野山, (奈)高見村, 春日山, 玉置山, 宇賀志村, (三)鎌ヶ岳, 赤目, 伊賀町, 尾鷲, 伊勢市田代谷。本(関東以西), 九。(北村原色離弁299, 新牧野図鑑944)
1232. *Parnassia foliosa* Hook. f. et Thoms. subsp. nummularia (Maxim.) Kitamura et Murata シラヒゲソウ IX-X, (奈)山上辻。本(中部以西太平洋側), 四, 九, 支。(北村原色離弁294, 新牧野図鑑948)
- subsp. *japonica* (Nakai) Kitamura et Murata オオシラヒゲソウ VII, (兵)三方町, 扇ノ山。本(山形一兵庫県, 日本海側)。
1233. *P. palustris* L. ウメバチソウ X-III, (兵)有馬, 大屋町杉ヶ沢 (EUK 1060), 栗鹿峰, (京)田辺町法貴, 長老岳, 半国山, 大江山, 花背, 比叡山, (滋)八雲ヶ原, 伊吹山, (大)盤手村, 葛城山, 千早, (奈)大台ヶ原, 信貴山, 室生, (三)御在所岳。日本全土, 欧亚大陸一般。(北村原色離弁295, 新牧野図鑑946)
1234. *Philadelphus coronarius* L., *P. satsumi* Sieb. バイカウツギ VI, 葉裏脈腋にのみ毛がある, 花柱無毛, (滋)天増川, 葛川村, 伊吹山, 醒ヶ井村, (大)葛城山, (奈)洞川, 行者還岳, (三)野登山。本, 四, 九。(新牧野図鑑949)
- var. *kiotensis* (Murata) Kitamura et Murata アイノコバイカツギ ニッコウバイカウツギとシコクウツギとの雑種と考えられる, 葉裏有毛, 花柱も散毛あり, (京)貴船 (Type), 日吉町, 保津峡, 金比羅山, 比叡山, 百井, 久多, (兵)前山村, 港村。本(近畿以西)。
- var. *lancifolius* (Uyeki) Kitamura et Murata, *P. shikokianus* Nakai シコクウツギ 葉は脈腋のみ毛あり, 花柱は有毛, (京)冠島, 八瀬, (滋)坂下, 梅ノ木, 葛川村, (奈)弥山, 山上岳, (三)野登山。本(中部以西), 四, 九。
- var. *parviflorus* (Dippel) Kitamura et Murata, *P. Matsumuranus* Koehne, *P. satsumensis* var. *nikoensis* Rehd. ニッコウバイカウツギ ケバイカウツギ, 葉裏全体に毛多く, 花柱は無毛, (滋)栗鹿峰, 竹野浜, 船越山, 氷ノ山, 小金岳, 市島町, (京)貴船, 棧敷岳, 鞍馬, (奈)洞川, 行者還岳, (三)赤目。本。
1235. *Platycrater arguta* Sieb. et Zucc. バイカアマチャ VII-VIII, (和)那滝山, 布引智, 富里村 (EUK 474), 小口, 神路山, (三)大泊, 九鬼, 古和谷国有林, 大台ヶ原, (奈)玉置山。本(静岡県, 紀伊半島), 四, 九。(新牧野図鑑956)
1236. *Ribes ambiguum* Maxim. ヤシャビシャク IV-V, (兵)雪彦山, 扇ノ山, (京)芦生, (奈)和佐又山, 山上岳。本, 四, 九。(新牧野図鑑983)
1237. *R. fasciculatum* Sieb. et Zucc. ヤブサンザシ IV, (兵)淡路猪鼻谷, 太平山国有林, (京)笠取, 田原村, 宇治田原町, 鳥居本, 冠島, 八木町, (滋)大君ヶ畑, 日野町, 大滝村, (大)原 (EUK 624), (和)由良。本(中部以西), 四, 九, 朝。(新牧野図鑑981)
1238. *R. Maximowicziana* Komar. ザリコミ V, (滋)

註 92) このものは特別に葉が大きい, 6-13×4-7cm.

- 伊吹山。本(中部以西), 四, 朝, 満。(新牧野図鑑982)
1239. *Rodgersia podophylla* A. Gray ヤグルマソウ VI, (兵) 瀨川山, 扇ノ山, 赤西国有林, (京) 芦生, 芦生, (滋) 伊吹山, 「奈」大台ヶ原, 山上岳, 釈迦岳, 禰山。北, 本, 朝。(北村原色離弁306, 新牧野図鑑920)
1240. *Saxifraga cortusaefolia* Sieb. et Zucc. ジンジウ X—Ⅺ, (兵) 水ノ山, 畑ヶ平, 温泉町, 船越山, 雪彦山, 栗鹿峰, 天滝, (京) 貴船, 比叡山, 鷲峰山, (滋) 芦火谷, 多賀町, 霊仙山, 御池岳, (奈) 洞川, (和) 龍神村, (三) 鞍掛峠, 笠取山。本(関東以西), 四, 九。(北村原色離弁317, 新牧野図鑑926)
1241. *S. Fortunei* Hook. f. var. *incisolobata* (Engl. et Irmsch.) Nakai ダイモンジソウ X, (兵) 三方町 (EUK 762), 水ノ山, (京) 芦生, 元伊勢, 青葉山, (滋) 朽木村, 土山町 (EUK 335), 伊吹山, (奈) 高見村, (三) 九鬼, 御在所岳, 関町, 赤目。日本全土, 樺, 朝, 満, 支。(新牧野図鑑925, 北村原色離弁79図3)
- var. *obtusocuneata* (Makino) Nakai ウチワダイモンジソウ (兵) 雪彦山, (滋) 水沢峠, (和) 那智, 本宮町, 秋津川村, 奇絶峽, 七川村, 八幡村, (三) 神志山村。本(太平洋側), 四, 九。(北村原色離弁79図1)<sup>98)</sup>
- var. *suoensis* Nakai ナメラダイモンジソウ *S. Fortunei* var. *partita* auct. non Makino (兵) 篠ヶ峰, 生野町, (京) 高雄, 花背, 清滝, 大布施, 内宮 (滋) 比良白滝山。本(中部以西), 九。(北村原色離弁316)
1242. *S. fusca* Maxim. subsp. *kikubuki* (Ohwi) Kitamura クロクモソウ Ⅷ, (奈) 山上岳, 山上辻 (EUK 1106)。本(近畿以北), 四, 九。(北村原色離弁311, 新牧野図鑑929)
1243. *S. nipponica* Makino ハルユキノシタ V, (京) 青葉山, 溝谷, 味上野, 野間。本州(近畿北部, 中部地方, 関東西部)。(北村原色離弁319, 新牧野図鑑924)
1244. *S. sendaica* Makino センダイソウ X, (三) 大杉谷, 飯高町高滝。本(紀伊半島), 四, 九。(北村原色離弁315)
1245. *S. stolonifera* Meerb. ユキノシタ V—VI, (兵) 船越山, 篠山, (京) 貴船 (EUK 117), 鞍馬, 比叡山, 金比羅山, 内宮, 雲ヶ畑, 佐々里, (滋) 管山寺, 大津 醒ヶ井, 桐生辻, 坂本, 今津町, (大) 金剛山 (EUK 92), 東能勢村, 葛城山, 妙見山, 本山寺, (奈) 前鬼, 山上岳, (和) 玉置口村, 大島, (三) 赤目, 藤原岳。本四, 九, 支。(北村原色離弁318, 新牧野図鑑923)
1246. *Schizophragma hydrangeoides* Sieb. et Zucc. イワガラミ VI, (兵) 有馬, 音水, 雪彦山, 三室山, 小金岳, 栗鹿峰, 淡路猪鼻谷, 氷上町, (京) 青葉山 (EUK 613), 弥山, 知井村, 芦生, 貴船, 嵐山, 比叡山, (大) 金剛山, 本山寺, (滋) 飯道山, 比良山, 鍋尻山, (奈) 金剛山, 禰山, 貝ヶ平, 行者還岳, 柏木, 前鬼, 大台ヶ原, 洞川, (三) 赤目, 平倉, (和) 北山村, 高田村, 竜門山。北, 本, 四, 九, 朝。(新牧野図鑑970)
1247. *Tiarella polyphylla* D. Don ズダヤクシュ V, (滋) 赤坂山。北, 本, 四, 台, 支, ヒマラヤ。(北村原色離弁296, 新牧野図鑑943)

### 88. Crassulaceae ベンケイソウ科

1248. *Orostachys erubescens* (Maxim.) Ohwi ツメレンゲ Ⅸ—X, (大) 寺山, (兵) 武田尾, (和) 御坊市 (三) 丹生山。本(関東以西), 四, 九, 朝。(北村原色離弁326, 新牧野図鑑913)
1249. *O. sikokianus* (Makino) Ohwi チャボツメレンゲ Ⅸ—X, (三) 大杉谷。本(紀伊半島), 四, 九, 朝。(北村原色離弁325, 新牧野図鑑910)
1250. *Penthorum chinensis* Pursh タコノアシ Ⅷ—Ⅸ, (兵) 加古川原, (京) 伏見区久我, 淀, (和) 淡村。本, 四, 九, 朝, 支。(北村原色離弁323, 新牧野図鑑889)
1251. *Sedum Aizoon* L. ホソバノキリンソウ Ⅶ, (滋) 伊吹山, 藤原岳, (三) 香落溪。北, 本, 朝, シベリア。(新牧野図鑑907)
- subsp. *kamtschaticum* (Fisch.) Froderstr. キリンソウ Ⅶ—Ⅷ, (京) 淡村, 芦生, 青葉山, (滋) 伊吹山, (大) 金剛山, 東能勢村, (奈) 大峰山, 釈迦岳, 禰山, 山上岳, 大普賢岳。日本全土, アジア東北部。変異が多い。(北村原色離弁330, 新牧野図鑑906)
1252. *S. bulbiferum* Makino コモチマンネングサ V—VI, (兵) 川上, 生郷村, 氷上町, 山本, (京) 鞍馬, 吉田, 真如堂, 嵐山, 福知山, (和) 大島, (三) 答志島尾鷲, 御在所岳, 拓植。本, 四, 九。(北村原色離弁334, 新牧野図鑑897)
1253. *S. erythrosticum* Miq. ベンケイソウ Ⅷ, (兵)

註98) *S. Fortunei* Hook. f. var. *suoensis* Nakai in Bull. Nat. Sci. Mus. To'kyo, no. 33:9 (1953). Syn. *S. Fortunei* var. *partita* (non Makino) sensu Hara, Nov. Fl. Jap. Saxifrag. 42. f. 7: L.M (1939). Kitamura & Murata, Colour, III. Herb. Pl. Jap. Choripet, 155, f. 316 (1931). *S.F.* f. *partita* non Makino) sensu Ohwi, Fl. Jap. 599 (1953). 今まで一般にカエデモンジソウの名で知られていたものである。若林三千男氏の研究(未発表)によればカエデダイモンジソウ *S. cortusaefolia* var. *partita* Makino の Type はエチゼンダイモンジソウ *S. acerifolia* Wakabayashi et Satomi と同じものである。従来一般にカエデダイモンジソウと呼ばれていたものは、ナメラダイモンジソウにあたる。

- 小金岳。本，九，朝。(北村原色離弁332，新牧野図鑑901)
1254. *S. japonicum* Sieb. メノマンネングサ V—VI, (兵)篠山城，外野，八鹿町，(京)老坂，田原峠，青葉山，(滋)伊吹山，大君ヶ畑，今津町杉山，彦根城，竹生島，(奈)高取，初瀬寺，(大)槇尾山，(三)安楽島。本，四，九，朝，支。(北村原色離弁339，新牧野図鑑891)
- var. *senanense* (Makino) Makino ミヤママンネングサ (京)青葉山頂。南限。本。(新牧野図鑑892)
1255. *M. lineare* Thunb. オノマンネングサ マンネングサ，V—VI, (京)大原，日吉町，貴船，(三)菟野本，四，九，琉，支。(新牧野図鑑898)
1256. *S. Makinoi* Maxim. マルバマンネングサ VI—VII, (京)貴船，嵐山，三国岳，(大)槇尾山，犬鳴山，高槻，(奈)伯母峰峠，山上岳，柏木，川上村，玉置山，室生，(三)朝熊岳，野登山，赤目(EUK 456)，木本，大杉谷，(和)富里。本，四，九。(北村原色離弁336，新牧野図鑑895)
1257. *S. oryzifolium* Makino タイトゴメ VI, (兵)赤穂，香住町，(京)大江町，箱石(EUK 438)，栗田，(和)瀬戸，大島。本(関東以西)，四，九。(北村原色離弁338，新牧野図鑑893)
1258. *S. subtile* Miq. ヒメレンゲ IV—V, (兵)大屋町，西ヶ岳，天滝，東床尾山，雪彦山，妙見山，(京)牛尾山，鷲峰山，醍醐，機敷岳，大江町内宮，古屋岡町，佐々里，(滋)鍋尻山，茨川，東小椋村，伊吹山，坂本，霊仙山，醒井村，(大)葛城山，(奈)大峰山，伯母峰峠，弥山，天ヶ瀬，行者還岳，山上岳，大普賢岳，洞川，(和)八幡村，那智，(三)赤目，御池岳，三国岳，新宮。本，四，九。(北村原色離弁335，新牧野図鑑899)
1259. *S. verticillatum* L. ミツバペンケイソウ IX, (兵)雪彦山，(京)知井村，(大)ボンボン山，(滋)伊吹山，鍋尻山，多賀町，(奈)大台ヶ原，白川渡，柏木，弥

山，(三)藤原岳，丹生山。日本全土，千，樺，朝，カムチャッカ，支。(北村原色離弁331，新牧野図鑑905)

1260. *S. viride* Makino アオペンケイソウ X, (京)青葉山(EUK 879)，大江山，(奈)大峰山，荒神岳，笠捨山，(和)竜神村。本(近畿以西)，四，九。

### 89. Droseraceae モウセンゴケ科

1261. *Aldrovanda vesiculosa* L. ムジナモ VIII, (京)巨椋池(昭和16年巨椋池干拓事業の竣工にともない絶滅した。深泥ヶ池に1925年三木茂氏によって移植されたものは生育をつづけていたが，第2次大戦後間もなくここでも姿を消したようである)。(北村原色離弁340，新牧野図鑑881)
1262. *Drosera indica* L. ナガバノイシモチソウ VII—VIII, (三)福生村，玉垣村。本(関東，愛知，三重県)，支，マレーシア，印，オーストラリア，アフリカ。(北村原色離弁342，新牧野図鑑887)
1263. *D. peltata* Smith var. *lunata* (Hamilt.) C. B. Clarke, *D. nipponica* Masam. イシモチソウ V—VI (兵)市島町，青垣町，苦楽園，六甲山，有馬，宝塚，(京)西本梅，胡麻郷村，(大)阿武山(EUK 227)，(滋)勢田，真野，鏡山，鶏冠山，田ノ上山，桐生辻，(奈)平城村，(和)畠尾城村。本(関東以西)，四，九，支，印，東南ア，オーストラリア。(北村原色離弁341，新牧野図鑑886)
1264. *D. rotundifolia* L. モウセンゴケ IV—VIII, (兵)甲陽園，青垣町，水ノ山，鮎原村，(京)宝池，比叡山(滋)比良山，(奈)室生，(和)大島，(三)湯ノ山，御在所岳，竜ヶ岳。北，本，四，九，支，北半球一般。(北村原色離弁344，新牧野図鑑882)
1265. *D. spathulata* Labill. コモウセンゴケ VI—VIII, (兵)有馬，(大)信太山，(滋)田ノ上，鏡山，桐生辻，(奈)十津川村，(三)有馬。本(宮城県以西)，四，九，支，東南ア，オーストラリア。(北村原色離弁343，新牧野図鑑883)

註94 岡本勇治：大和植物誌(1937)によるとホソバイワペンケイ(山上岳)、イワペンケイ(釈迦岳)が記録されているが、筆者はまだ確認していない。イワペンケイは同書に奈良女高師に標本保存と記してあるので、奈良女子大学の菅沼孝之氏に調査してもらったが見つからなかった。