

近畿地方植物誌 20

村 田 源

90. Cruciferae アブラナ科

1266. *Arabidopsis Thaliana* (L.) Heynh. シロイヌナズナ IV, (兵)高砂町, (京)北白川, 松ヶ崎, 八木町(滋)大津, (大)二色ノ浜, (和)田辺町。欧亚大陸原産帰化。(新牧野図鑑870, 北村原色離弁383)。
1267. *Arabis flagellosa* Miq. スズシロソウ IV, (兵)山口村, 神戸, 天滝, 青垣町, 烏帽子岳, (京)貴船, 嵐山, 宇治, 衣笠, 千歳村, 上野久野, (滋)鍋尻山, 伊吹山, 多賀町, 金糞岳, クレガ畑, (大)金剛山, 高槻市, (奈)吉野, 柏木, (三)藤原岳。本(近畿以西), 四九。(新牧野図鑑866, 北村原色離弁369)。
1268. *A. gemmifera* (Matsum.) Makino ツルタガラシ ハクサンハタザオ IV-V, (兵)六甲山 (EUK 831), 氷上町, 香住町, (京)清滝, 嵐山, 貴船, 小出石, 大原, 雲ヶ畑, 中川, 広河原, 鞍馬, 花背, 上賀茂, 愛宕山, 福知山, 大江町内宮, 佐々里峠, (滋)伊吹山, 坊村, 高島町, 大君ヶ畑, 落合, 鍋尻山, 権現谷, 天増川, 永源寺町, 御池坊 (EUK 26), 霊仙山, (大)箕面, (奈)大台ヶ原, 行者還岳, 大普賢岳, 禰山 (三)藤原岳, 鞍掛峠。北(西), 本, 朝。(新牧野図鑑865, 北村原色離弁370)。
- var. *alpicola* Hara イブキハタザオ(滋)伊吹山, 藤原岳。本(近畿)。
1269. *A. glabra* (L.) Bernh. ハタザオ V, (兵)篠山, 小金岳, (京)静市野, 宇治, 比叡山, 保津川岸, 田辺町, (滋)比良山, 三上山, 篠原, 野洲, 霊仙山, (大)本山寺, (和)瀬戸。北→九, 北半球一円。(新牧野図鑑858, 北村原色離弁373)。
1270. *A. hirsuta* (L.) Scop. subsp. *nipponica* (Fr. et Sav.) Kitamura ヤマハタザオ V, (京)雲ヶ畑, 大原, 比叡山, 童仙房, 古屋岡町, (滋)伊吹山, 御池岳, 野洲, 牧野町三国山, 霊仙山, (大)葛城山, (奈)柏木, 天川村, (三)尾鷲, 藤原岳, 赤目, (和)上神野村。北→九, 千, 朝, 満。(新牧野図鑑859, 北村原色離弁374)。
1271. *A. lyrata* L. subsp. *Kawasakiana* (Makino) Kitamura タチスズシロソウ IV-V, (滋)白髪 (EUK 1034), 比良山麓, 岡山村, 雄琴, (大)二色ノ浜, 堺, (三)四日市, 白子海岸。本(近畿), 四。(新牧野図鑑867, 北村原色離弁371)。
1272. *A. serrata* Fr. et Sav. フジハタザオ⁹⁵⁾ シコクハタザオ IV-V, (兵)扇山, 天滝, 音水, 鉢伏山, (京)青葉山, 弥栄町須川, 味土野, (滋)三谷村狭山, (奈)大普賢岳, 稲村ヶ岳, 禰山, 大台ヶ原山。本, 四九。(新牧野図鑑860, 861, 北村原色離弁376)。
1273. *A. Stelleri* DC. var. *japonica* (A. Gray) Fr. Schm. ハマハタザオ IV-V, (兵)香住町, 竹野浜 (京)間人 (EUK 883), 冠島, 網野, 経ヶ岬, 栗田。北→九, 朝, 樺, アムール。(北村原色離弁375, 新牧野図鑑862)。
1274. *Barbarea orthoceras* Ledeb. ヤマガラシ V-VI (兵)砥ノ峰(南限), (滋)伊吹山。本(近畿以北), 北, 千, 樺, 朝, 満, シベリア, カムチャッカ, 北米。(新牧野図鑑835, 北村原色離弁367)。
1275. *B. vulgaris* R. Br. ハルザキヤマガラシ IV-V, (京)大山崎, (滋)マキノ町。欧, 米原産, 帰化。(長田帰化植物図鑑279)。
1276. *Brassica juncea* Czern. et Coss. カラシナ IV (京)嵐山, 横大路, 大山崎, (兵)豊岡市円山川原, (大)枚方。ヨーロッパ原産帰化。近年堤防や河川敷に大繁殖。
1277. *Camelina sativa* (L.) Crantz subsp. *microcarpa* (Andrz.) E. Schmid ヒメタマナズナ V-VI, (兵)氷上町, 神戸, (京)修学院, (大)枚方市, 牧野。ヨーロッパ原産帰化。(長田帰化植物図鑑282)。
1278. *Capsella Bursa-pastoris* (L.) Medic. ナズナ III-IV, (兵)氷上町, 三木市, (京)二軒茶屋 (EUK 809), 出雲路, 牛尾, 北白川, 大原野, 向島, 小倉山八木町, 久世村, 醍醐, (滋)滋賀里, 熊野, 伊吹山, 油日, (大)高石町, 島本町, (和)八幡, 田辺, 大島, (奈)宇賀志村, (三)伊賀, 熊野市。世界一般。(新牧野図鑑852, 北村原色離弁349)。
1279. *Cardamine anemonoides* O. E. Schulz ミツバコンロンソウ IV-V, (三)鎌ヶ岳, (滋)産地不明

註95) フジハタザオは富士山の小形のものにつけられたもので, シコクハタザオ *A. serrata* var. *shikokiana* (Nakai) Ohwi は大形の四国のもので名づけられた。しかし四国の東赤石山など岩場では富士山のものと全く区別できない形が現れる。イワハタザオは果実がやや短く, 根出葉が鋸歯が目立たないで基部次第に柄状に移行するというが, これも安定した特徴ではない。

- (橋本忠太郎10, VI, 1921)。稀。本(関東以西, 四, 九)。(新牧野図鑑850, 北村原色離弁359)。
1280. *C. appendiculata* Fr. et Sav. ヒロハコンロンソウ IV-V, (兵)東床尾山, 山口村, 奥谷村, 段ヶ峰, (京)比叡山, 大原, 知井村, (滋)高島郡平池, 伊吹山, 茨川, (奈)山上岳, (和)八幡村, 鮎川村。本。(新牧野図鑑849, 北村原色離弁361)。
1281. *C. Arakiana* Koidz. オオマルバノコンロンソウ IV, (兵)氷上町香良, (京)西中筋村興(Type)。本(丹波特産)。稀。
1282. *C. dentipetala* Matsum. オオケタネツケバナ IV-V, 花卉5~6mm, 果実有毛。(滋)飯道山, (京)大悲山。本(近畿以北の日本海側)。
var. *longifructus* (Ohwi) Hiyama ニシノオオタネツケバナ 花卉大, 果実無毛, がく, 葉縁に毛あり, IV-V, (兵)天滝, 氷ノ山, 段ヶ峰。本(近畿以西)。(植維38巻58頁)。
1283. *C. flexuosa* With. タネツケバナ III-IV, (兵)山口村, 氷上町, 三方村, 妙高山, 三木市, 淡路灘, (京)静原(EUK 199), 貴船, 山科, 比叡山, 八木, 福知山, 桂, 二軒茶屋 (EUK 808), 宇治, 八瀬, 岩倉(大)犬鳴山, 金剛山, (滋)膳所, 金井原, 高時村, 三上山麓, 柳ヶ瀬, 土山町, 熊野, 東小椋村, 大津, (奈)山上辻, (和)由良, 古座川町, 八幡村, 友ヶ島, 奇絶峡, (三)伊勢市。欧亜大陸一般。(新牧野図鑑841 北村原色離弁355)。
var. *fallax* O. E. Schulz. タチタネツケバナ 茎は直立あまり分枝せず有毛, 上部の葉裂片は線形。(兵)粟鹿峰, 段ヶ峰, 神戸, (京)宇治, 天王山, 鴨川, 保津川, 大江山, 青葉山, 福知山, 三岳村, (大)箕面, (滋)永源寺, (三)藤原岳, 尾鷲, (和)下芳養村。東亜一般。
var. *latifolia* (Maxim.) Makino ミズタネツケバナ 水辺生で無毛, 茎の下部紫色を帯びない。(兵)音水, (京)一乗寺, 芦生, 高雄, (滋)比叡山, 大津, (和)和田川。
1284. *C. impatiens* L. ジャニンジン IV-V, 果実は散毛があるか無毛。(兵)城東町, 音水, 船越山, 春日町, 粟鹿峰, (京)宇治, 貴船, 大悲山, 龍ヶ岳, 鞍馬大江山, (滋)片岡村, 膳所, 霊仙山, 上丹生, 伊吹村(大)箕面, 尺代, (和)周参見町, 川原村, (三)烏帽子山。欧亜大陸一般。(新牧野図鑑845, 北村原色離弁353)。
1285. *C. leucantha* (Tausch) O. E. Schulz コンロンソウ IV-V, (兵)八鹿町, 山口村, 氷ノ山, 関ノ宮町, 妙見山, (京)知井村, 三岳村, (滋)鍋尻山(EUK 827), 権現谷, 大滝村, 醒ヶ井村, 大君ヶ畑, (三)藤原岳。北→九, 朝, 満, シベリア。(新牧野図鑑848, 北村原色離弁360)。
1286. *C. lyrata* Bunge ミズタガラシ IV-V, (兵)篠山町, 氷上町, 古市村, 宝塚, 南但町, (京)青谷, 向島, 古市, 亀岡, 福知山, (奈)室生。本(関東以西)→九, 朝, 支, シベリア。(新牧野図鑑842, 北村原色離弁357)。
1287. *C. parviflora* L. コタネツケバナ IV, (京)八木, 月見丘。ヨーロッパ原産, 帰化。
1288. *C. scutata* Thunb. オオバタネツケバナ ヤマタネツケバナ IV-VI, 花卉は4mm位, 果実は1.5~2.5mm。(兵)春日町, 鱒山峠, 音水, 三方町, 大芋村, 烏帽子岳, 大名草坂, (京)三股溪, 福知山, 大江山, (滋)日吉, 逢坂山, 坂本, 天増川, 霊仙山, 伊吹村, (奈)奈良, (三)御池岳。北→九, 朝, 満, 千, 樺, ウスリー, カムチャッカ, アリュウシャン。(新牧野図鑑843, 北村原色離弁358)。
1289. *C. Tanakae* Fr. et Sav. マルバノコンロンソウ IV-V, (兵)天滝, 西ヶ岳, 氷上町, (京)鞍馬, 貴船比叡山, 山科, 嵐山, 龍ヶ岳, 灰屋, 福知山, 内宮, 青葉山, (滋)東小椋村, 御池岳, 比良山, 伊吹村, 大君ヶ畑, 茨川, 霊仙山, (大)箕面, (奈)金剛山(花淡紅色のものもあり), 洞川, (和)八幡村, 生石山, (三)御在所山, 平倉, 上津村, 藤原岳。本, 四, 九。(新牧野図鑑847, 北村原色離弁354)。
1290. *C. torrentis* Nakai オクヤマガラシ 花卉5~6mm, がく無毛, 果実は25~35mm。(兵)戸倉, (京)宇治, 乙訓村, 宇治田原町, 大枝, 中六人部村, 上和知村, 知井村, 野久野町, (滋)坊村, 比良山, 椿坂, (大)飲盛山, 犬鳴山, 千早, (和)高野山, (奈)水越峠。本, 四, 九。
1291. *Chorispora tenella* (Pallas) DC. ツノミナズナ V, (三)津。西アジア原産, 帰化。(長田帰化植物図鑑283)。
1292. *Coronopus didymus* (L.) Smith カラクサナズナ V, (兵)神戸, (京)京大構内。ヨーロッパ原産帰化。(長田帰化植物図鑑285)。
1293. *Descurainia Sophia* (L.) Webb クジラグサ V-VI, (兵)西宮。欧亜大陸原産帰化。(長田帰化植物図鑑287)。
1294. *Draba nemorosa* L. イヌナズナ IV, (兵)室植村, (京)大原, 松ヶ崎, 山端, 貴船, 八木町, 西別院村, (滋)伊吹山, (奈)高見村, (和)八幡村, 和歌山, (三)波切, 四日市。北半球一般。(新牧野図鑑855, 北村原色離弁380)。

1295. *Erysimum repandus* L. エゾスズシロモドキ IV-V, (兵)神戸, (三)津, (滋)油日。欧亜大陸原産帰化。(長田帰化植物図鑑291)。
1296. *Lepidium campestre* (L.) R. Br. ウロコナズナ IV, (京)大山崎。欧亜大陸原産帰化。(長田帰化植物図鑑295)。
1297. *L. densiflorum* Schrad. コマメグンバイナズナ V-VI, (兵)神戸。北米原産帰化。(New Britt. Br. Illustr. 2: 212)。
1298. *L. latifolium* L. ベンケイナズナ ヒロハグンバイナズナ IV, (三)四日市。欧亜大陸原産帰化。(長田帰化植物図鑑294)。
1299. *L. ruderales* L. コバノコショウソウ VI, (和)田辺市(山本No2424)。ヨーロッパ原産帰化。
1300. *L. perfoliatum* L. コシミノナズナ V, (兵)明石, 氷上町, (京)向島, 田中, 深泥ヶ池, (大)箕面, (滋)油日。ヨーロッパ原産帰化。(長田帰化植物図鑑293)。
1301. *L. virginicum* L. マメグンバイナズナ V, (兵)神戸, 姫路, 浜坂, 八上村, 篠山, (京)北白川, 宇治(大)南住吉, (和)田辺。北米原産帰化。(新牧野図鑑813, 北村原色離弁350)。
1302. *Nasturtium officinale* R. Br. オランダガラシ V, (京)山科, 保津峡, 亀岡。ヨーロッパ原産帰化。(新牧野図鑑836, 北村原色離弁365)。
1303. *Raphanus sativus* L. var. *hortensis* Backer f. *raphanistroides* Makino ハマダイコン V-VI, (兵)西ノ宮, (京)栗田, 冠島, 間人, 由良, 網野, (滋)今津浜, (和)江住, 瀬戸, 潮岬, 大島, 日岬, 鹿島, 加太, 串本。各地海岸。(新牧野図鑑834, 北村原色離弁348)。
1304. *Rorippa brachyceras* (Honda) Kitamura ヒメイヌガラシ イヌガラシ×スカシタゴボウ V-VI, (京)御牧村, (滋)木ノ本, 鳥居本, 三上村。本, 九。
1305. *R. cantoniensis* (Lour.) Ohwi コイヌガラシ V, (京)小倉, (大)堺, 山田村, (奈)明日香村, (和)田辺町。本(関東以西), 四, 九, 朝, 支, アムール。(新牧野図鑑840, 北村原色離弁377)。
1306. *R. dubia* (Pers.) Hara ミチバタガラシ V-VI (兵)氷上町, 熊次村, (京)古屋, (大)豊中。本, 四, 九, 琉, 支, マレー, 印。
1307. *R. indica* (L.) Hieron. イヌガラシ V-VI, (兵)氷上町, 生野, 西宮, (京)北白川, 八瀬, 吉田, 鞍馬, 貴船, 黒田村, 桂, 亀岡, 八田村, (滋)比叡山伊吹山, (大)豊中市(EUK 425), (奈)宇賀志村, (和)大島, (三)一志町。東亞, 印度。
1308. *R. islandica* (Oeder) Boras スカシタゴボウ IV-V, (兵)市島町, (京)中書島, 三栖, 六地蔵, 久我, 篠村, (大)高安山, 二色ノ浜, (滋)十禅寺, 伊吹山, 玉津村, 三上村, (三)桑名, 熊野市, (和)田辺。北半球一般。(新牧野図鑑839, 北村原色離弁379)。
1309. *Sinapis alba* L. シロガラシ V, (兵)有馬, 神戸, (大)十三, (三)四日市。地中海地方原産帰化。(長田帰化植物図鑑305)。
1310. *S. arvensis* L. ノハラガラシ V-VI, (京)八木町, (兵)神戸, (三)熊野市。地中海地方原産帰化。(長田帰化植物図鑑306)。
1311. *S. incana* L. アレチイヌガラシ V, (三)津。ヨーロッパ原産帰化。
1312. *Sisymbrium altissimum* L. ハタザオガラシ V-VI, (兵)神崎川, 神戸, (京)向島, (滋)伊吹山麓, (三)四日市。ヨーロッパ原産帰化。(長田帰化植物図鑑308)。
1313. *S. Irio* L. ホソエガラシ V-VI, (大)平野。ヨーロッパ原産帰化。(長田帰化植物図鑑308)。
1314. *S. luteum* (Maxim.) O. E. Schulz キバナハタザオ VI, (滋)伊吹山, (奈)行者還岳一禰山間。本, 九, 朝満。(新牧野図鑑876, 北村原色離弁366)。
1315. *S. officinale* (L.) Scop. カキネガラシ V(京)京都駅前, 下鴨, 出雲路, 八幡町。ヨーロッパ原産帰化。(長田帰化植物図鑑310)。
1316. *S. orientale* L. イヌカキネガラシ V, 石生, 柏原, (京)八木町, 山科, (和)白浜, (三)楠町, 木本。ヨーロッパ原産帰化。(長田帰化植物図鑑309)。
1317. *Thalaspis arvensis* L. グンバイナズナ IV-V, (京)八木町, (大)信太山。ヨーロッパ原産帰化。(新牧野図鑑815, 北村原色離弁351)。
1318. *Wasabia japonica* (Miq.) Matsumura ワサビ IV-V, (兵)音水, 奥谷村, (京)和知町, 天引, 鞍馬, 古知谷, 貴船, 愛宕山, 鷲峰山, 西別院村, 古屋岡町, 弥栄町, 青葉山, (滋)朽木村, 牧野町, 多賀町, 高山, 古橋, 金井原, 茨川, 政所, 大君ヶ畑(EUK 72), 金糞山, 天増川, 比叡山, (奈)多武峰, 東吉野村, (大)本山寺, (和)高野山, 大塔村, (三)藤原岳。樺, 本, 四, 九。(新牧野図鑑819, 北村原色離弁362)。
1319. *W. tenuis* (Miq.) Matsumura コリワサビ IV (兵)船越山, 段ヶ峰, 香良, 雪彦山, (京)烏帽子岳, 貴船, 日吉町, (滋)坊村, 伊吹山, 御池岳, 西大路町(大)本山寺(EUK 804), 金剛山, (奈)和佐又山, 行者還岳, 洞川, (和)八幡村, (三)尾鷲, 大杉谷, 平倉, 藤原岳。本, 四, 九。(新牧野図鑑820, 北村原色離弁363)。

91. Panaveraceae ケシ科

1320. Argemone mexicana L. アザミゲシ VI-VII,
(三)津, 上野。メキシコ原産帰化。(新牧野図鑑795)。
1321. Chelidonium japonicum Thunb. ヤマブキノウ
V, (京)貴船, 鞍馬, (大)金剛山 (NSM 10), (滋)伊
吹山, 鍋尻山, (三)藤原岳。本, 四, 九, 支。(新牧
野図鑑791, 北村原色離弁399)。
f. dissectum (Fr. et Sav.) Ohwi セリバヤマブキノウ
(三)藤原岳。(新牧野図鑑793)。
f. lanceolatum (Yatabe) Ohwi ホソバヤマブキノウ
(三)藤原岳。(新牧野図鑑792)。
1322. C. majus L. subsp. asiaticum Hara クサノオ
ウ IV-VI, (兵)氷上町, 大河内村, 古市 (TNS 15
41), (京)銀閣寺, 北白川, 一乗寺, 御室, 大原野,
(滋)大津, 大君ヶ畑, 坊村, 永源寺, (大)天見村,
(奈)字賀志村, (和)八幡村。北→九, 朝, 満, 樺, ウ
スリー。(新牧野図鑑790, 北村原色離弁398)。
1323. Corydalis capillipes Franch. ミチノクエンゴサ
ク IV, (京)芦生。本(日本海側)。南限。
1324. C. decumbens (Thunb.) Pers. ジロボウエンゴ
サク IV-V, (兵)先山, (京)宇治, 醍醐, 山科, 音
羽山, (大)金剛山, 滝尻, 榎尾山, (和)下秋津村, 古
座川町, 太地町, 高野山, 八幡村, 池田村, 大島,
(三)大杉谷, 木本町, 伊勢市, (奈)吉野。本(関東以
西), 四, 九, 台, 支。(新牧野図鑑802, 北村原色離
弁388)。
1325. C. heterocarpa Sieb. var. japonica (Fr. et
Sav.) Ohwi キケマン IV-V, (兵)先山, 豊岡市
気比, (京)貴船, 冠岳, 八幡町, (滋)大津, (大)箕面
(和)大島, 日岬, 加太, 鹿島, 秋津川, 由良, (三)和
貝。本(関東以西), 四, 九, 疏。(新牧野図鑑806, 北
村原色離弁394)。
1326. C. incisa (Thunb.) Pers. ムラサキケマン IV
-V, (兵)山南町, (京)醍醐, 貴船, 松尾, 芦生, 下
賀茂, 鹿ヶ谷, 和知町, 杉坂 (EUK 58), 比叡山, 若
王寺, 牛尾, 嵐山, 曾我部村, (滋)御池岳, 伊吹山,
高時村, 大津, (大)箕面, 尺代, 金剛山, (奈)杉谷,
(和)高野山, 八幡村, (三)藤原岳, 烏帽子山, 平倉,
尾鷲。北→九, 疏, 支。(新牧野図鑑801, 北村原色離
弁391)。
f. pallescens Makino シロヤブケマン (京)保津村
棧敷岳, 貴船, 大原野。
1327. C. lineariloba Sieb. et Zucc. ヤマエンゴサク
IV-V, (兵)浜坂町境, (京)芦生, (滋)伊吹山 (EUK
45), 男鬼峠。本, 九, 朝, 満。(北村原色離弁390)。
var. capillaris (Makino) Ohwi ヒメエンゴサク AI
-V, (兵)東床尾山, 奥谷村, 丹南町, 青垣町, (京)
八瀬, 大原, 比叡山, 龍ヶ岳, 棧敷岳, 袖ノ原, 芦生
芹生, 大原野, 弥栄町, 高竜寺山, 大悲山, 大江山,
(滋)金糞山, 御池岳, 君ヶ畑, 高時村, 大君ヶ畑,
(大)金剛山, 吉野, (和)高野山, (三)藤原岳。本, 四
九。
var. papilligera (Ohwi) Ohwi キンキエンゴサク
(京)西別院村袖ノ原 (Type)。稀。
1328. C. ophiocarpa Hook. et Thoms. ヤマキケマン
V, (兵)雪彦山, (奈)大峰山。本(関東以西), 四, 九
台, 支, 印支。(新牧野図鑑807, 北村原色離弁393)。
1329. C. pallida (Thunb.) Pers. フウロケマン IV-
V, (兵)常隆寺山 (淡), 山口村, 朝来町, (奈)葛城
山。本(中部以西), 四, 九。
var. tenuis Yatabe ミヤマキケマン IV-V, (兵)
音水, 氷上町, 高仙寺山, 山南町, 雪彦山, 先山, 竹
田村, (京)貴船, 鞍馬, 山中越, 愛宕山, 北白川, 芦
生, 東別院村, 鷲峰山, 三岳村, 千歳村, 古屋岡町,
弥栄町, (大)金剛山, 天見村, ポンポン山 (EUK 17)
(滋)比叡山, 伊吹山, 綿向山, 熊野, 坊村, 比良山,
飯道山, 生杉, 高時村, 金糞岳, 土蔵岳, 大君ヶ畑,
東小椋村, 永源寺町, (奈)柏木, 行者還岳, 山上岳,
宇賀志村, (和)那智, 有田川上流, (三)藤原岳, 野野
市, 平倉, 烏帽子岳。本(近畿以東)。(新牧野図鑑808
北村原色離弁395)。
1330. Macleaya cordata (Willd.) R. Br. タケニグサ
IV-VIII, (兵)音水, 柏原町, 六甲山, 粟ヶ峰, 千種村,
(京)大文字山, 京北町 (EUK 240), 鞍馬, (滋)
政所, 油日岳, (大)岩湧山, 千早, 天王, (奈)坪
ノ内, 大台ヶ原, 前鬼, (三)熊野市, 入鹿村, 平
倉, 菅島, (和)大島, 有田, 法師岳。本, 四, 九,
支, 台。(新牧野図鑑794, 北村原色離弁397)。
1331. Papaver dubium L. ナガミヒナゲシ IV, (和)
田辺, 白浜町。ヨーロッパ原産帰化。(長田帰化植物
図鑑311)。