

近畿地方植物誌 23

村 田 源

102. Nymphaeaceae スイレン科

1437. Brasenia Schreberi J.F.Gmel. ジュンサイ V—VII, (兵)多紀郡今田町, 三木市, (京)福知山市, 宝ヶ池, 深泥ヶ池 (EUK790), (奈)柳生町。アジア, インド, オーストラリア, 北アメリカ, 西アメリカ。(北村原色離弁484, 新牧野図鑑652)
1438. Cabomba caroliniana A.Gray ハゴロモモ, フサジュンサイ VII—IX, (滋)琵琶湖, (三)玉城町。北米原産帰化。(長田原色帰化図鑑396)
1439. Euryale ferox Salisb. オニバス VIII—X, (兵)青垣町, 佐治町, (京)八木町池尻, 宇治市木幡, 巨椋, 六地藏, (滋)彦根城, (奈)奈良市, (三)桑名。本一九, 中, 印。(北村原色離弁489, 新牧野図鑑657)
1440. Nelumbo nucifera Gaertn. ハス VII—VIII, (兵)相生市, (滋)守山町 (EUK916), (京)京都, (大)牧岡。アジア, インド, オーストラリア。大阪府牧岡に残っているものは小形で根茎も細く, 古代バスと同じ形で, 京都巨椋池周辺にも同様のものがあつたということである。中国から伝わつた大形のものどちがって, 野生のもの残存と考えられる。
1441. Nuphar japonicum DC. コオホネ VI—IX, (兵)相生市。北→九, 朝。(北村原色離弁487, 新牧野図鑑653)
1442. N. oguraense Miki オグラコオホネ VI—IX, 葉は水上に立たず葉柄は中空。(兵)氷上町, 有馬, 篠山, (京)巨椋池, 八木町。本(中部以西), 九。
1443. N. subintegerrimum Makino ヒメコオホネ VI—IX, 葉柄は中実, (兵)市島町, 三木市, (京)深泥ヶ池, (滋)近江舞子, 安土, (三)飯野村。本, 四。
1444. Nymphaea tetragona Georgi ヒツジグサ VI—IX, (兵)今田町, 三木市, (京)深泥ヶ池, 別所, 知井村, 巨椋池, 胡麻郷村, 童仙房, 宝ヶ池, (滋)小女郎池, 八雲ヶ原, 堅田, (奈)柳生村, (三)市木村。北→九, 支, ヨーロッパ。(北村原色離弁486, 新牧野図鑑656)

103. Caryophyllaceae ナデシコ科

1445. Arenaria serpyllifolia L. ノミノツズリ IV—V, (兵)三木市, 篠山町, (京)和知町, 大原, 八木町, 保津川岸, (滋)伊吹山, (奈)柏木, 内牧村, (三)四日市, 伊勢市, 木本町。アジア, ヨーロッパ。(北

村原色離弁510, 新牧野図鑑582)

1446. Cerastium fontanum Baumg. subsp. triviale (Link) Jals var. angustifolium (Franch.) Hara ミミナグサ IV—V, (兵)船越山, 氷上町, 諸寄, 山南町, 氷ノ山, (京)北白川, 聖護院, 岡崎, 老坂, 柳谷, 芦生, 亀岡, 早稲谷, (滋)霊仙, 伊吹山, 土蔵山, 今津, 御池岳, 十禅寺, 大君ヶ畑, 大津市, (大)天見村, 金剛山, 箕面, (奈)金剛山, 内牧村, (三)伊勢市, 藤原岳, 烏帽子岳, 御在所岳, (和)八幡村, 大島。北→九, 朝, 支。(北村原色離弁519, 新牧野図鑑576)
1447. C. furcatum var. ibukiense Ohwi コバノミミナグサ VI—VII, (滋)伊吹山(Type)。特産。
1448. C. glomelatum Thuill. オランダミミナグサ IV—V, (兵)三木市, 氷上町, (京)亀岡, 和知町, 八木町, 宇治, 北白川, 向島, 山科, 比叡山, (滋)大津, (大)天見村, 八尾, (奈)奈良, (和)和歌浦。ヨーロッパ原産, 帰化。(長田帰化図鑑319, 原色帰化図鑑314)
1449. Cucubalus baccifer L. ナンバンハコベ VIII—IX, (兵)青垣町, 戸倉, 波賀町, 神戸市, (京)百井峠, 大悲山, 大原, 花背峠, 雲ヶ畑, 老ノ坂, 鞍馬, 芦生, 長老岳, (滋)霊仙, (大)箕面, (奈)室生, 高取山。北→九, 欧亜大陸。(北村原色離弁494, 新牧野図鑑617)
1450. Dianthus armeria L. ノハラナデシコ V—VI, (兵)須磨, (和)田辺市。ヨーロッパ原産, 帰化。(長田帰化図鑑320, 原色帰化図鑑307)
1451. D. japonicus Thunb. ハマナデシコ VI—IX, (兵)南淡町, 沖唐荷島, 相生市, 生島, (滋)竹生島, (和)鹿島, 黒島, 白浜, 太地, 日岬, 加太, 潮岬, 大島, (三)菅島。(北村原色離弁432, 新牧野図鑑624)
1452. D. kiusianus Makino ヒメハマナデシコ VII—X, (和)瀬戸。北限。本(和歌山県), 九, 琉。(北村原色離弁491, 新牧野図鑑622)
1453. D. superbus L. subsp. longicalycinus (Maxim.) Kitamura カワラナデシコ VII—IX, (兵)粟鹿峰, 市島町, 三木市, 氷上町, 関の宮村, 砥ノ峰, (京)栗田, 青葉山, 経ヶ岬, 久美浜町, 湊村, 八木町, 仰木峠, 比叡山, 愛宕山, (滋)近江舞子 (EUK912)

- 鍋尻山, 鈴鹿峠, 金糞岳, 朽木村, 伊吹山, (大)金剛山, 界, (奈)玉置山, (三)野登山。本→九, 朝, 支。(北村原色離弁490, 新牧野図鑑618)
1454. *Lychnis Miqueliana* Rohrb. **フシグロセンノウ** VII-X, (兵)音水, 粟鹿峰, 笹ヶ峰, 戸倉, 船越山, (京)比叡山, 鞍馬, 知井村, (大)金剛山 (EUK 244), (滋)大津市, 伊吹山, 鍋尻山, 土蔵山, 永源寺町。本, 四, 九。(北村原色離弁 497, 新牧野図鑑606)
1455. *Melandrium firmum* (Sieb. et Zucc.) Rohrb. **フシグロ** VII-K, (兵)青垣町, 鈴蘭台, 鉢伏山, (京)芦生, 岩滝町, 高竜寺山, 大悲山 (EUK 1062), 山中越, 比叡山, 木津, (滋)堅田町, (大)金剛山, (奈)多武ノ峰, 伯母谷, (三)野登山, 熊野市, 御在所岳, 平倉。北→九, 東亜, 東シベリア。(北村原色離弁499, 新牧野図鑑614)
f. *pubescens* (Makino) Ohwi **ケフシグロ** (兵)鮎原村, (京)比叡山, 奥上林村, (滋)伊吹山, (和)加太町。
1456. *Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl **オオヤマフスマ** (滋)¹⁰³蓬萊山
1457. *M. trinervia* (L.) Clairv. **タチハコベ** IV-VI, (京)舞鶴, (和)大島, (三)須賀利村, 朝熊山。北半球一円。(北村原色離弁514, 新牧野図鑑585)
1458. *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. **ヨツバハコベ** VI(兵)神戸。帰化。(長田帰化図鑑 323)
1459. *Pseudostellaria heterantha* (Maxim.) Pax **ワチガイソウ** IV-VI, (兵)朝来町, 氷ノ山, (京)竜ヶ岳, (奈)弥山, 大台ヶ原, 山上ヶ岳, 不動滝, 和佐又山, 釈迦岳, 稲村ヶ岳, (滋)綿向山, (三)平倉, 藤原岳, 本(関東以西), 四, 九, 支。(北村原色離弁 516, 新牧野図鑑 589)
1460. *Sagina japonica* (Sw.) Ohwi **ツメクサ** IV-VII, (兵)氷上町, (京)山科 (EUK 120), 吉田, 牛尾山, 亀岡, 奥上林村, 和知町, 比叡山, 灰屋, (奈)内牧村, (和)田辺町, 北上村, (三)御在所岳。北→九, 朝, 支, ヒマラヤ。(北村原色離弁 505, 新牧野図鑑 581)
1461. *S. maxima* A. Gray **ハマツメクサ** 種子は波状突起, IV-VII, (兵)吹上浜, 諸寄, (京)間人, 官津, 山科, (和)大島, 田辺, 江須崎, 友ヶ島, (三)答志島。東亜, カムチャッカ, 北米。
1462. *Silene Armeria* L. **ムシトリナデシコ** V-VI, (兵)城東町。川原に逸出。(新牧野図鑑 601, 長田
- 帰化図鑑 325)
1463. *S. gallica* L. **シロマンテマ** IV-VI, (兵)諸寄, 香住町, 西宮, 須磨, (京)天橋立, (滋)今津町, 近江舞子。ヨーロッパ原産帰化。(長田帰化図鑑329)
var. *quinquevulnera* (L.) Rohrb. **マンテマ** (兵)諸寄, 加古川, 吹上浜, 甲子園浜, (京)宇治, (滋)近江舞子, (和)友ヶ島。(北村原色離弁 502, 新牧野図鑑597)
1464. *S. Giraldii* Guss. **イタリーマンテマ** V, (京)官津, 日置。帰化。(長田帰化図鑑 330)
1465. *Spergularia marina* (L.) Griseb. **シオツメクサ** V-VIII, (兵)赤穂市 (EUK 1074), (大)泉佐野市。北→九, 北半球一円。(北村原色離弁 504, 新牧野図鑑 594)
1466. *Stellaria Alsine* Grimm var. *undulata* (Thunb.) Ohwi **ノミノフスマ** III-VIII, (兵)氷上町, 氷ノ山, 明神山, 音水, 伊丹, (京)静原, 紫野, 向島, 鹿ヶ谷, 岡崎, 棧敷岳, 桂 (EUK 648), 松ヶ崎, 北白川, 芦生, (滋)豊仙山, 高時村, 貴生川, 十禅寺, 石山, 土蔵山, 比叡山, 大津市, (大)南豊島村, (和)由良町, 古座川町, 西富田村, 高野山, 大島, (三)御池岳, 小岐須。欧亜大陸, 北米。(北村原色離弁535, 新牧野図鑑569)
1467. *S. aquatica* (L.) Scop. *Malachium aquatica* (L.) Fries **ウシハコベ** VI-VIII, (兵)明神山, 武庫川, 三木市, 船越山, 諸寄, (京)宇治, 上賀茂, 貴船, 雲ヶ畑, 銀閣寺, 山科 (EUK 19), 鞍馬, 三岳山, 和知町, 大江町, 君尾山, (滋)伊吹山, 高山, 十禅寺, 大津市, (大)本山寺, 箕面, 葛城山, (奈)宇賀志村, 川合, 天ヶ瀬, (和)大島, 北山村, (三)一志町, 赤目。欧亜大陸, 北アメリカ。(北村原色離弁270, 新牧野図鑑559)
1468. *S. diversiflora* Maxim. **サワハコベ** V-VII, (兵)三方町, 太田越, 雪彦山, 氷上町, 上久下村, 天滝, 春日町, (京)日吉町, 芦生, 魚谷峠, 大悲山, (滋)多賀町, 城山国有林, 川上村, 柏原, 三国山(高島郡), 御池岳, (大)¹⁰⁴榎ノ尾山, 岩勇山, 金剛山, (奈)奈良, 川上村, (和)色川, 北山村, (三)藤原岳, 屏風岩, 上津村。本, 四, 九。(北村原色離弁 524, 新牧野図鑑561)
1469. *S. media* (L.) Villars **コハコベ**, ハコベ XII-VI, (兵)氷上町, 氷ノ山, (京)百万遍, 山科 (EUK 113), 向島, 久世村, 芦生, 亀岡, (滋)熊野町, 牧野町, 大君ヶ畑, 大津, 油日, 伊吹山, (奈)内牧

註 103) 山頂高山植物園に移植したもから逸出したものと思われる (Murata no. 32670)。

註 104), G. Murata no. 14148, 花卉のないもので吉野氏が植物研究雑誌11巻72頁にイワキハコベと報告したものはこの型である。

村, (和)古座川町, 串本, (三)烏帽子岳, 御在所岳, 熊野市。世界中。(北村原色離弁522, 新牧野図鑑558)

subsp. *neglecta* (Weihe) Greml. ミドリハコベ K-VI, (兵)三木市, (京)日吉町, 南田町, 加茂町, 向島, 山科 (EUK20), (滋)土蔵山, 三上山麓, (大)金剛山, 箕面, (和)大島, (三)赤目。歐亞大陸。(北村原色離弁523)。

1470. *S. monosperma* Buch.-Ham. var. *japonica* Maxim. オオヤマハコベ VII-K, (兵)赤西, 雪彦山, 新井, 妙見山, 扇ノ山, 粟鹿峯, (京)芦生, (滋)白滝山, 三重ヶ岳, (奈)玉置山, 洞川, 弥山, 大台ヶ原, (和)八幡谷, 大雲取山, 大塔山, 龍神村。本, 四, 九, 支。ヒマラヤ, アフガニスタン。(北村原色離弁530, 新牧野図鑑565)

1471. *S. sessiliflora* Yabe ミヤマハコベ IV-V, (兵)朝来町, 青垣町, 有馬, 先山, (京)嵐山, 貴船, 竜ヶ岳, 愛宕山, 大原, 古知谷, 鷲峯山, 比叡山, 京北町, 花背峠, 修学院, 篠村, 西中筋村, (滋)伊吹山, 土蔵山, 高時村, 東小椋村, 大君ヶ畑, 治田峠, 鍋尻山, 河内, (大)箕面, (奈)内牧村, 高見村, 室生, 大台ヶ原, (和)古座川町, 雨引山, 八幡村, 竜神温泉, 高田村, (三)藤原岳, 平倉, 鞍越峠, 三国岳, 御在所岳。北→九, 済。(北村原色離弁525, 新牧野図鑑560)

1472. *S. Uchiyamana* Makino ヤマハコベ V-VI, (京)鹿ヶ谷。本(近畿以西), 四, 九。(北村原色離弁526, 新牧野図鑑563)

f. *apetata* Kitamura *S. iinumae* Ohwi アオハコベ 花卉なし, (京)貴船, 北白川, 花背, 大原, 比叡山, 修学院, 小塩山, (大)金剛山, ポンポン山, (三)藤原岳, 御在所岳, 三国岳。本, 九。(北村原色離弁527, 新牧野図鑑564)

103. Portulacaceae スペリヒユ科

1473. *Portulaca oleracea* L. スペリヒユ VI-VIII, (兵)神戸山田町, (京)八木町, 北白川, 上賀茂, (和)大島。世界中。(北村原色離弁536, 新牧野図鑑554)

1474. *Talinum crassifolium* Willd. ハゼラン VII-VIII, (兵)南淡町沼島。熱帯アメリカ原産帰化。(新牧野図鑑522)

104. Aizoaceae ザクロソウ科

1475. *Mollugo pentaphylla* L. *M. stricta* L. ザクロソウ VII-X, (兵)氷上町, (京)嵯峨, 北白川, 八木町 (EUK311), 綾部市, (滋)田上山, 十禅寺, (和)大島, (三)木本。本→九, 東南アジア, インド。(北村原色離弁538, 新牧野図鑑547)

1476. *M. verticillata* L. クルマバザクロソウ VII-X,

(兵)西宮, (京)加茂町, 八木町, (滋)大津, 油日, (大)東淀川, 二色浜, (和)田辺。アメリカ原産帰化。(北村原色離弁539, 新牧野図鑑548)

1477. *Tetragonia tetragonoides* (Pall.) O. Kuntze ツルナ VI-K, (兵)赤穂, 吹上浜, 大塩, 五色浜, 沖唐荷島, (京)三浜, (和)大島, 潮岬, 加太 (EUK124), 鹿島 (EUK131), 白浜, 太地, 和歌山, (三)多徳島, 鳥羽。北→九, 東南アジア, オーストラリア, 南米。(北村原色離弁540, 新牧野図鑑549)

105. Phytolaccaceae ヤマゴボウ科

1478. *Phytolacca americana* L. ヨウシュヤマゴボウ VI-K, (兵)市島町, 三木市, 相生市, (京)深泥ヶ池, 北白川, (滋)長命寺山。アメリカ原産帰化。(北村原色離弁541, 新牧野図鑑544)

1479. *P. esculenta* Van Houtte ヤマゴボウ, 種子は平滑, VI-VIII, (京)百万遍, 男山, (大)仁徳天皇陵。帰化? (新牧野図鑑545)

1480. *P. japonica* Makino マルミノヤマゴボウ 種子に細条あり, VI-K, (兵)洲本, 丹南町, 朝来町, 明神山, 葛野村, 船越山, (京)嵐山, 貴船, 鷲峯山, 比叡山, 小塩山, 洞峠, 醍醐山, 京北町, (大)高槻市原, 岩湧山, 本山寺, (奈)川上村, 行者還岳, 天ヶ瀬, (和)那智山, 鹿島, (三)川又, 伊勢神宮。本(関東以西), 四, 九, 台。(北村原色離弁542)

106. Cynocrambaceae ヤマトグサ科

1481. *Thelygonium japonicum* Okubo et Makino ヤマトグサ IV-V, (兵)奥谷村, 蔦沢村, 千種村, 朝来町, 船越山, 音水, (大)金剛山, (滋)御池岳, 鍋尻山, 伊吹山, (和)高野山, (三)藤原岳。本(関東以西), 四, 九。(北村原色離弁543, 新牧野図鑑543)

107. Amaranthaceae ヒユ科

1482. *Achyranthes bidentata* Bl. var. *japonica* Miq. *A. japonica* (Miq.) Nakai イノコヅチ 山地生, VII-K, (兵)粟鹿峯, 笹ヶ峯, 氷上町, 柏原山, (京)双ヶ丘, 芦生, 君尾山, 比叡山, 鷲峯山, 高雄, 嵐山, 長岡, (滋)金養岳, 田上山, (奈)大台ヶ原, 葛城山, (和)高野山, 大雲取山, 新宮市, 鮎川温泉, 本宮町, 日岬, 大島, (三)九鬼村, 尾鷲, 平倉。本, 四, 九, 台, 中。(北村原色離弁543, 新牧野図鑑531) var. *tomentosa* (Honda) Hara *A. Fauriei* Lév. et Van. ヒナタイノコヅチ 路傍生, VIII-K, (兵)篠山, 三木山国有林, 丹南町, 沖唐荷島, (京)北白川, 下鴨, 上賀茂, 八木町, 綾部市, 久美浜, (滋)今津, 大津, (大)川久保, 信太村, 豊中, 高槻, (和)和歌山。本, 四, 九, 中。(北村原色離弁547)

1483. *A. longifolia* (Makino) Makino ヤナギイノ
コツチ VII-X, (兵)春日町, (京)稻荷, (三)田丸。
本, 四, 九, 台, 中。(北村原色 離弁 549, 新牧野
図鑑532)
1484. *Alternanthera repens* (L.) O. Kuntze マルバ
ツルノゲイトウ VI-X, (兵)神戸, (三)楠町。南
米原産帰化。(長田帰化図鑑343)
1485. *A. sessilis* (L.) DC. ツルノゲイトウ VII-X,
(兵)西宮, (京)三栖, 中書島, 向島, 巨椋池, (和)
加太。本(中部以西), 四, 九, 台, 東南アジア, イ
ンド。(北村原色離弁545, 新牧野図鑑538)
1486. *Amaranthus albus* L. ヒメシロビユ W-X,
(兵)神戸, 西宮, (大)堺, 平野, (三)四日市, 小俣
町。北米原産帰化。(長田帰化図鑑350)
1487. *A. deflexus* L. ハイビユ VI-X, (兵)神戸,
姫路, (京)京都市, (滋)八日市, (大)泉南町, (和)
田辺, (三)植植。帰化。(長田帰化図鑑348)
1488. *A. hybridus* L. ホナガアオケイトウ X-X,
(兵)加古川, (京)嵯峨, 宇治, 北白川, (大)尺代,
(三)上野。熱帯アメリカ原産帰化。(長田帰化図鑑
357)
1489. *A. lividus* L. イヌビユ VII-X, (兵)氷上町,
(京)鹿ヶ谷, 北白川, 嵯峨, 精華町, 弥栄町, 加悦
町, 榎田村, (滋)真野, (大)豊中市, 十三, (三)熊
野市。全世界に分布する雑草。(北村原色 離弁 553,
新牧野図鑑 537)
1490. *A. palmeri* S. Wats. オオホナガアオゲイトウ
VII-X, (兵)神戸, (京)京都市, (大)堺, 泉南町,
(三)上野。北米原産帰化。(長田帰化 図鑑 352)
1491. *A. patulus* Bertoloni ホソアオゲイトウ VII-X,
(兵)石ノ宝殿, 山南町, 市島町, 氷上町, 山田町,
赤穂, (京)淀, 岩倉, 吉田, 北白川, (滋)大津, 能
登川, 南五ヶ荘村, (大)信太村, 豊中, 高槻, (奈)
多武峯, (三)熊野市。熱帯アメリカ原産帰化。(北
村原色離弁551, 長田帰化図鑑350)
1492. *A. retroflexus* L. アオゲイトウ VIII-X, (京)
八木町, (滋)大津。熱帯アメリカ原産帰化。(長田
帰化図鑑355)
1493. *A. spinosus* L. ハリビユ VIII-X, (兵)神戸,
(京)鞍馬, 鴨川, 修学院, 松ヶ崎, (奈)多武峯。熱
帯アメリカ原産帰化。(北村原色離弁550)
1494. *A. viridis* L. ホナガイヌビユ, アオビユ VII-
XI, (兵)石ノ宝殿, 加古川, 西宮, 相生, 神戸, 六
甲山, 甲陽園, (大)豊中, 岡町, (滋)大津。熱帯原
産帰化。(北村原色離弁552, 長田帰化図鑑347)
1495. *Celosia argentea* L. ノゲイトウ VII-VIII, (兵)
松楓村, (京)嵯峨, (滋)南浜, 八草峠, (和)大島。

- 熱帯原産帰化。(北村原色離弁544, 長田帰化図鑑359)
1496. *Froelichia gracilis* (Hook.) Moq. ハマデラソウ
VIII-X, (大)泉大津, 助松。アメリカ原産帰化稀。
(長田帰化図鑑360)
1497. *Philoxerus Wrighii* Hook. f. イソフサギ VII-
VIII, (和)新宮市。本(紀伊半島), 屋久島, 琉球。
(北村原色離弁545)

108. *Chenopodiaceae* アカザ科

1498. *Atriplex* Gmelini C.A. Mey. ホソバハマアカザ
VII-X, (兵)淡路西淡町, 大塩, 的形, 相生市, (京)
舞鶴, 那具浜。北米, アラスカ, カムチャッカ, 樺,
日, 朝, 支。(北村原色離弁561, 新牧野図鑑520)
subsp. dilatata (Franch.) Kitamura ハマアカザ
(兵)西淡町, (京)宮津, 那具浜, (三)大築海岸。樺,
千, 北, 本。(北村原色離弁560, 新牧野図鑑519)
1499. *A. hastata* L. ホコガタアカザ VII-X, (兵)西
淡町, 相生市, 神戸, (大)二色浜。ヨーロッパ原産
帰化。(長田帰化図鑑362, 原色帰化図鑑337)
1500. *Beta maritima* L. ハマフダンソウ (新称) (三)
鈴鹿市神戸町 (太田, No. 6 Jun. 14, 1957)。ヨー
ロッパ原産, 帰化。
1501. *Chenopodium acuminatum* Willd. マルバアカザ
V-VIII, (兵)高砂, 甲子園浜, (大)石津海岸, 二色
浜, (和)和歌山, (三)一色浜, 津。シベリア, 支,
台, 日。(北村原色離弁563, 新牧野図鑑515)
subsp. virgatum (Thunb.) Kitamura. *C. virgatum*
Thunb. カワラアカザ, ホソバアカザ, VII-X,
(京)宮津, (和)田辺, 和歌山, 大島, (三)津, 三田
村。本, 四, 九, 朝, 支。(新牧野図鑑514)
1502. *C. album* L. シロザ VII-X, (兵)大塩, 須磨,
氷上町, (京)冠島, 八木町, 巨椋池跡, 下賀茂, (大)
千早, 高槻, (奈)松尾山, (和)大島, (三)熊野市,
四日市, 津。欧亜大陸一般。(北村原色離弁565)
var. *centrorubrum* Makino アカザ (兵)今田町
石宝殿, (京)元伊勢。(新牧野図鑑511)
1503. *C. ambrosioides* L. ケアリタソウ VII-XI, (兵)
城東町, 朝来町, 大塩, 神津村, 三木市, 相生市,
春來峠, (大)川久保, 茨木町, (京)亀岡, 岩倉,
(滋)田上山, (和)古座町。帰化。(北村原色離弁562
長田帰化図鑑369)
var. *anthelminticum* (L.) A. Gray アメリカアリ
タソウ (兵)武庫川, 淡路島, 大塩, 氷上町, (大)
豊中市, 茨木町, (京)京都駅裏, 牛尾山, (滋)油日,
(和)友ヶ島。帰化。(長田帰化図鑑370)
1504. *C. bryoniaefolium* Bunge イワアカザ VII-X,
(兵)家島, (京)京都。本, 四, 九, 朝, 東シベリア。
1505. *C. carinatum* R. Br. ゴウシュウアリタソウ VII
-X, (兵)伊丹町, 神戸, (京)八木町, 岩倉, (三)
津。帰化。(長田帰化図鑑366, 原色帰化図鑑342)