

近畿地方植物誌 24

村 田 源

1506. *Chenopodium glaucum* L. ウラジロアカザ VI-X, (兵)大塩, (大)堺, 住吉。帰化。〔長田帰化図鑑 364〕
1507. *C. murale* L. ミナトアカザ, ノコギリアカザ, IX-X, (三)鈴鹿市。帰化。〔長田帰化図鑑 367〕
1508. *C. serotinum* L. コアカザ VI-VII, (兵)日高町日置, 由良, (京)岡崎, 北白川, (大)十三。帰化。〔北村原色離弁 564, 新牧野図鑑 513〕
1509. *Kochia Scoparia* Schrad. f. *littorea* (Makino) Kitamura イソボウキ X-IX, (兵)松帆村, 的形, 大塩, (和)椿。海岸。本, 四, 九, 朝, 満。〔北村原色離弁 559, 新牧野図鑑 523〕
1510. *Salsola Komarovi* Iljin オカヒジキ VI-VII, (兵)香住町, (京)湊村, 丹後町 (EUK 321), (大)二色浜, (和)瀬戸。北, 本, 四, 九, 朝, 支。〔北村原色離弁 554, 新牧野図鑑 528〕
1511. *Suaeda glauca* Bunge マツナ VIII-X, (兵)浜甲子園, (大)南港。海岸。本 (関東以西), 四, 九, 朝, 支, 東シベリア。〔北村原色離弁 555, 新牧野図鑑 525〕
1512. *S. maritima* (L.) Dumort. ハママツナ IX-X, (兵)大塩, 相生, 浜甲子園, 姫路市白浜, 由良, (和)下里, (三)白子海岸, 津。海岸。本 (宮城以南) →マレーシア, オーストラリア。〔北村原色離弁 557, 新牧野図鑑 526〕
- var. *malacosperma* Hara ヒロハマツナ IX-X, (兵)姫路市白浜。海岸。本, 九。

109. Polygonaceae タデ科

1513. *Polygonum aviculare* L. ミチヤナキ V-X, (兵)篠山, 氷上町, (京)乙訓村, 船岡山, 岩倉, 浜詰, 上賀茂, (滋)大津市, 彦根, (大)泉南町, 池田, (和)大島, (三)木本。世界に広く分布。〔北村原色離弁 572, 新牧野図鑑 457〕
1514. *P. bistorta* L. イブキトラノオ VII-VIII, (滋)伊吹山。北→九, 北半球。〔北村原色離弁 575, 新牧野図鑑 501〕
1515. *P. breviochreatum* Makino ナガバノヤノネグサ VIII-IX, (兵)青垣町, 相生市, 白髪岳, 高城山, 有馬, (京)貴船, 仰木峠, 山科, 樫田村, 雲ヶ畑, 愛宕山, 比叡山, (滋)大津市, (大)金剛山, 槇尾山, (奈)春日, 高野山, 畑 (EUK1264), (三)湯山 (NSM 177)。本 (関東以西), 四, 九, 朝。
1516. *P. chinense* L. var. *Thunbergianum* Meisn. ツルソバ VII-X, (兵)須磨。(本伊豆以西), 四, 九, 支。〔北村原色離弁 587, 新牧野図鑑 489〕
1517. *P. conspicuum* (Nakai) Nakai サクラタデ IX-X, (兵)氷上町, 神戸市, (京)嵯峨, 精華町, 六地蔵, 桂川, 深泥池, 中書島, 上賀茂, 八木町, (滋)今津町, 田上山, 伊吹山麓, 坂本, (大)葛城山, 麻田村, 十三峠, 池田町, 磐手村, (奈)吉野, (和)上原部, (三)紀宝町。本, 四, 九, 朝。〔北村原色離弁 589, 新牧野図鑑 472〕
1518. *P. cuspidatum* Sieb. et Zucc. イタドリ VI-IX, (兵)神戸市, 砥ノ峰, 青垣町, 戸倉, 三国山, (京)比叡山, 上賀茂, 宝ヶ池, 愛宕山, 久多, 三国岳, 芹生, 鞍馬, 深泥池, 芦生, (滋)竹生島, 伊吹山, (大)葛城山, 箕面, 山本, (奈)金剛山, 天川村, (和)大島, 大雲取山, 大塔山, 高野山, (三)御在所岳, 尾鷲, 神路山村。北→九, 台, 朝, 支。〔北村原色離弁 604, 新牧野図鑑 495〕
- f. *colorans* Makino メイゲツソウ (大)金剛山。
f. *uzenensis* (Honda) Kitamura ケイタドリ (京)原谷, (奈)普賢岳, 弥山, 天川村。
1519. *P. debile* Meisn. ミヤマタニソバ VIII-IX, (兵)扇山, 青垣町, (京)比叡山, (滋)比良山, 霊仙, 鞍掛峠, 藤原岳, (大)金剛山, (奈)大峰山, 行者還岳, 大塔山, 篠原一河合, 大台ヶ原, 弥山, 大日岳, (和)高野山, (三)上津村, 野登山, 平倉。本, 四, 九, 朝。〔北村原色離弁 579, 新牧野図鑑 477〕
1520. *P. dumetorum* L. ツルタデ VI-VII, (京)貴船¹⁰⁵⁾ ヨーロッパ原産帰化。〔北村原色離弁 603〕
1521. *P. erecto-minus* Makino ヒメタデ V-IX, (京)観月橋附近, (大)泉南町, 南海町, (和)田辺町。北, 本, 四, 九。〔北村原色離弁 599〕
- var. *trigonocarpum* (Makino) Kitamura ホソバイヌタデ (京)下川口村。(大)淀川左岸, 本 (関東以西), 四, 九, 朝, 支。

105) 1936年9月24日, 大井次三郎 (No. 9004) 採集の標本がある。その後見あたらず, おそらく一時帰化したものと思われる。

1522. *P. filiforme* Thunb. **ミズヒキ** VII-X, (兵) 船越山, 戸倉, 赤西国有林, 烏帽子山, 栗ヶ峰, (京) 比叡山, 嵯峨, 愛宕山, 高雄, 貴船, 深泥池, 芦生, 八木町, 榎田村, 弥栄町, (滋) 田上山, 八草峠, (大) 箕面, 金剛山, 東能勢村, (奈) 大台原, 笠捨山, (和) 瀨八丁, 那智, 大島, 高野山, (三) 平倉, 船津, ニノ又国有林. 北→九, 朝, 支, ヒマラヤ. [北村原色離弁 571, 新牧野図鑑 493]
1523. *P. foliosum* H. Lindb. var. *Nikaii* (Makino) Kitamura **サイコクヌカボ** K-X, (兵) 下里村, 有年村, 加東郡社町, 小野, 三木市, (京) 巨掠池, 向島, 東山, 上賀茂, (滋) 今津, 平田村, (大) 孝子山, 信太山. 本 (関東以西), 四, 九. var. *paludicola* (Makino) Kitamura **ヤナギヌカボ** K-X, (京) 向島, 巨掠池, 三栖, 中書島, (大) 取貝. [北村原色離弁 598, 新牧野図鑑 467]
1524. *P. hastato-sagittatum* Makino **ナガバノウナギツカミ** VII-X, (兵) 加古川市, (京) 三栖, 深泥池, 巨掠池, 向島, 羽東師村, 淀, (大) 高槻, (三) 木本町, 船津村, 玉垣村. 本, 四, 九, 台, 支. [北村原色離弁 584, 新牧野図鑑 486]
1525. *P. Hydropiper* L. **ヤナギタデ** VI-X, (兵) 春日町, 甲陽園, 武庫川, 赤穂, 小野, 雪彦山, 三木市, 和田村, 香住町, (京) 上賀茂, 深泥池, 宇治, 六地藏, 中書島, 貴船, 修学院, 福知山, 長田野, (EUK 548) 八木町, 芦生, 弥栄町, (大) 貝塚市, 高槻市, (滋) 白瀧山, (奈) 松尾山, 奈良市, 川上村, 多武峰, (和) 高野山, 田辺, 大島, 和深, 和歌山, (三) 津, 木本, 有馬町. 北半球一般. [北村原色離弁 590, 新牧野図鑑 460]
1525. *P. japonicum* Meisn. **シロバナサクラタデ** VII-X, (兵) 南淡町, 吹上町, 赤穂, 城崎, 伊丹, 明石, 豊岡市, 三木市, (京) 岩倉, 美山町, 榎田村, 久美浜町, (滋) 比叡山, 坂本, 三上山, 伊吹山, 石部, (大) 犬鳴山, 高槻, 川久保, 池田, 岡町, (奈) 多武峰, (和) 岩田村, 日高町, 田辺, 大島, 周参見, 日岬, 友ヶ島, (三) 栄村, 津. 北→九, 琉, 台, 支. [新牧野図鑑 473]
1520. *P. lapathifolium* L. **サナエタデ** V-X, (兵) 姫路, 氷上町, 神戸, (京) 宇治, 向島, 修学院, 山科, 吉田, 田辺町 (EUK 417), 淀, 竹田, 比叡山, (滋) 大津, 長浜, (大) 池田, 高石町, 泉南町,

- 高槻 (EUK97), (奈) 奈良, (和) 田辺, 鳥屋城村, 新庄, (三) 津. 北半球一般. [北村原色離弁 592, 新牧野図鑑 470]
- subsp. *nodosum* (Pers.) Kitamura **オオイヌタデ**¹⁰⁶⁾ VII-X, (兵) 石の宝殿, 神戸市, 三木山国有林, 栗鹿峰, 城東町, 三木市, 氷上町, (京) 岩倉, 蟻ヶ池, 深泥池, 吉田, 中書島, 弥栄町, 八木町 (EUK 543), (滋) 大津, 金糞山, 伊吹山, 山田, 八草峠, 比叡山, (大) 高槻, 豊中市, 金剛山, 十三峠, 堺, 信太山, (和) 大島, 高野山, 大塔山, (三) 宇治山田, 有馬町. 北半球一般. [北村原色離弁 593, 新牧野図鑑 458]
1528. *P. longisetum* De Bruyn **イヌタデ** VI-X, (兵) 三木市, 篠山, 赤穂, 浜坂町, 柏原町, 山南町, (京) 紫野, 修学院, 北白川 (EUK 536), 比叡山, 深泥池, 大文字山, 吉田, 中書島, 宇治, 向島, 芦生, 綾部市, 野間, (滋) 大津市, 伊吹村, 北比都佐村, 八草峠, 堅田町, 打見山, 竹生島, (大) 池田, 十三峠, 豊中市, (和) 大島, 小口, 田辺, 太地, 和歌山, 大塔村, (奈) 大津川村, (三) 神志山村, 多徳島. 北→九, 朝, 支, マレーシア. [北村原色離弁 396, 新牧野図鑑 459]
1529. *P. Maackianum* Regel **サデクサ** K-X, (兵) 加古川, [京] 向島, 巨掠池, 三栖, 羽東師村, 中書島, (滋) 川上村, (大) 高槻, (三) 神志山村. 本, 四, 九, 台, 朝, 支. [北村原色離弁 580, 新牧野図鑑 480]
1530. *P. multiflorum* Thunb. **ツルドクダミ** VII-K, (兵) 有馬, (京) 花園, 亀岡市, 修学院, (滋) 膳所 (EUK1184), 伊吹村, (大) 十三峠, 阪南町, (奈) 高見村. 本, 四, 九, 朝, 台, 支. [北村原色離弁 602, 新牧野図鑑 491]
1531. *P. neo-filiforme* Nakai **シンミズヒキ** VII-K, (兵) 赤西国有林, 生島, 柏原山, 氷上町, (京) 宇治田原, 善峰寺, 鞍馬, 久多, 長老岳, 芦生, 海印寺村, 吉田山, (滋) 竹生島, (大) 葛城山, 堺, (奈) 白川渡, 吉野, (和) 大塔村, 鮎川村, (三) 尾鷲, 平倉. 本, 四, 九, 支. [新牧野図鑑 494]
1532. *P. nepalense* Meisn. **タニソバ** VII-K, (兵) 栗ヶ峰, 大野山, 青垣町, 古市村, (京) 高雄, 比叡山, 貴船, 五箇村, (滋) 飯道山, 伊吹山, 金糞岳, (奈) 洞川, 葛城山, (大) 金剛山, (和) 北山村,

106) オオイヌタデは非常に変異が多く, サナエタデとの中間的なものも多い. またイヌタデとの雑種かとも思われるもので花は紅く, 托葉の外面に毛が多く長い縁毛の出る個体がある. 花もやや小形である. (京) 海印寺村 (山本, 397), 五箇村 (中井, 4901), 明田 (中井, 4975), 山中越 (小泉), (滋) 三上山 (村田, 1341), 江近舞子 (村田, 16456), 大津東浦 (北村), (三) 津 (塩谷).

- 高野山。北→九，朝，支，ヒマラヤ，アフガニスタン。〔北村原色離弁 586，新牧野図鑑 476〕
1533. *P. nipponense* (Nakai) Makino ヤノネグサ XI-X, (兵)三木市，今田町，神戸，(京)岩倉，松ヶ崎，木野，深泥池，坂尻，田辺町，向島，大原野，大河原村，比叡山，花背，淀，山中越，愛宕山，蒲生野，醍醐，嵐山，胡麻，芦生，綾部，海印寺村，岩滝町，(滋)滋賀町，霊仙山，油日，十禅寺，(大)妙見山，十三峠，池田，葛城山，信太山，豊中市，(奈)滝川，奈良市，松尾山，(和)大島，高野山，新庄，救馬谷池，(三)神志山村，笠取，野登山。北，本，四，九，朝。〔北村原色離弁 585，新牧野図鑑 481〕
1534. *P. perfoliatum* L. イシミカワ VII-X, (兵)尼崎市，大塩，赤穂，氷上町，(京)伏見，桂 (EUK 608) 嵯峨，向島，六地藏，(滋)比叡山，(大)豊中市 (EUK 700)，山本，(三)有馬町，神志山村。東亜，インド，マレーシア。〔北村原色離 577，新牧野図鑑 488〕
1535. *P. Persicaria* L. ハルタデ V-X, (兵)宝塚，朝来町，山南町，(京)向島，山田川，胡麻，福知山，(滋)今津，大原村，田上山，油日，(大)高石町，(和)北山村，三輪村，鳥屋場村，(三)有馬。北半球一般。〔北村原色離弁 594，新牧野図鑑 469〕
1536. *P. polyneuron* Fr. et Sav. アキノミチヤナギ VII-X, (兵)赤穂，加古川，(京)湊村。北，本，四，九。
1537. *P. Posumbu* Hamilt. ex D. Don ¹⁰⁷⁾ハナタデ XI-X, (兵)千種村，氷ノ山，氷上町，神戸市，(京)比叡山，東山，百井峠，貴船，棧敷岳，鞍馬，大原，芦生，半国山，高雄，長老岳，弥栄町，(滋)今津，竹生島，朽木村，飯道山，金糞岳，伊吹山，土蔵岳，(大)東能勢村，葛城山，山本(TNS 798)，(奈)前鬼，明日香村，金剛山，川上村，(和)北富田村，小口，高野山，富田村，山田村，(三)鈴鹿峠，野登山，霊仙山，関町，上津村，御在所岳。北→九，支，ヒマラヤ，マレーシア。〔北村原色離弁 595，新牧野図鑑 464〕
- vas. *stenophyllum* (Makino) Murata ホソバハナタデ，葉が細くやわらかで穂もごくまばら，(兵)青垣町，千ヶ峰，天滝，氷上町，(京)長岡，小塩山，清滝，比叡山，大悲山，大江山，(大)金剛山，(奈)白川渡，(三)神志山村，熊野市。本，四，九，朝。
1538. *P. praetermissum* Hook. f. ホソバノウナギツカミ VII-K, (兵)三木市，津名町，(京)深泥池，向島，金井戸，宇治，木幡，物部村，(大)信太山，摂津市，(和)有井村，池田，千津川，(三)有馬，船津村，神志山村。本(関東以西)，四，九，済，台，支，ヒマラヤ，タスマニア。〔北村原色離弁 582，新牧野図鑑 484〕
1539. *P. pubescens* Bl. ポントクタデ K-X, (兵)明石，氷上町，三木市，(京)六地藏，桂，修学院，下鴨，比叡山，深泥池，嵐山，岩倉，中書島，高雄，吉田，上賀茂，八木町，綾部，(滋)比叡山，(大)豊中，山本，片桐町，(奈)明日香村，妙見山，葛城山，(和)田辺，白浜町，(三)尾鷲。本，四，九，朝，台，支，インド，マレーシア。〔北村原色離弁 591，新牧野図鑑 463〕
1540. *P. ramosissimum* Michx. ホザキニワヤナギ V-VI, (兵)西宮，神戸。アメリカ原産帰化。〔長田帰化図鑑 378〕
1541. *P. sachalinense* Fr. Schm. オオイトドリ VII, (京)成相山，愛宕山。本(京都府以北日本海側)，北，千，樺，北米帰化)。〔北村原色離弁 605，新牧野図鑑 497〕
1542. *P. sagittatum* L. var. *sibiricum* Meisn. *P. Sieboldii* Meisn. アキノウナギツカミ VII-X, (兵)久下村，氷上町，柏原町，三木市，有馬，山南町，粟鹿峰，神楽村，姫路，篠山，(京)鷹ヶ峰，深泥池，修学院，比叡山，広河原，大原，竜ヶ岳，園部町，弥栄町，(滋)貴生川町，(大)金剛山，箕面，豊中市，(奈)洞川，(和)高野山，大島，(三)笠取山，神志山村，有馬。日本全土，朝，支，シベリア。〔北村原色離弁 583，新牧野図鑑 483〕
- f. *aestivum* (Ohki) Murata ウナギツカミ V-VI, (兵)美和村，宝塚，和田村，山南町，徳佐村，(京)西賀茂，向日町，田辺町 (EUK 416)，上田川，(三)尾鷲，有馬。北，本，四，九，朝。〔新牧野図鑑 482〕
- f. *pilosum* (Hara) Murata ウスゲアキノウナギツカミ XI-X, (三)関町。本。
1543. *P. senticosum* (Meisn.) Fr. et Sav. ママコノシリヌグイ VII-X, (兵)赤穂，由良，氷上町，御津町，三木市，(京)吉田，宝ヶ池，深泥池，愛宕山，

107) ヒマラヤ，東南アジアに広く分布するもので，ヒマラヤでは比較的葉裏全体に毛の多いものが多いようであるが，日本のハナタデと区別できない毛の少ない個体もある。日本，台湾でも株によって毛の多少にはかなり変異があり，日本のものを変種または亜種として区別することはできない。

- 下鴨, 間人, (滋) 大津, 八草峠, 金糞岳, (大) 山本, (奈) 十津川村, (和) 大島, 潮岬, 鹿島, アメリカ村, (三) 木本, 多徳島。日本全土, 朝, 支。〔北村原色離弁 578, 新牧野図鑑 487〕
1544. *P. suffultum* Maxim. **クリンユキフデ** VI-VII, (奈) 山上岳, 弥山, 大普賢岳, 行者還岳。本, 四, 朝, 支。〔北村原色離弁 573, 新牧野図鑑 505〕
1545. *P. Taquetii* Lév. **ヌカボタデ** II-X, (兵) 小野, 山南町, 氷上町, 三木市, 社町, (京) 金井戸, 巨掠池, 向島, 三栖, (滋) 新保浦, (大) 信太山, (和) 四郷村, (三) 紀宝町。本, 四, 九, 朝。〔北村原色離弁 597, 新牧野図鑑 466〕
1546. *P. tenuicaule* Bisset et Moore **ハルトラノオ** IV-V, (三) 粟鹿山, (京) 比叡山, 横高山, 大原, 芦生, 古知谷, 大悲山, 広河原, 灰屋, 大江山, 長老岳, (滋) 生杉 (EUK 1023), 東小掠村, 金糞岳, (奈) 金剛山, (和) 高野山, (三) 藤原岳, 野登山。本, 四, 九。〔北村原色離弁 574, 新牧野図鑑 504〕
1547. *P. Thunbergii* Sieb. et Zucc. **ミゾソバ** IX-XI, (兵) 相生, 春日町, 竹田村, 粟鹿峰, 高島町, 三田市, (京) 芦生, 上賀茂, 小塩山, 鷲峰山, 東別院村, 山科, 醍醐, 貴船, 大文字山, 広河原, 芦生, 深泥池, 比叡山, 八木町, 岩滝町, (滋) 伊吹山, 飯道山, 横川, 花折峠 (EUK 317), 八雲原, 金糞岳, 三重岳, 今津町, 坊村, (大) 金剛山, 高槻, (奈) 吉野山, 大峰山, 松尾山, 多武峰, 川上村, (和) 高野山, 大島, 本宮。アジア。〔北村原色離弁 581, 新牧野図鑑 478, 479〕
1548. *P. viscoferum* Makino **ネバリタデ** VII-IX, (兵) 遠坂村, 青垣町, (京) 宇治川畔, 比叡山, 胡麻, (滋) 大津市, 油日, (大) 金剛山, (奈) 大泊一伯母谷。日本全土, 朝, 支。〔新牧野図鑑 468〕
subsp. *robustum* (Makino) Kitamura **オオネバリタデ** VII-X, (兵) 粟鹿峰, 扇山, 青垣町, 城東町, 村岡町, 山田町, (京) 比叡山, 芦生, 竜ヶ岳, 北白川, 山中越, 上六人部村, 五箇村, (大) 金剛山。北, 本, 四, 九, 朝, 支。
1549. *P. viscosum* Hamilt. ex D. Don **ニオイタデ** VI-X, (奈) 水上池, (大) 長居公園 (EUK 952), 堺。本 (関東以西), 四, 九, 朝, 支, 印。〔新牧野図鑑 474〕
1550. *Rumex* Acetosa L. **スイバ** IV-V, (兵) 春日町, (京) 深泥池, 吉田, 北白川, 花園, 八木町 (EUK 415), 西本梅村, 向島, 善峰寺, 長老岳, (滋) 大津, 竹生島, 霊仙山, 伊吹山, 篠原, (大) 信太山, (奈) 宇賀志村, (和) 古座川町, 大島, (三) 一志町, 大安町。北半球一般〔北村原色離弁 567, 新牧野図鑑 449〕
1551. *R. Acetosella* L. **ヒメスイバ** V-VI, (兵) 有馬, 柏原町, (京) 鴨川土手, 出町柳, 須知, 童仙房, 知井村, (滋) 比良山, 鞍掛峠。帰化。〔北村原色離弁 566, 新牧野図鑑 449〕
1552. *R. conglomeratus* Murr. **アレチギンギシ** V-VI, (兵) 山本, 赤穂, 明石, 芦屋, 尼崎, (京) 向島, 中書島, 金井戸, 奥山田, (滋) 大津, 膳所, (大) 我孫子, 高槻市, (和) 友ヶ島。帰化。〔長田帰化図鑑 386〕
1553. *R. crispus* L. **ナガバギンギシ** V-VI, (兵) 生島, 氷上町, 篠山町, 西宮, (大) 平野, (滋) 日野町, 鳥居本, (三) 熊野市。欧亜大陸原産帰化。〔長田帰化図鑑 383〕
subsp. *japonicus* (Houtt.) Kitamura **ギンギシ** VI-VIII, (兵) 氷上町, 赤穂, 三木市, 船越山, (京) 北白川, 深泥池, 花園, 雲ヶ畑, 烏帽子岳, 大江山, 嵐山, (滋) 草津市, 日野, 八幡町, 伊吹山, 権現山, (大) 堺, 岡町, (和) 高野山, 北山村, 孔島, 大島。日本全土, 千, 樺, 朝, 支。〔北村原色離弁 568, 新牧野図鑑 451〕
1554. *R. dentatus* L. ssp. ¹⁰⁸⁾ *nipponicus* (Fr. et Sav.) Rech. f. **コギンギシ** IV-VI, (京) 深泥池畔, (大) 尼崎, (和) 沖之島, 湯浅町, 田辺町, (三) 四日市。本 (関東以西), 四, 九, 台, 支。
1554. *R. longifolius* DC. **ノダイオウ** V-VI, (兵) 瀬川平, 扇ノ山, (滋) 速水村, 丹生村, 三谷山, 伊吹山, (奈) 行者還岳。本, 北, 朝, 樺。〔新牧野図鑑 452〕
1556. *R. longifolius* DC. × *R. crispus* ssp. *japonicus* (Houtt.) Kitamura **ノダイオウ** × **ギンギシ** 果被中央にわずかに粒状凸起あり, (京) 上賀茂, 松尾, (滋) 川瀬村, 田根村。
1557. *R. Madaio* Makino **マダイオウ** VI, (兵) 妙見山, 若狭野村, 蘇夫ヶ岳, (京) 黒田村, 烏帽子岳, 福知山, 百井, (滋) 男鬼峠, 大君ヶ畑, 東能勢村, (奈) 松山町, (三) 十社村, 藤原岳, 布引村。本, 四, 九, 〔北村原色離弁 569, 新牧野図鑑 453〕

108) *R. dentata* L. はアジア南東部から, インド, 南ヨーロッパ, アフリカ北部に分布し非常に変異が多い。最近帰化植物としても見られ, 日本のものを亜種として区別することが適当かどうかは再検する必要がある。