

近畿地方植物誌 25

村 田 源

1558. *Rumex nepalensis* Spreng. var. *Andreaeanus* (Makino) Kitamura キブネダイオウ V—VI(京), 貴船(Type), 八瀬, 雲ヶ畑, 大原, 佐々里峠, 花背村。特産, *R. nepalensis* に比し, 大きく, 花被片の凸出は小さい。〔牧野図鑑9図版〕
1559. *R. obtusifolius* L. エゾノギシギシ VII—X, (兵) 砥ノ峰, 幸世村, 氷上町, 神戸, 甲陽園, (京)鞍馬, 深泥池, 比叡山, 大河原町, 弓削村, 横田村, 長田野, 福知山, (滋)久徳村, 御池岳, 伊吹山, 大津, (奈)天川村, 棚原, 宇賀志村, 松山町, (三)阿田和町。欧亜大陸原産帰化。〔長田帰化図鑑385〕
1560. *R. sanguineus* L. ニセアレチギシギシ V—VI, (京)京大構内。ヨーロッパ原産帰化。

110. *Balanophoraceae* ツチトリモチ科

1561. *Balanophora japonica* Makino ツチトリモチ X—I, (三)長島町。本, 四, 九。〔北村原色離弁607, 新牧野図鑑444〕
1562. *B. nipponica* Makino ミヤマツチトリモチ VII—VIII, (奈)弥山, 頂仙岳。本, 四。〔北村原色離弁608, 新牧野図鑑445〕

111. *Aristolochiaceae* ウマノスズクサ科

1563. *Aristolochia contorta* Bunge マルバウマノスズクサ VII—IX, (京)宇治川上流(絶滅?)。本, 朝, 北支, ウスリー。〔北村原色離弁141図1〕
1564. *A. debilis* Sieb. et Zucc. ウマノスズクサ VII—IX, (兵)三田市, (京)京大構内, 八木町, 醍醐, 高竜寺山, (滋)西甲良村, (大)能勢。本, 四, 九, 琉, 支。〔北村原色離弁611, 新牧野図鑑441〕
1565. *A. Kaempferi* Willd. オオバウマノスズクサ V—VI, (兵)洲本市, (和)大島, (三)伊勢市, 朝熊山。本, 九, 支。〔北村原色離弁610, 新牧野図鑑442〕
1566. *A. Onoei* Fr. et Sav. ex Koidz. ホソバウマノスズクサ, アリマウマノスズクサ V—VI, (兵)有馬, 六甲山, 武田尾, 久下村。本(近畿以西), 四, 九。
1567. *Asarum asperum* F. Maekawa ミヤコアオイ VI, (兵)春日町, 前山村, 城東町, 龍野, 高月町, 三日月町, (京)東山, 大原野村, 大原, 老坂, 比叡山, 静原, 愛宕山, 保津峡, 宇治田原, 醍醐山, 龍ヶ

岳, 半国山, 西本梅村, 福知山, (滋)東小椋村, 坊村, 信楽町, 大津, 飯道寺山, 鎌掛, 西大路村, (大)勝尾寺, 賀面, 岩湧山, 金剛山, 本山寺, 高槻市, 三田市, (奈)川上村, 棚原, 奈良, 多武峰, 宇賀志村, (和)高野山, 濵八丁, (三)熊野市, 平倉, 入道岳, 高津瀬村。本(近), 四国。〔北村原色離弁620〕

1568. *A. caulescens* Maxim. フタバアオイ V, (兵)青垣町, 多紀町, 山口村, 山崎町, (京)龍ヶ岳, 佐々里, 愛宕山, 貴船, 花背, 芹生, 雲ヶ畑, 比叡山, 知井村, (大)金剛山, (滋)永源寺町, 伊吹山, 横川, 綿向山, (奈)山上岳, 和佐又山, 洞川町, (和)高野山, (三)藤原岳, 御在所山, 野登山。本, 四, 九。〔北村原色離弁612, 新牧野図鑑440〕

1569. *A. kooyanum* Makino コウヤカンアオイ V—VI, (和)高野山, 清水町, (大)葛城山。本(近畿)。
- var. *brachypodium* (F. Maekawa) Kitamura スズカカンアオイ I—IV, (三)藤原岳, (滋)靈仙, 伊吹山。本(近畿, 中部)。
- var. *nipponicum* (F. Maekawa) Kitamura カンアオイ¹⁰⁹ XI—V(兵)先山, 妙見山, 来日岳, (京)三岳山, 頭巾山, 青葉山, 君尾山, 清水山, (大)牛滝, 泉佐野市, (和)大尾, (三)藤原岳, 御在所岳, 相賀町, 尾鷲市, 松坂市, 有井村, 魚飛。本(関東—近畿)。〔新牧野図鑑435, 北村原色離弁617〕

- var. *rigescens* (F. Maekawa) Kitamura アツミカンアオイ¹¹⁰ I—IV, (兵)大蔵村, 大岡山, 養父町, 朝来町, (京)加悦町, 洞峠, 内宮, (滋)三国山, 赤坂山, 牧野町, 今津町, (大)岬町, 境, 滝畠, (和)奇絶峠, 新宮, 紀伊富田, 田辺, 湯峰, 有井村, (三)御在所岳, 飛島村, 尾鷲市, 神川村, 相賀町。本。〔北村原色離弁618〕

1570. *A. Sieboldii* Miq. ウスバサイシン IV—V, (兵)瀬川平, 扇ノ山, 生野町, (滋)伊吹山, 治田峠, 東小椋村, 藤原岳, (奈)弥山, 行者還岳。本, 九。〔北村原色離弁613, 新牧野図鑑439〕

1571. *A. Takaoi* F. Maekawa ヒメカンアオイ II—IV, (兵)氷上町, 六石山, 豊富町, (京)西大谷, 吉田山, 稲荷山, 大原, (滋)伊吹山, 永源寺町, 三田, (三)伊

註 ¹⁰⁹ かなり変異が多く秋おそくから春までに花を開く。花の形も大きくなるとアツミカンアオイに近くなる。木下(南紀生物16: 9, 1974)のキナシカンアオイ, キヨヒメカンアオイもこの変異の中に入るものと考える。

¹¹⁰ イズミカンアオイ, サンインカンアオイと呼ばれているものはこの変異の中に入ると考える。

賀上野町，朝熊山，尾鷲。本(近畿，中部)。

var. *dilatum* F. Maekawa スエヒロアオイ
(三) 藤原岳。本(近畿，中部)。

var. *Hisachii* F. Maekawa ゼニバサイン，
チャボカンアオイ(和)和歌山，龍門山，(兵)古市村，
朝来町，六甲山，(三)逢坂峠，朝熊山，(滋)伊吹山。
本(中部，近畿)。

112. Loranthaceae ヤドリギ科

1572. *Korthalsella japonica* (Thunb.) Engl. ヒノキ
バヤドリギ IV—VII，(兵)三木市，柏原山，生島，新
井村，(滋)田上山，(大)山中溪，(和)七川村，瀬八丁，
(奈)妹山，(三)賢島，野登山。本(関東以西)，垂，印，
マレーシア，オーストラリア。[北村原色木 677，新
牧野図鑑432]
1573. *Taxillus Kaempferi* (DC.) Danser マツグミ VII
—VIII，(兵)六甲山，雪彦山，(京)花尻，牛尾山，大文
字山，山中越，一乗寺，東山，嵯峨，(大)山本，千早，
岬町，(滋)田上村，(三)丹生村。本(関東以西)，四，
九。[北村原色木680，新牧野図鑑429]

1574. *T. Yadoriki* (Sieb.) Danser オオバヤドリギ IX
—XII，(和)七川村，(三)九鬼。本(関東以西)，四，九，
琉。[北村原色木679，新牧野図鑑430]

1575. *Viscum album* L. var. *rubroaurantiacum* Ma-
kino f. *lutescens* (Makino) Hara ヤドリギ I—III，
(兵)扇山，(京)弥栄町，金剛童子山，芦生，芦生，三
栖。日本，中国。[北村原色木678，新牧野図鑑433]

113. Santalaceae ピャクダン科

1576. *Buckleya lanceolata* (Sieb. et Zucc.) Miq. ツ
クバネ V—VI，(兵)雪彦山，船越山，明神山，大屋町，
高良山，(京)大江山，成相山，丹後町，青葉山，五箇
村，芦生，綾部市，君尾山，山国村，比叡山，(滋)比
良山，鍋尻山，田上山，管山寺，横山岳，途中，赤坂
山，川上村，金糞岳，(大)金剛山，千早，(三)御在所
岳。本，四。[北村原色木682，新牧野図鑑427]

1577. *Thesium chinense* Turcz. カナビキソウ IV—VI，
(兵)神戸市，明神山，高柳村，妙高山，福崎町，的形，
(京)岩滝町，三岳山，須知，比叡山，宇治田原，山科，
保津村，大河原，(滋)伊吹村，靈仙山，高鳴，比良山，
日吉，勢田，近江八幡，(大)高槻，牧方，劍尾山，
(奈)金剛山，高見村，(和)大島，白浜，(三)尾鷲，二
見浦。日，朝，支。[北村原色離弁621，新牧野図鑑
428]

114. Proteaceae ヤマモガシ科

1578. *Helicia cochinchinensis* Lour. ヤマモガシ VII
—IX，(和)周參見，(三)安樂島，九鬼，木ノ本。本
(東海道以西)→台，支，印。[北村原色木684，新
牧野図鑑425]

115. Urticaceae イラクサ科

1579. *Boehmeria biloba* Weddell ラセイタソウ VII—
X，(和)潮岬，大島。本(紀伊以東)，北(南)。[北村
原色離弁154図1，新牧野図鑑419]
1580. B. × *dura* Satake カタバヤブマオ (メヤブマ
オ×オニヤブマオ) (兵)香住町，(和)大島。本。
1581. B. *grandifolia* Weddell ヤブマオ VII—IX，(兵)
来日岳，青垣町，三木市，上郡町，生島，(京)下鴨，
淀，北白川，嵐山，保津峡，比叡山，経岬，宮津，弥
栄町，(大)枚方，川久保，十三峰，(奈)多武峰，(和)
大島，高野山，(三)平倉，神路山，上津村。北，本，
四，九，支。[北村原色離弁641，新牧野図鑑415]
1582. B. *holosericea* Bl. オニヤブマオ VII—X，(兵)竹
野町，香住町，(京)丹後町，(和)日岬，田並村，大島。
1583. B. × *kiusiana* Satake ツクシヤブマオ (ヤブマ
オ×ナガバヤブマオ) (滋)信楽，芦浦。本，四，九。
1584. B. *nivea* (L.) Gaud. ナンバンカラムシ，マオ
VII—IX，(兵)丹生山，丹南町，(京)笠置町，久美浜町，
(滋)石部，三上山，大津，(大)千早，高槻。東南アジア，
東亜に広く栽培，逸出であろう。
- subsp. *nipponivea* (Koidz.) Kitamura クサマオ，
カラムシ VII—IX，(兵)鉢伏山，赤西国有林，丹南町，
須賀ノ山，(京)田中，向島，嵐山，下賀茂，保津峡，
松ヶ崎，美山町，伊根町，弥栄町，五箇村，舞鶴，金
糞岳，竹生島，大津，(大)牧方，箕面，千早，(奈)多
武峰，(和)高野山，(三)平倉。本，四，九，琉，台，
支。[北村原色離弁636，新牧野図鑑420]
- f. *concolor* (Makino) Kitamura アオカラムシ (兵)
音水国有林，(京)雲ケ畑，保津峡，愛宕山，芦生，貴
船。
1585. B. *platanifolia* Fr. et Sav. メヤブマオ VII—IX，
(兵)三木市，千刈池，粟鹿山，船越山，朝来町，(京)
嵐山，保津峡，北白川，大江山，君尾山，比叡山，醍
醐山，(大)金剛山，葛城山，妙見山，(奈)片桐町，大
台原，竜門村，(滋)長命寺，(和)北山村，(三)平倉，
神路山，尾鷲。北→九，朝，支。[北村原色離弁640，
新牧野図鑑414]
1586. B. × *robusta* Satake マルバヤブマオ (メヤブ
マオ×ヤブマオ) (兵)氷上町，青垣町，神戸，洲本，
(京)大江町，伊根町，大文字山，(滋)速水村，伊吹山，
(奈)明日香村。本，四，九。
1587. B. *Sieboldiana* Bl. ナガバヤブマオ VII—X，
(兵)氷上町，白髪岳，(京)醍醐山，岩尾山，雲ヶ畑，
愛宕山，嵐山，貴船，(滋)水沢峠，湯山越，大津，
(奈)春日山(EUK 523)，(和)大島，(三)南輪内村，
二見，木本，九鬼，神路山，(和)東富田村。本，四，
九，琉。[北村原色離弁639，新牧野図鑑416]

- var. *stenostachya* (Satake) Kitamura ホソバヤブ
マオ (奈)春日山。本, 九。
1588. *B. spicata* Thunb. コアカソ¹¹¹⁾ VII-X, (兵)千草, 砥ノ峰, 赤西国有林, 神戸, 篠山, 氷上町, 雪彦山, 笹ヶ峰, 相生市, (京)清滝, 北白川, 貴船, 上賀茂, 大原(EUK938), 嵐峨, 比叡山, (滋)綿向山, (大)犬鳴山, 十三峠, 葛城山, (奈)春日山(EUK522), 釈迦岳, (和)本宮町, 粉河, 岩田村, 大杉谷, 高野山, 小口, 大塔村, (三)木本, 平倉, 九鬼村, 神路山。本, 四, 九, 朝, 支。〔北村原色離弁637, 新牧野図鑑418〕
1589. *B. tricuspidis* (Hance) Makino アカソ VII-X, (兵)鉢伏山, 大名草, 氷ノ山, 扇ノ山, 栗鹿山, 戸倉, (京)大悲山, 雲ヶ畑, 坂尻, 貴船, 愛宕山, 北白川, 芦生, (滋)比叡山, 永源寺町, 牧野町, 伊吹山, 横山岳, (大)金剛山, (三)藤原岳。北, 本, 四, 九, 支。
subsp. *paraspicata* (Nakai) Kitamura クサコアカソ (兵)来日岳, 金剛山(奈)前鬼, 大台原。本, 四, 九, 支。
1590. *Debregeasia edulis* (Sieb. et Zucc.) Weddell ヤナギイチゴ IV-V, (兵)諭鶴羽山, 洲本市, (京)空也滝, (和)奇絶峠, 由良町, 上秋津村, 大島, 周参見, (三)尾鷲, 大台原。本(関東以西), 四, 九, 疏, 台, 支, 印。〔北村原色木685, 新牧野図鑑422〕
1591. *Elatostema densiflorum* Fr. et Sav. トキホコリ VII-X, (兵)養父町。本。〔新牧野図鑑410〕
1592. *E. laetevirens* Makino ヤマトキホコリ VII-X, (兵)栗ヶ峰, 氷ノ山, 扇ノ山, 温泉町, 舟坂峠, 青垣町, 丹南町, 蘇父岳, (京)大江山, 三国岳, 芦生, 八丁, 比叡山, 芦生, 鶯峰山, (滋)大津, 堅田町, 米原町, (大)金剛山, (奈)多武峰, 天川村, 洞川, 室生, (和)高野山, (三)飛鳥村。北, 本, 四, 九。〔北村原色離弁434〕
1593. *E. umbellatum* Bl. ヒメウワバミソウ VI-VII, (兵)妙高山, 舟坂峠, 南丹町, 山崎町, (京)ポンポン山, (奈)春日山, 金剛山, (和)高野山, (三)飛鳥村。本(関東以西), 四, 九。
- var. *majus* Maxim. ウワバミソウ V-VII, (兵)大名草, 鉢伏山, 音水, 砥ノ峰, 関宮町, 千種村, 船越山, (京)和知町, 鳥帽子岳, 洞峠, 内宮, 京北町, 長老岳, 芦生, 大原(EUK74), 比叡山, 貴船, 空也滝, 中川, (大)箕面, 金剛山, (滋)醒ヶ井村, 生杉, 大津, (奈)天ヶ瀬, 柏木, 大台原, 行者還岳, 室生, (和)高野山, (三)尾鷲, 飛鳥町, 熊野市, 御在所岳,
- 赤目, 平倉。北→九, 支。〔北村原色離弁633, 新牧野図鑑409〕
1594. *Laportea bulbifera* (Sieb. et Zucc.) Weddell ムカゴイラクサ VII-X, (兵)栗鹿山, 音水, 北河内村, 妙高山, 三室山, 氷上町, 温泉町, 青垣町, 戸倉, 六甲山, (京)比叡山, 鶯峰山, 大悲山, 芹生, 清滝, 弥栄町, 長老岳, (滋)高山, 坊村, (大)金剛山, 妙見山, (奈)洞川, 弥山, 大台原, (和)色川村, 大塔村, (三)上津村, 平倉, 熊野市。北→九, 朝, 支。〔北村原色離弁626, 新牧野図鑑401〕
1595. *L. macrostachya* (Maxim.) Ohwi ミヤマイラクサ VII-X, (兵)氷ノ山, 温泉町, 戸倉, 東床尾山, 大名草, 栗鹿山, 音水, 船越山, (京)太鼓山, 大江町, 長老岳, 弓削村, 鞍馬山, 貴船, (滋)靈仙, 綿向山, 鞍掛峠, 御池岳, 大津, (大)金剛山。北, 本, 九, 支。〔北村原色離弁627, 新牧野図鑑403〕
1596. *Nanocnide japonica* Bl. カテンゾウ IV-V, (兵)神戸, 先山, 妙高山, 香島村, 雪彦山, 葛野村, (京)烏帽子岳, 大原野, 八木町, 嵐山, 下鴨, 百万遍, 東山, 比叡山, (滋)伊吹山, 東小椋村, 大君ヶ畑, (大)金剛山, 劔尾山, (三)津, 藤原岳, 三国岳。本, 四, 九, 台, 支。〔北村原色離弁632, 新牧野図鑑402〕
1597. *Pellonia brevifolia* Benth. サンショウゾウ¹¹²⁾ IV-V, (兵)妙高山, 西ヶ岳, (京)醍醐, 柳谷, 清滝, 西大谷, 貴船, 鞍馬, 長老岳, (滋)三井寺, 永源寺町, (奈)春日山, 前鬼, 奈良, (和)丹生村, 那智山, 周参見町, 湯峰, (三)須賀利村, 伊勢市, 相賀町, 飛鳥町, 鈴鹿峠, 赤目。本(関東以西), 四, 九, 疏, 支。〔北村原色離弁635, 新牧野図鑑412〕
1598. *P. radicans* (Sieb. et Zucc.) Weddell オオサンショウゾウ IV-VI, (兵)妙高山, 上篠見村, (京)若王寺, 清滝, (滋)三井寺, 今津町, (大)岩湧山, 横尾山, 河内長野市, (奈)篠原, 多武峰, 十津川村, (和)三尾川, 那智, 小口, 大塔村, 古座川町, (三)赤目, 伊勢神宮, 松坂市, 紀和町。本(岐阜県以西), 四, 九, 疏, 支。
1599. *P. scabra* Benth. キミズ IV-V, (京)男山, (和)周参見町, 那智, 井戸, 大島, 北富田村, 大塔村, 鮎田, (三)滝原村, 南輪内村, 紀和町, 伊勢神宮, 熊野市, 新宮市, 多度山。本(東海以南), 四, 九, 疏, 支。〔新牧野図鑑411〕

註 111) コバノコアカソ var. *microphylla* は変種として区別する必要はないと考える。

112) サンショウゾウ, オオサンショウゾウ, アラゲサンショウゾウなどの関係は再検討の必要がある。