

単子葉植物

124 Orchidaceae ラン科

1200. *Amitostigma gracile* (Bl.) Schltr. ヒナラン VI-VII, (兵)朝来町, 千刈, 小金岳, (京)鴻應山, 半国山, (滋)比良山, (大)槇尾山, (和)奇絶峽。本(中部地方以西), 四, 九, 朝, 支。〔北村原色単子葉16, 新牧野図鑑3516〕
1201. *A. Keiskei* (Maxim.) Schltr. イワチドリ IV-V, (和)四村, 瀨八丁, 大塔山, (三)堂倉, 相賀町, (奈)前鬼。本(中部・近畿), 四。〔北村原色単子葉17, 新牧野図鑑3514〕
1202. *Bulbophyllum Drymoglossum* Maxim. マメツタラン VI, (兵)春日町三尾山, 多紀郡四八滝, (京)雲ヶ畑, (和)大塔山, 本宮町, 北山村, (三)鬼ヶ城, 大台ヶ原。本, 四, 九, 琉, 朝(南部)。〔北村原色単子葉106, 新牧野図鑑3601〕
1203. *B. inconspicuum* Maxim. ムギラン VI, (兵)櫛田滝, 有馬, 三木市, (京)大江町内宮, (滋)坂本, (大)私市, (奈)春日山, 前鬼, (和)那智, 北山村, (三)大杉谷, 関町, 鈴鹿峠, 神津村, 九鬼村。本, 四, 九。〔北村原色単子葉107, 新牧野図鑑3602〕
1204. *B. japonicum* (Makino) Makino *Cirrhopetalum japonicum* Makino ミヤマムギラン VI-VII, (和)北山村, 那智山, 大塔村, 北富田村, (三)神志山村。本(中部以西), 四, 九。〔北村原色単子葉108, 新牧野図鑑3603〕  
f. *lutescens* (Murata) Honda キバナミヤマムギラン 花淡黄色, (奈)笠捨山 (Type)。本。
1205. *Bletilla striata* (Thunb.) Reichb. f. シラン IV-V, (奈)三輪村, (三)朝熊岳, 宮川村。本, 四, 九, 琉, 支。〔北村原色単子葉83, 新牧野図鑑3576〕
1206. *Calanthe aristulifera* Reichb. f. キリシマエビネ V, (和)北山村, (三)尾鷲, 新鹿村。本(紀伊半島), 四, 九, 八丈島。〔北村原色単子葉97, 新牧野図鑑3590〕
1207. *C. discolor* Lindl. エビネ IV-V, (兵)大名草, 明神山, 柏原山, 古市村, (京)棧敷岳, 大江町, 宇川村, 大悲山, 鷲峰山, (奈)高見村, 笠捨山, (和)北富田村, 庄川, 田辺, 大島, 下秋津村, (三)御在所岳, 朝熊岳, 坂下-池山, 伊勢神宮林, 四日市市。北, 本, 四, 九。〔北村原色単子葉98, 新牧野図鑑3588〕
1208. *C. nipponica* Makino キンセイラン VI, 稀, (三)神志山村妙見山。北, 本, 九。〔北村原色単子葉96〕
1209. *C. reflexa* Maxim. ナツエビネ VIII, (兵)柏原山, (京)芦生, (奈)大台ヶ原, (滋)大君ヶ畑, (和)半作嶺, 大塔山, 北山村, 新宮市高田, (三)九鬼村, 南輪内村, 赤目, 船津, 尾鷲。本, 四, 九, 済。〔北村原色単子葉94, 新牧野図鑑3591〕
1210. *C. tricarinata* Lindl. サルメンエビネ V-VI, (京)洞峠, (奈)金剛山, (和)龍神村。北, 本, 四, 九, 支, ヒマラヤ。〔北村原色単子葉95, 新牧野図鑑3591〕
1211. *Cephalanthera erecta* (Thunb.) Bl. ギンラン V, (兵)山南町, 明神山, 摩耶山, (京)大江町, 三岳山, 善峰山, 吉田山, 越畑, 北白川, 鷲峰山, 比叡山, (大)箕面, (滋)高島, 油日, 比良山, (奈)柏木, (三)鎌ヶ岳, 霊山, 朝熊岳。北, 本, 四, 九, 朝, 支。〔北村原色単子葉48, 新牧野図鑑3547〕
1212. *C. falcata* (Thunb.) Bl. キンラン V, (兵)明神山, 船越山, 山南町, 篠首, (京)天王山, 大江町, 越畑, 愛后山, 金比羅山, 鷲峰山, 洞峠, (滋)高島, 油日, 比叡山, 赤坂山, 西庄村, 伊吹山, (大)劔尾山, 磐手村, 寺山, (奈)内牧村, 三輪, (三)朝熊岳, 藤原村, (和)玉置口村, 須賀利村, 新宮市, 大島, 霊山。本, 四, 九, 朝, 支。〔北村原色単子葉47, 新牧野図鑑3546〕
1213. *C. longibracteata* Bl. ササバギンラン V-VI, (和)高野山, 美杉村。本, 四, 九, 朝。〔北村原色単子葉49, 新牧野図鑑3549〕
1214. *Cremastra appendiculata* (D. Don) Makino サイハイラン V-VI, (兵)明神山, 青垣町, 淡路猪鼻谷, (京)大江町, 芦生, 能見, (滋)比叡山, (大)妙見山, 金剛山, 島本町, (奈)十津川村, (和)高野山, 東富田村, 新宮市, (三)津市。北→九, 朝, 支, 台, ヒマラヤ, 樺太。〔北村原色単子葉102, 新牧野図鑑3593〕
1215. *C. unguiculata* (Finet) Finet トケンラン V-VI, (兵)大芋村, (京)芦生。北, 本, 四, 済。〔北村原色単子葉103, 新牧野図鑑3594〕

\* 京都大学理学部植物学教室

1216. Cymbidium Goeringii (Reichb. f.) Reichb. f. シュンラン III-IV, (兵) 氷上町, 三木市, 神戸市, 広石村, (京) 沓掛, 深泥池畔, 大文字山, 大山崎, 八瀬, 芦生, 千歳村, 日吉町, 三和町, 大江町, 頭巾山, 下世屋, (滋) 大君畑, 高時村, 土蔵山, 霊仙岳, 三雲村, (大) 岩湧山, ポンポン山, (和) 相賀町, 大島, (三) 御在所岳, 伊勢神宮林, 伊勢市。北(奥尻), 本, 四, 九, 朝, 支。〔北村原色単子葉118, 新牧野図鑑3605〕
1217. C. Kanran Makino カンラン XI, (三) 久居市, 熊野市, 尾鷲市。栽培用として採取され, 絶滅に傾いている。本(紀伊半島), 四, 九, 琉。〔北村原色単子葉119, 新牧野図鑑3606〕
1218. C. lancifolium Hook. ナギラン VII, (和) 大島。本(関東以西), 四, 九, 琉, 台, ジャバ, スマトラ, 印。〔北村原色単子葉117, 新牧野図鑑3609〕
1219. C. nipponicum (Fr. et Sav.) Makino マヤラン VII-VIII, (大) 岬, 東大阪市枚岡。本(関東以西), 四, 九。〔北村原色単子葉121, 新牧野図鑑3604〕
1220. Cypripedium japonicum Thunb. クマガイソウ IV-V, (兵) 山南町, (京) 宇治市, 日吉町, (滋) 伊吹山, (和) 北富田村, (三) 鎌ヶ岳, (奈) 柏木, 宇賀志村。北, 本, 四, 朝, 樺, 支, カムチャッカ, シベリア, 東欧。〔北村原色単子葉1, 新牧野図鑑3505〕
1221. Dactyloctenium ringens Reichb. f. イチヨウラン V-VII, (奈) 大普賢岳, 大台ヶ原, 山上ヶ岳, (和) 高野山, (三) 御在所岳, 古和谷国有林。北→九, 朝, 千, 樺, カムチャッカ, ウスリー。〔北村原色単子葉104, 新牧野図鑑3595〕
1222. Dendrobium moniliforme (L.) Sw. セキコク VI, (兵) 宝塚市, 黒井村, 春日町, (京) 三股溪谷, 金比羅山, (滋) 比叡山, (奈) 十津川村, (和) 和歌山, 稲成村, (三) 朝熊岳。本, 四, 九, 朝, 支。〔北村原色単子葉111, 新牧野図鑑3596〕
1223. Eleorchis japonica (A. Gray) F. Maekawa サワラン VII, (滋) 明王禿。本(蒜山以東), 北, 千(南部)。〔北村原色単子葉81, 新牧野図鑑3545〕
1224. Epipactis Thunbergii A. Gray カキラン VI-VII, (兵) 鮎原村, 三木市, 今田町, 篠山, 河梨峠, 大河内町, 古市村, 氷上町, 神戸市, 甲陽園, 土塚, (京) 深泥池, 比叡山, 愛宕山, 芦生, 半国山, 福知山, 弥栄町, (滋) 三国山(高島郡), 箱館山, 赤坂山, 大物峠, 安楽越, 北比良峠, 朽木村, 田ノ上, 鏡山, 堅田町, 飯道山, 多賀町, 油日, (大) 檜尾山, 能勢町, 金剛山, (奈) 室生, 荒神岳, 大台ヶ原, 奈良市, (和) 川湯, 新庄, 竜門山, 大島, (三) 鈴鹿峠, 管島, 有馬町, 朝熊岳, 青山町, 関町, 鎌ヶ岳, 野登山。北→九, 朝, 支(北部), ウスリー。〔北村原色単子葉50, 新牧野図鑑3550〕
1225. Ephippianthus Schmidtii Reichb. f. コイチヨウラン VII-VIII, (兵) 須賀ノ山, (奈) 大台ヶ原, 弥山。本(近畿以東), 四, 北, 樺, 千(南部)。〔北村原色単子葉78, 新牧野図鑑3585〕
1226. Eria reptans (Fr. et Sav.) Makino オサラン VII-VIII, (奈) 前鬼。樹上着生, 稀。本(伊豆以西), 四, 九, 台。〔北村原色単子葉110, 新牧野図鑑3600〕
1227. Galeola septentrionalis Reichb. f. ツチアケビ VI-VII, (兵) 扇ノ山, 朝来町, 三日月町, 武庫川堤, (京) 元伊勢, 比叡山, 鞍馬, 貴船, (滋) 多羅尾村, 伊吹山, 小白谷, 天王山, (奈) 川上村, 金剛山, 和佐又山, 前鬼, 吉野, (和) 雨谷山, 中辺路町, 那智陰陽滝, 高野山, (三) 平倉演習林。北, 本, 四, 九。〔北村原色単子葉37, 新牧野図鑑3554〕
1228. Gastrodia confusa Honda et Tuyama ヤツシロラン アキザキヤツシロラン X, (京) 醍醐, 精華町, 宇治, (和) 湯川村。竹藪の中に生える。本(千葉県以西), 四, 九。〔北村原色単子葉44, 新牧野図鑑3557〕
1229. G. elata Bl. オニノヤガラ VI-VII, (兵) 妙見山, (京) 青葉山, 下六人部村, 貴船, (滋) 八雲ヶ原, 伊吹山, (大) 金剛山, (和) 高野山, 龍神, (三) 大杉谷, 平倉演習林, (三) 尾鷲町。北→九, 台, 支。〔北村原色単子葉42, 新牧野図鑑3555〕
1230. G. nipponica (Honda) Tuyama ハルザキヤツシロラン V, (和) 岩田村。紀伊半島, 四, 九。〔北村原色単子葉43, 新牧野図鑑3556〕
1231. Goodyera macrantha Maxim. ベニシユスラン VIII-IX, (兵) 朝来町, 稀。本(関東以西), 四, 九, 朝。〔北村原色単子葉71, 新牧野図鑑3569〕
1232. G. Maximowicziana Makino アケボノシユスラン IX-X, (兵) 扇山, 日高町, 朝来町, (京) 芦生, 長老岳, (滋) 青柳村, (大) 岩湧山。北→九, 朝。〔北村原色単子葉67, 新牧野図鑑3571〕
1233. G. pendula Maxim. ツリシユスラン VIII, (兵) 雪彦山, (奈) 前鬼, 川上村, (和) 高野山。北→九。〔北村原色単子葉63, 新牧野図鑑3572〕
1234. G. repens (L.) R. Br. ヒメヤマウズラ VIII, (奈) 弥山。針葉樹林下に稀。本(近畿以北), アジア, ヨーロッパ, 北米。〔北村原色単子葉68〕